

ГИА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ

МАТЕМАТИКА

2014

ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ
И ЭКСПЕРТОВ КИМов

РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА



ФИЗИКА

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК



ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

А. В. Семенов, А. С. Трепалин, И. В. Ященко, П. И. Захаров

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ
В НОВОЙ ФОРМЕ**

**МАТЕМАТИКА
2014**



**Москва
«Интеллект-Центр»
2014**

УДК 373.167.1:51(075.3)

ББК 22.1я721

Г72

Под общей редакцией директора Центра педагогического мастерства,
заведующего кафедрой математики Московского института открытого образования
Ященко И. В.

Семенов А.В.

Г72 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Математика 2014. Учебное пособие. / А. В. Семенов, А. С. Трепалин, И. В. Ященко, П. И. Захаров; под ред. И. В. Ященко; Московский Центр непрерывного математического образования. — М.: Интеллект-Центр, 2014. — 104 с.

ISBN 978-5-00026-035-7

Сборник содержит более 500 заданий, аналогичных заданиям базового уровня Государственной итоговой аттестации по математике 2014 года, вошедших в обновленный открытый банк математических заданий (www.mathgia.ru), и более 100 задач повышенного уровня по алгебре и геометрии.

Задания базового уровня разбиты по модулям: алгебра, геометрия, реальная математика. Задания повышенного уровня даны по модулям: алгебра, геометрия. В книге даны шесть тренировочных вариантов, соответствующих перспективам ГИА 2014 года.

Книга позволит не только подготовиться к решению заданий базового уровня ГИА по всем трём модулям, но и закрепить знания школьного курса математики в процессе обучения.

Ко всем заданиям приведены ответы.

Сборник адресован учащимся девятых классов для подготовки к ГИА по математике. Пособие будет полезно учителям, учащимся старших классов, их родителям, а также методистам.

УДК 373.167.1:51(075.3)

ББК 22.1я721

Генеральный директор
издательства «Интеллект-Центр» *М. Б. Миндюк*

Редактор *Д. П. Локтионов*

Художественный редактор *Е. Ю. Воробьёва*
Компьютерная верстка и макет: *Ю. А. Погодина*

Подписано в печать 24.07.2013 г. Формат 60x84 1/8.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,0. Доп. тираж 20 000 экз. Зак. 3885

Издательство «Интеллект-Центр»
125445, Москва, ул. Смольная, д. 24, оф. 712

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru,
8(495)988-63-76, т/ф. 8(496)726-54-10

ISBN 978-5-00026-035-7

© «Интеллект-Центр», 2014 г.
© МЦНМО, 2013 г.

ВВЕДЕНИЕ

Государственная итоговая аттестация в 9 классе продолжает совершенствоваться. Аттестация за курс основной школы уже второй год проходит не по алгебре, как было многие годы, а по математике, также как и ЕГЭ. В структуре контрольных измерительных материалов ГИА выделены три модуля: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». Для получения положительной оценки (сдать экзамен) нужно будет набрать не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика». Это означает, что необходимо изучать весь курс математики, учиться применять свои знания, то есть реально освоить все требования федерального государственного образовательного стандарта.

В модели 2014 г.: в модуле «Алгебра» – 11 заданий, в модуле «Геометрия» – 8 заданий, в «Реальная математика» – 7 заданий.

Модуль «Алгебра» содержит в части 1 – восемь заданий с кратким ответом, выбором ответа и установлением соответствия, в части 2 – три задания с полным решением.

Модуль «Геометрия» содержит в части 1 – пять заданий с кратким ответом, в части 2 – три задания с полным решением.

Модуль «Реальная математика» содержит семь заданий с кратким ответом и выбором ответа.

Структура экзамена существенно облегчает планирование работы участника экзамена. Во время выполнения заданий каждого модуля предлагаются близкие по тематике задания возрастающей сложности. Следует пропускать те задания, которые на этапе подготовки вызывали затруднения, и выполнять их после того, как решены те задания, в которых уверены, причем проведена проверка. Каждый участник во время выполнения заданий каждого модуля может выделить больше времени на те задачи, которые он может решить: более подготовленный, быстро решив простые задачи, сосредоточится на более сложных, а менее подготовленный сможет всё время потратить на простые задачи.

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня сложности и 6 заданий повышенного.

Задания частей 1 модулей «Алгебра» и «Геометрия» и модуля «Реальная математика» проверяют уровень освоения Федеральных государственных образовательных стандартов на базовом уровне. Выделение в отдельный модуль «Реальная математика» и небольшое увеличение количества практико-ориентированных заданий подчеркивает важность освоения таких математических компетенций, как умение применять знания в практической жизни и в смежных областях.

Задания второй части относятся к заданиям повышенного уровня сложности, предназначенных для дифференциации выпускников основной школы для профильного обучения в старшей школе.

Задания второй части модуля «Алгебра» направлены на проверку владения формально-оперативным алгебраическим аппаратом; умения решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры; умения математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования; владения широким спектром приемов и способов рассуждений.

Задания второй части модуля «Геометрия» направлены на проверку умения решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса геометрии; умения математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования; владения широким спектром приемов и способов рассуждений. Из двух предложенных заданий с полным решением есть задача на доказательство геометрического факта.

Использование оптимального банка, созданного на основе демонстрационного варианта и спецификаций, которые публикуются на сайте ФИПИ, прототипа открытого банка заданий

ГИА, позволит своевременно осуществлять диагностику проблемных зон, эффективно выстраивать стратегию и тактику итогового повторения и подготовки к экзамену.

Залог успеха на экзамене – регулярные занятия математикой в течение всего времени обучения в школе, своевременное выявление и ликвидация возникающих (неизбежно!) проблем. Хотелось бы предостеречь учащихся от замены регулярного изучения математики прорешиванием заданий данной книги, заданий открытого банка, типовых вариантов, в избытке публикуемых в книгах и интернете. Это самый неэффективный способ подготовки к экзамену.

Учителя и учащиеся при организации подготовки к экзамену с помощью этой книги имеют возможность организовать повторение основных тем курсов алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики.

В книге материал разбит на темы: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». Задания этих разделов являются ядром математического содержания, проверяемого на экзамене. Задания, аналогичные заданиям частей 2, в упрощенном варианте, также включены в перечисленные разделы. В главе 4 приведены примеры заданий частей 2 по алгебре и геометрии.

В книгу включены 6 тренировочных вариантов, учитывая перспективы ГИА 2014 г. Их следует решать с целью определения проблемных зон, формирования стратегии подготовки к экзамену и тактики решения задач непосредственно на экзамене.

Данный сборник позволяет учителю вести планомерную подготовку к экзамену, включая задания сборника в классную и домашнюю работу. Учащиеся имеют возможность самостоятельно выстраивать тактику подготовки к экзамену с использованием материалов данного издания, открытого банка математических заданий с опорой на школьные учебники.

Авторы выражают уверенность в том, что задания сборника позволят не только успешно подготовиться к экзамену, но и закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при продолжении образования.

Авторы благодарят за помощь в подготовке настоящего издания аспиранта математического факультета Национального Исследовательского Университета Высшая Школа Экономики Нетая И. В., студентов механико-математического факультета Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова Годневу А. В., Миссарову А. М. и Цветкова М. В.

1. АЛГЕБРА

1.1. Числовые выражения

1.1.1. Вычислите значение выражения $3 \cdot 0,4 \cdot 0,0005$.

1.1.2. Вычислите значение выражения $-0,4 \cdot 0,6 \cdot \left(-4\frac{1}{6}\right)$.

1.1.3. Вычислите значение выражения $\left(-1\frac{6}{7}\right) \cdot 2\frac{1}{3} \cdot 2\frac{1}{13}$.

1.1.4. Вычислите значение выражения $2\frac{1}{3} - 1,8$.

1.1.5. Вычислите значение выражения $1,7 - 3\frac{5}{6} + 2\frac{2}{3}$.

1.1.6. Вычислите значение выражения $\frac{7}{9} + \frac{1}{3} \cdot 1,6$.

1.1.7. Вычислите значение выражения $2,9 \cdot 3\frac{1}{3} - 0,07 \cdot 5\frac{3}{4}$.

1.1.8. Вычислите значение выражения $\frac{1}{6} \cdot \left(-0,3 + 4\frac{2}{7}\right) - 0,8 \cdot \left(-4\frac{1}{2}\right)$.

1.1.9. Найдите значение выражения $\frac{4 \cdot 4,7}{6,4}$.

1.1.10. Найдите значение выражения $\frac{3,2 \cdot 4,6}{6,3}$.

1.1.11. Найдите значение выражения $\frac{17}{5 \cdot 4}$.

1.1.12. Найдите значение выражения $\frac{24}{4 \cdot 4,8}$.

1.1.13. Найдите значение выражения $\frac{0,64 \cdot 5,5}{6 - 7,2}$.

1.1.14. Найдите значение выражения $\frac{0,2 \cdot 6,8}{4 - 6,8}$.

1.1.15. Найдите значение выражения $10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 9 \cdot \frac{1}{2}$.

1.1.16. Найдите значение выражения $16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 10 \cdot \frac{1}{2}$.

1.1.17. Сопоставьте числовые выражения и принимаемые ими значения:

Числовые выражения

A) $-0,008 : 0,04$ Б) $-0,01 \cdot \frac{1}{25} \cdot 5$ В) $\frac{0,25}{5^3}$

Значения

- 1) 0,002 2) 0,2 3) $-0,2$ 4) $-(0,0008)$

1.1.18. Сопоставьте числовые выражения и принимаемые ими значения:

Числовые выражения

A) $1,8 - 3,6 \cdot \frac{1}{3}$

Б) $0,03 \cdot \frac{7}{10} - \frac{21}{1000}$

В) $-\frac{12}{5} + 4\frac{1}{2}$

Значения

1) 0

2) 2,1

3) $\frac{21}{100}$

4) 0,6

1.1.19. Сопоставьте числовые выражения и принимаемые ими значения:

Числовые выражения

A) $-\frac{1}{2} \cdot \left(-0,8 - \frac{13}{12} \right) - 1$

Б) $0,6 : \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{3} \right)$

В) $\left(0,3 - \frac{3}{7} \right) : \left(-2\frac{4}{5} - (-2,2) \right)$

Значения

1) $-\frac{7}{120}$

2) $\frac{3}{14}$

3) -0,56

4) $-\frac{9}{14}$

1.1.20. Укажите наибольшее из следующих чисел:

1) $\frac{7}{5}$

2) $\frac{8}{5}$

3) $\frac{5}{7}$

4) 1,1

1.1.21. Укажите наименьшее из следующих чисел:

1) $\frac{3}{8}$

2) $\frac{9}{4}$

3) $\frac{8}{9}$

4) 0,75

1.1.22. Укажите наибольшее из следующих чисел:

1) $\frac{13}{29}$

2) 0,37

3) $\frac{7}{25}$

4) 0,3

1.1.23. Укажите наименьшее из следующих чисел:

1) 0,46

2) 0,4

3) $\frac{5}{23}$

4) $\frac{6}{25}$

1.1.24. Укажите, какое из следующих выражений принимает наименьшее значение:

1) $\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{3}{27} + \frac{4}{81} \right) \cdot \frac{81}{5800}$

2) $0,3 \cdot \frac{3}{20} - 0,04 \cdot 0,5$

3) $(0,03)^2$

4) $\frac{1}{11\frac{1}{9}}$

1.1.25. Укажите, какое из следующих выражений принимает наибольшее значение:

1) $1 - \frac{13}{17} - \frac{17}{13}$

2) $0,63 - 2\frac{1}{4} \cdot 0,97$

3) $0,57 \cdot 3\frac{1}{5} - 0,75 \cdot 5\frac{1}{3}$

4) $-1,3 \cdot 1,33 \cdot 1,333$

1.1.26. Укажите, какое из следующих выражений принимает наименьшее значение:

1) $\left(\frac{9}{100} \right)^2$

2) $2\frac{6}{11} - 2\frac{5}{11}$

3) $3,65 - \frac{171}{50}$

4) $0,02 \cdot 0,04$

1.1.27. Укажите, какое из следующих выражений принимает наибольшее значение:

1) $\frac{3}{7} \cdot \frac{13}{17} \cdot \frac{23}{27}$

2) $(4,9)^2 + \frac{1}{16}$

3) $-2\frac{1}{13} \cdot (-13,5)$

4) $0,2 \cdot 87 + \frac{9}{4}$

1.1.28. Расположите в порядке возрастания числа 0,7433; 7,3; 0,74:

1) 0,7433; 7,3; 0,74

2) 0,74; 7,3; 0,7433

3) + 0,74; 0,7433; 7,3

4) 7,3; 0,74; 0,7433

1.1.29. Расположите в порядке убывания числа 0,5269; 0,053; 0,52:

- 1) 0,053; 0,52; 0,5269
- 2) 0,52; 0,5269; 0,053
- 3) 0,5269; 0,52; 0,053
- 4) 0,053; 0,5269; 0,52

1.1.30. Расположите в порядке возрастания: $-0,5; (-0,5)^2; (-0,5)^3$:

- 1) $(-0,5)^2; -0,5; (-0,5)^3$
- 2) $(-0,5)^3; (-0,5)^2; -0,5$
- 3) $-0,5; (-0,5)^2; (-0,5)^3$
- 4) $-0,5; (-0,5)^3; (-0,5)^2$

1.1.31. Расположите в порядке убывания: $-0,8; (-0,8)^2; (-0,8)^3$:

- 1) $(-0,8)^2; (-0,8)^3; -0,8$
- 2) $(-0,8)^2; -0,8; (-0,8)^3$
- 3) $-0,8; (-0,8)^3; (-0,8)^2$
- 4) $(-0,8)^3; -0,8; (-0,8)^2$

1.1.32. Расположите в порядке убывания:

$$1,33 + \frac{2}{11} - \frac{7}{4} \cdot 0,7; \quad 1,66 - 1\frac{2}{3} \cdot 0,99; \quad 3\frac{2}{7} : 2\frac{1}{9} + 0,17$$

- 1) $1,66 - 1\frac{2}{3} \cdot 0,99; \quad 1,33 + \frac{2}{11} - \frac{7}{4} \cdot 0,7; \quad 3\frac{2}{7} : 2\frac{1}{9} + 0,17$
- 2) $1,66 - 1\frac{2}{3} \cdot 0,99; \quad 3\frac{2}{7} : 2\frac{1}{9} + 0,17; \quad 1,33 + \frac{2}{11} - \frac{7}{4} \cdot 0,7$
- 3) $3\frac{2}{7} : 2\frac{1}{9} + 0,17; \quad 1,66 - 1\frac{2}{3} \cdot 0,99; \quad 1,33 + \frac{2}{11} - \frac{7}{4} \cdot 0,7$
- 4) $3\frac{2}{7} : 2\frac{1}{9} + 0,17; \quad 1,33 + \frac{2}{11} - \frac{7}{4} \cdot 0,7; \quad 1,66 - 1\frac{2}{3} \cdot 0,99$

1.1.33. Расположите в порядке возрастания:

$$2,7 - \frac{11}{6}; \quad 0,4 \cdot 0,44 \cdot 0,444; \quad 5\frac{5}{6} : 4\frac{1}{3}.$$

- 1) $5\frac{5}{6} : 4\frac{1}{3}; \quad 0,4 \cdot 0,44 \cdot 0,444; \quad 2,7 - \frac{11}{6}$
- 2) $0,4 \cdot 0,44 \cdot 0,444; \quad 5\frac{5}{6} : 4\frac{1}{3}; \quad 2,7 - \frac{11}{6}$
- 3) $2,7 - \frac{11}{6}; \quad 0,4 \cdot 0,44 \cdot 0,444; \quad 5\frac{5}{6} : 4\frac{1}{3}$
- 4) $0,4 \cdot 0,44 \cdot 0,444; \quad 2,7 - \frac{11}{6}; \quad 5\frac{5}{6} : 4\frac{1}{3}$

1.1.34. Расположите в порядке убывания:

$$\frac{61}{100} \cdot 0,02; \quad 0,11^2; \quad \frac{3}{1000} + \frac{1}{50} + \frac{1}{10}.$$

- 1) $\frac{3}{1000} + \frac{1}{50} + \frac{1}{10}; \quad 0,11^2; \quad \frac{61}{100} \cdot 0,02$
- 2) $0,11^2; \quad \frac{61}{100} \cdot 0,02; \quad \frac{3}{1000} + \frac{1}{50} + \frac{1}{10}$
- 3) $\frac{3}{1000} + \frac{1}{50} + \frac{1}{10}; \quad \frac{61}{100} \cdot 0,02; \quad 0,11^2$
- 4) $\frac{61}{100} \cdot 0,02; \quad 0,11^2; \quad \frac{3}{1000} + \frac{1}{50} + \frac{1}{10}$

1.1.35. Запишите в ответе номера верных равенств:

- 1) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
- 2) $\frac{1}{7} : \frac{1}{2} = \frac{1}{14}$
- 3) $\frac{1}{5} + \frac{1}{7} = \frac{2}{12}$
- 4) $0,6 + \frac{3}{7} = 1\frac{1}{35}$
- 5) $0,4 \cdot 40 - \frac{1}{4} = 15\frac{3}{4}$

1.1.36. Запишите в ответе номера неверных равенств:

- 1) $(0,9)^2 = 8,1$
- 2) $0,6 \cdot 0,8 = 0,7^2 - 1$
- 3) $\frac{3}{10} \cdot \frac{10}{3} - 0,1^2 \cdot 100 = 0$
- 4) $0,6(0,8 - 0,7) = 0,6$
- 5) $-7\frac{1}{3} = -0,5 \cdot \frac{44}{3}$

1.1.37. Запишите в ответе номера выражений, значения которых больше 0:

- 1) $\frac{7}{8} - \frac{8}{9}$
- 2) $-(-0,6)(-0,7)$
- 3) $\frac{-2,5 - 3}{2,5 - 3}$
- 4) $(0,3)^2 - 0,3$
- 5) $\frac{-0,4 - 1}{-0,4 + 1}$

1.1.38. Запишите в ответе номера выражений, значения которых равны 0:

- 1) $(-1)^4 + (-1)^5$
- 2) $-1^4 + (-1)^5$
- 3) $(-1)^5 - (-1)^4$
- 4) $-1^5 + (-1)^4$
- 5) $(-1)^9 - (-1)^5 - (-1)^4$

1.1.39. Запишите в ответе номера выражений, значения которых меньше 0:

- 1) $1,4 \cdot 2\frac{1}{3} - 3$
- 2) $0,56 \cdot 7,32 - 0,65 \cdot 7,23$
- 3) $-\frac{16}{17} + \frac{33}{34}$
- 4) $(0,1)^3$
- 5) $\frac{4}{31} + 2 \cdot \left(-\frac{2}{29}\right)$

1.1.40. Запишите в ответе номера выражений, значения которых равны 1:


- 1) $4^3 \cdot (0,5)^6$
- 2) $2^{-5} - 32$
- 3) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3} : 32 : 2$
- 4) $4^3 : \left(\frac{1}{2}\right)^6$
- 5) $2^3 \cdot (0,5)^3$

1.2. Числовая прямая


1.2.1. Найдите координату точки A .



1.2.2. Найдите координату точки A .



1.2.3. Найдите координату точки A .



1.2.4. Найдите координату точки A .



1.2.5. На координатной прямой отмечено число a .



Из следующих неравенств выберите верное:

- 1) $a - 4 < 0$ 2) $5 - a < 0$ 3) $3 - a > 0$ 4) $a - 6 < 0$

1.2.6. На координатной прямой отмечено число a .



Из следующих неравенств выберите верное:

- 1) $a > 0$ 2) $a^2 < 0$ 3) $a + 1 < 1$ 4) $(a + 1)^2 > 1$


1.2.7. На координатной прямой отмечено число a .



Расположите в порядке возрастания числа $a - 1$, $(a - 1)^2$ и $-\frac{1}{a}$.

- 1) $a - 1$, $(a - 1)^2$, $-\frac{1}{a}$
2) $-\frac{1}{a}$, $a - 1$, $(a - 1)^2$
3) $-\frac{1}{a}$, $(a - 1)^2$, $a - 1$
4) $(a - 1)^2$, $a - 1$, $-\frac{1}{a}$


1.2.8. На координатной прямой отмечено число a .



Расположите в порядке убывания числа a , $(a - 1)^2$ и $(a + 1)^2$.

- 1) a , $(a + 1)^2$, $(a - 1)^2$
2) $(a + 1)^2$, a , $(a - 1)^2$
3) $(a - 1)^2$, a , $(a + 1)^2$
4) $(a - 1)^2$, $(a + 1)^2$, a


1.2.9. На координатной прямой отмечены числа a и b .



Из следующих неравенств выберите верное:

- 1) $a < b$ 2) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 3) $(a - 1)^2 < (b - 1)^2$ 4) $(a + 1)^2 < (b + 1)^2$

1.2.10. На координатной прямой отмечены числа a , b и c .



Из следующих неравенств выберите неверное:

- 1) $b + c > a$ 2) $b^2 + c^2 > a^2$ 3) $-\frac{1}{b} - \frac{1}{c} > -\frac{1}{a}$ 4) $\frac{bc}{a} > 0$

1.2.11. Про положительные числа a и b известно, что $a < b$. Какое из утверждений относительно этих чисел не является верным?

- 1) $\frac{2}{a} > \frac{1}{b+1}$ 2) $b - a > -1$ 3) $a^2 + b^2 < 2ab$ 4) $\frac{a}{b} < 3$

1.2.12. Про отрицательные числа a и b известно, что $a < b$. Какое из утверждений относительно этих чисел является верным?

- 1) $(a - 1)^2 < (b - 1)^2$ 2) $a + b > 1$ 3) $\frac{a}{b} < 0$ 4) $ab > -1$

1.3. Последовательности и прогрессии

1.3.1. Последовательность задана условиями, $b_1 = -6$, $b_{n+1} = -3 \cdot \frac{1}{b_n}$. Найдите b_3 .

1.3.2. Последовательность задана формулой $a_n = \frac{8}{n+1}$. Сколько членов в этой последовательности больше 1?

1.3.3. Три последовательности, среди которых есть арифметическая прогрессия и геометрическая прогрессия, заданы несколькими первыми членами. Укажите для каждой последовательности соответствующее ей утверждение.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

- A) 4; 6; 12; ...
Б) $6\frac{4}{13}; 7\frac{12}{13}; 9\frac{7}{13}; \dots$
В) 16; 4; 1; ...

УТВЕРЖДЕНИЯ

- 1) Последовательность является арифметической прогрессией.
2) Последовательность является геометрической прогрессией.
3) Последовательность не является ни арифметической прогрессией, ни геометрической.

1.3.4. Три последовательности, среди которых есть арифметическая прогрессия и геометрическая прогрессия, заданы несколькими первыми членами. Укажите для каждой последовательности соответствующее ей утверждение.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

- A) -6; 8; -10; ...
Б) $-4\frac{1}{7}; -5; -5\frac{6}{7}; \dots$
В) $\frac{6}{49}; \frac{3}{7}; 1,5; \dots$

УТВЕРЖДЕНИЯ

- 1) Последовательность является арифметической прогрессией.
- 2) Последовательность является геометрической прогрессией.
- 3) Последовательность не является ни арифметической прогрессией, ни геометрической.

1.3.5. Арифметическая прогрессия (b_n) задана условиями: $b_1 = -0,5$, $b_{n+1} = b_n + 1,5$. Найдите b_7 .

1.3.6. Последовательность задана условиями $c_1 = -4$, $c_{n+1} = c_n + 3$. Найдите c_7 .

1.3.7. Арифметическая прогрессия (b_n) задана условиями: $b_{13} = -3,2$, $b_{n+1} = b_n - 4$. Найдите b_{16} .

1.3.8. Данна арифметическая прогрессия: 22; 18; 14; ... Найдите первый отрицательный член этой прогрессии.

1.3.9. Данна арифметическая прогрессия: 42; 36; 30; ... Найдите первый отрицательный член этой прогрессии.

1.3.10. Арифметическая прогрессия (b_n) задана условием: $b_n = 3n + 2\frac{1}{2}$. Какое из чисел является членом этой прогрессии?

- 1) 31,5 2) 54,5 3) 68,5 4) 2,5

1.3.11. Арифметическая прогрессия (b_n) задана условием: $b_n = 6 - 4n$. Какое из чисел не является членом этой прогрессии?

- 1) -18 2) 2 3) 10 4) -2

1.3.12. В арифметической прогрессии (a_n) : $a_1 = 1$, $a_7 = 7$. Найдите разность арифметической прогрессии.

1.3.13. В арифметической прогрессии (a_n) : $a_{17} = 7,27$, $a_{21} = -4,73$. Найдите разность арифметической прогрессии.

1.3.14. Данна арифметическая прогрессия: -6,2; -1,2; 3,8; ... Найдите сумму первых пяти её членов.

1.3.15. Данна арифметическая прогрессия: 13; 9; 5; ... Найдите сумму первых шести её членов.

1.3.16. Арифметическая прогрессия (a_n) задана условием: $a_n = 2n - 7$. Найдите сумму первых десяти членов прогрессии.

1.3.17. Арифметическая прогрессия (a_n) задана условием: $a_n = 9 - 3n$. Найдите сумму первых восьми членов прогрессии.

1.3.18. В арифметической прогрессии (a_n) $a_1 = 3$, а сумма первых семи её членов равна 0. Найдите разность арифметической прогрессии.

1.3.19. В арифметической прогрессии (c_n) $c_1 = -4$, а сумма первых девяти её членов равна 72. Найдите разность арифметической прогрессии.

1.3.20. Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор.

1.3.21. Рабочие прокладывают тоннель длиной 500 метров, ежедневно увеличивая норму прокладки на одно и то же число метров. Известно, что за первый день рабочие проложили 3 метра тоннеля. Определите, сколько метров тоннеля проложили рабочие в последний день, если вся работа была выполнена за 10 дней.

1.3.22. Геометрическая прогрессия (a_n) задана условиями: $a_1 = -\frac{1}{9}$, $a_{n+1} = 3a_n$. Найдите a_5 .

1.3.23. Геометрическая прогрессия задана условиями $b_1 = -0,75$, $b_{n+1} = 4b_n$. Найдите b_6 .

1.3.24. Геометрическая прогрессия (b_n) задана условиями: $b_7 = 6$, $b_{n+1} = -\frac{1}{2}b_n$. Найдите b_{10} .

1.3.25. Геометрическая прогрессия (a_n) задана условием: $a_n = \frac{3}{4} \cdot 3^n$. Какое из чисел является членом этой прогрессии?

- 1) $\frac{9}{2}$ 2) $10\frac{1}{8}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $6\frac{3}{4}$

1.3.26. Геометрическая прогрессия (b_n) задана условием: $b_n = (-4)^n$. Какое из чисел не является членом этой прогрессии?

- 1) 16 2) -1024 3) -64 4) -256

1.3.27. В геометрической прогрессии (a_n) : $a_3 = 2$, $a_6 = \frac{1}{4}$. Найдите знаменатель прогрессии (a_n) .

1.3.28. В геометрической прогрессии (c_n) : $c_4 = \sqrt[3]{5}$, $c_7 = -25$. Найдите знаменатель прогрессии (c_n) .

1.3.29. Данна геометрическая прогрессия: $\frac{1}{16}, 0,25, 1, \dots$ Найдите произведение первых семи её членов.

1.3.30. Данна геометрическая прогрессия: $-\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, -1, \dots$ Найдите произведение первых шести её членов.

1.3.31. В геометрической прогрессии (a_n) $a_1 = 2$, а произведение первых четырёх её членов равно 1024. Найдите знаменатель геометрической прогрессии, если известно, что он положительный.

1.3.32. В геометрической прогрессии (b_n) $b_1 = -\frac{1}{27}$, а произведение первых пяти её членов равно $-\frac{1}{243}$. Найдите знаменатель геометрической прогрессии, если известно, что он отрицательный.

1.3.33. (a_n) — геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии равен -3 , $a_1 = -3$. Найдите сумму первых четырёх её членов.

1.3.34. (b_n) — геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии равен 4 , $b_2 = 1$. Найдите сумму первых пяти её членов.

1.4. Иррациональные выражения

1.4.1. Найдите значение выражения $\sqrt{13^2 - 5^2}$.

1.4.2. Найдите значение выражения $\sqrt{25^2 - 24^2}$.

1.4.3. Найдите значение выражения $\frac{(3\sqrt{2})^2}{4}$.

1.4.4. Найдите значение выражения $\frac{(2\sqrt{5})^4}{10}$.

1.4.5. Найдите значение выражения $\frac{24}{(8\sqrt{6})^2}$.

1.4.6. Найдите значение выражения $\frac{78}{(2\sqrt{3})^2}$.

1.4.7. Найдите значение выражения $2\sqrt{19} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{57}$.

1.4.8. Найдите значение выражения $3\sqrt{23} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{69}$.

1.4.9. Упростите выражение $\frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{98}}{\sqrt{21}}$.

1.4.10. Упростите выражение $\frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{69}}{\sqrt{92}}$.

1.4.11. Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{12} + \sqrt{3})^2}{9}$.

1.4.12. Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{18} + 2\sqrt{2})^2}{20}$.

1.4.13. Найдите значение выражения $\sqrt{5,88} \cdot \frac{1}{\sqrt{12}}$.

1.4.14. Найдите значение выражения $\sqrt{61,37} \cdot \frac{1}{\sqrt{17}}$.

1.4.15. Найдите значение выражения $\frac{1}{1\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{75}$.

1.4.16. Найдите значение выражения $(\sqrt{17} - \sqrt{5})(\sqrt{17} + \sqrt{5})$.

1.4.17. Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{7} + \sqrt{17})^2}{12 + \sqrt{119}}$.

1.4.18. Найдите значение выражения $\left(\sqrt{3} - \sqrt{10\frac{1}{2}}\right)(\sqrt{3} + \sqrt{10,5})$.

1.4.19. Найдите значение выражения $\sqrt{\frac{14}{100}} \cdot \sqrt{0,0056}$.

1.4.20. Найдите значение выражения $\sqrt[3]{-0,064}$.

1.4.21. Между какими соседними целыми числами расположено число $\sqrt{79}$?

1.4.22. Между какими соседними целыми числами расположено число $\sqrt[3]{41} + 2$?

1.4.23. Между какими соседними целыми числами расположено число $3\sqrt{61} - 4$?

1.4.24. Сколько целых чисел расположено между числами $\sqrt{6}$ и $\sqrt{46}$?

1.4.25. Сколько целых чисел расположено между числами $\sqrt{17} - 3$ и $2\sqrt{17}$?

1.4.26. Сколько целых чисел расположено между числами $(\sqrt{6} - \sqrt{16})^2$ и $(\sqrt{6} + \sqrt{16})^2$?

1.4.27. Укажите наибольшее из чисел:

- 1) $3\sqrt{17}$ 2) $4\sqrt{10}$ 3) 12 4) $2\sqrt{35}$

1.4.28. Укажите наибольшее из чисел:

- 1) $3\sqrt{15}$ 2) $2\sqrt{34}$ 3) 11,5 4) $\sqrt{133}$

1.4.29. Укажите наименьшее из чисел:

- 1) $4\sqrt{14}$ 2) $2\sqrt{53}$ 3) 14,5 4) $6\sqrt{6}$

1.4.30. Укажите наименьшее из чисел:

- 1) $5\sqrt{7}$ 2) 13 3) $2\sqrt{42}$ 4) $3\sqrt{19}$

1.4.31. Укажите наибольшее из чисел:

- 1) $\sqrt{83}$ 2) $(\sqrt{11} - 1)^2$ 3) 9 4) $4\sqrt{5} + 1$

1.4.32. Укажите наименьшее из чисел:

- 1) $-2\sqrt{2}$ 2) $2 - \sqrt{7}$ 3) $\sqrt{3} - 2$ 4) $-\sqrt{5}$

1.4.33. Расположите в порядке возрастания числа: 6, $3\sqrt{5}$; $2\sqrt{7}$.

1) $2\sqrt{7}; 6; 3\sqrt{5}$

2) $3\sqrt{5}; 6; 2\sqrt{7}$

3) $6; 3\sqrt{5}; 2\sqrt{7}$

4) $3\sqrt{5}; 2\sqrt{7}; 6$

1.4.34. Расположите в порядке убывания числа: $2\sqrt{21}$; $4\sqrt{5}$; 10.

1) $4\sqrt{5}; 10; 2\sqrt{21}$

2) $2\sqrt{21}; 4\sqrt{5}; 10$

3) $10; 2\sqrt{21}; 4\sqrt{5}$

4) $4\sqrt{5}; 2\sqrt{21}; 10$

1.4.35. Расположите в порядке возрастания числа: $2\sqrt{3}$; 3,5; $\sqrt{11}$.

1) 3,5; $\sqrt{11}; 2\sqrt{3}$

2) $\sqrt{11}; 2\sqrt{3}; 3,5$

3) 3,5; $2\sqrt{3}; \sqrt{11}$

4) $2\sqrt{3}; 3,5; \sqrt{11}$

1.4.36. Расположите в порядке убывания числа: 5,5; $2\sqrt{7}$; $\sqrt{31}$.

1) $2\sqrt{7}; \sqrt{31}; 5,5$

2) 5,5; $2\sqrt{7}; \sqrt{31}$

3) $2\sqrt{7}; 5,5; \sqrt{31}$

4) $\sqrt{31}; 5,5; 2\sqrt{7}$


1.4.37. Расположите в порядке возрастания числа: $4\sqrt{21}$, 9, $4\sqrt{5}$.

- 1) 9, $4\sqrt{5}, 4\sqrt{21}$ 2) $4\sqrt{5}, 4\sqrt{21}, 9$ 3) $4\sqrt{5}, 9, 4\sqrt{21}$ 4) 9, $4\sqrt{21}, 4\sqrt{5}$

1.4.38. Расположите в порядке убывания числа: $4 - \sqrt{20}$, -2 , $-\sqrt[3]{9}$.


- 1) $-2, 4 - \sqrt{20}, -\sqrt[3]{9}$
- 2) $4 - \sqrt{20}, -\sqrt[3]{9}, -2$
- 3) $4 - \sqrt{20}, -2, -\sqrt[3]{9}$
- 4) $-2, -\sqrt[3]{9}, 4 - \sqrt{20}$

1.4.39. Одно из чисел $\sqrt{20}$, $10\sqrt{2}$, $2\sqrt{10}$, $\sqrt{30}$ отмечено на координатной прямой точкой A . Укажите это число.



- 1) $\sqrt{20}$
- 2) $10\sqrt{2}$
- 3) $2\sqrt{10}$
- 4) $\sqrt{30}$

1.4.40. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу $3\sqrt{2}$. Какая это точка?



- 1) K
- 2) L
- 3) M
- 4) N

1.4.41. Какое из чисел $\sqrt{0,0049}$; $\sqrt{4,9}$; $\sqrt{490000}$ является иррациональным?

- 1) $\sqrt{0,0049}$
- 2) $\sqrt{4,9}$
- 3) $\sqrt{490000}$
- 4) Все эти числа

1.4.42. Какое из чисел $\sqrt{0,036}$; $\sqrt{360}$; $\sqrt{0,0036}$ является рациональным?

- 1) $\sqrt{0,036}$
- 2) $\sqrt{360}$
- 3) $\sqrt{0,0036}$
- 4) Все эти числа

1.4.43. Какое из чисел $\sqrt{121}$; $\sqrt{0,36}$; $\sqrt{7\frac{8}{17}}$ является иррациональным?

- 1) $\sqrt{121}$
- 2) $\sqrt{0,36}$
- 3) $\sqrt{7\frac{8}{17}}$
- 4) Все эти числа

1.4.44. Какое из чисел $\sqrt{80}$; $\sqrt{0,49}$; $\sqrt{17\frac{1}{9}}$ является рациональным?

- 1) $\sqrt{80}$
- 2) $\sqrt{0,49}$
- 3) $\sqrt{17\frac{1}{9}}$
- 4) Все эти числа

1.5. Степень и её свойства

1.5.1. Найдите значение выражения $\left(\frac{1}{2}\right)^3$.

1.5.2. Найдите значение выражения $2^3 \cdot 4^2$.

1.5.3. Найдите значение выражения $3^{-3} \cdot 9^2$.

1.5.4. Найдите значение выражения $8^3 \cdot 16^{-0,5}$.

1.5.5. Найдите значение выражения $(2^{10})^3 : 2^{33}$.

1.5.6. Найдите значение выражения $27^8 : 9^{12}$.

1.5.7. Найдите значение выражения $\left(\frac{1}{5}\right)^{-4} : 125$.

1.5.8. Найдите значение выражения $(0,25)^{-4} : 2^5$.

1.5.9. Вычислите: $\frac{7^{-7} \cdot 7^{-6}}{7^{-12}}$.

1.5.10. Вычислите: $\frac{5^{-9} \cdot 5^{-2}}{5^{-8}}$.

1.5.11. Найдите значение выражения $a^9(a^{-4})^3$ при $a = \frac{1}{7}$.

1.5.12. Найдите значение выражения $a^{13}(a^{-4})^4$ при $a = \frac{1}{9}$.

1.5.13. Сократите дробь $\frac{6^n}{2^n \cdot 3^n}$.

1.5.14. Сократите дробь $\frac{100^{n+2}}{10^{2n+3}}$.

1.5.15. Сократите дробь $\frac{63^{n+1}}{3^{2n+1} \cdot 7^{n-2}}$.

1.5.16. Сократите дробь $\frac{80^{n+4}}{5^{n+3} \cdot 2^{4(n+3)+1}}$.

1.5.17. Сократите дробь $\frac{50^{n+1}}{2^{n-3} \cdot 5^{2n+1}}$.

1.6. Уравнения и неравенства

1.6.1. Решите уравнение $8x + 10 = 0$.

1.6.2. Решите уравнение $-5x - 7 = 0$.

1.6.3. Решите уравнение $10x + 3 = 5$.

1.6.4. Решите уравнение $-8x + 9 = -7$.

1.6.5. Решите уравнение $-3x + 4 = 7x$.

1.6.6. Решите уравнение $x + 12 = 3x$.

1.6.7. Решите уравнение $-7 - x = 3x + 17$.

1.6.8. Решите уравнение $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 4$.

1.6.9. Решите уравнение $4 - \frac{x}{7} = \frac{x}{9}$.

1.6.10. Решите уравнение $7 + \frac{x}{2} = \frac{x+9}{5}$.

1.6.11. Решите уравнение $3(x - 3) = x + 2(x + 5)$.

1.6.12. Решите уравнение $-4(x + 2) + 3(x - 1) - 2 = 4(x - 2) + 9$.

1.6.13. Решите уравнение $-\frac{3x}{5} + 3\left(x - \frac{2}{5}\right) + 11 = -\frac{5}{2}x + 3(x + 2)$.

1.6.14. Решите неравенство $9x + 2 < 0$.

1.6.15. Решите неравенство $3x - 4 \geq 0$.

1.6.16. Решите неравенство $-4x - 5 \leq 0$.

1.6.17. Решите неравенство $-4x - 7 > 0$.

1.6.18. Решите неравенство $-2x + 9 < -3$.

1.6.19. Решите неравенство $6x + 10 \leq 3$.

1.6.20. Решите неравенство $-4x + 3 \geq 5$.

1.6.21. Решите неравенство $2x - 3 > 5x$.

1.6.22. Решите неравенство $4\left(x - \frac{1}{2}\right) \leq 7(x + 1)$.

1.6.23. Решите неравенство $\frac{1}{3}(3x - 1) + 7(x + 1) \leq 2(2x + 1)$.

1.6.24. Решите неравенство $(x + 1) + 2(x + 1) + 3(x - 1) < 4x + 3(x$

1.6.25. Решите неравенство $\frac{1}{3}(3x - 2) + 7(-x - 1) \geq 2x + 3$.

1.6.26. Решите уравнение $\frac{11}{x + 2} = 5$.

1.6.27. Решите уравнение $\frac{6}{x + 9} = -\frac{2}{3}$.

1.6.28. Решите уравнение $\frac{14}{x - 15} = \frac{15}{x - 14}$.

1.6.29. Решите уравнение $\frac{x + 2}{x - 4} = 5$.

1.6.30. Решите уравнение $\frac{x - 14}{x - 12} = \frac{7}{8}$.

1.6.31. Решите уравнение $\frac{3\left(x - \frac{1}{2}\right)}{2 + 3x} = 2$.

1.6.32. Решите уравнение $-2 \cdot \frac{4 - \frac{3}{7}x}{3x + 2(x - 1)} = 4$.

1.6.33. Решите неравенство $\frac{6x}{3x - 2} > 2$.

1.6.34. Решите неравенство $\frac{2x + 1}{x + 3} \leq 2$.

1.6.35. Решите неравенство $\frac{0,5x + 3}{3(x - 2)} < \frac{1}{3}$.

1.6.36. Решите уравнение $x^2 - 4x + 4 = 0$.

1.6.37. Решите уравнение $x^2 - 8x + 15 = 0$.

1.6.38. Решите уравнение $x^2 + 12x = -35$.

1.6.39. Решите уравнение $x^2 = -6x + 16$.

1.6.40. Решите уравнение $-5x^2 + x = 0$.

1.6.41. Решите уравнение $\frac{4}{5}x^2 - 45 = 0$.

1.6.42. Решите уравнение $3x^2 + 5x = 2$.

1.6.43. Решите уравнение $2x(3x - 1) = 5(x + 1)$.

1.6.44. Решите уравнение $4 + 3(x - 4) + (4x + 1)(2 - x) = 0$.

1.6.45. Решите неравенство $x^2 \leq 676$.

1.6.46. Решите неравенство $x^2 > 289$.

1.6.47. Решите неравенство $(x + 7)(x - 10) \leq 0$.

1.6.48. Решите неравенство $x^2 + 19x \leq 0$.

1.6.49. Решите неравенство $(x + 2)(x - 4) < 0$.

1.6.50. Решите неравенство $(x - 4)(x - 9) \geq 0$.

1.6.51. Решите неравенство $x^2 - 6x - 7 < 0$.

1.6.52. Решите неравенство $x^2 - 3x < 10$.

1.6.53. Решите неравенство $x^2 \geq -9x - 14$.

1.6.54. Решите неравенство $(x - 1)(x - 2) + x(x - 1) + x(x - 2) \geq 2$.

1.6.55. Решите неравенство $x^2 - 7x \leq 30$.

1.6.56. Решите неравенство $4(x + 3) - (0,5x + 1)(2x + 6) < 6$.

1.6.57. Решите уравнение $(x + 2)^2 = (x + 5)^2$.

1.6.58. Решите уравнение $(2x + 3)^2 = (-x - 7)^2$.

1.6.59. Решите уравнение $-\frac{2}{x - 2} = 2x$.

1.6.60. Решите уравнение $\frac{6 - x}{x - 1} = 2x$.

1.6.61. Решите неравенство $\frac{x + 3}{x - 9} < 0$.

1.6.62. Решите неравенство $\frac{x+6}{x-2} \geq 0$.

1.6.63. Решите неравенство $x^2 + 7x - 8 \geq 0$.

1.6.64. Решите неравенство $-x > \frac{2x-3}{x}$.

1.6.65. Решите неравенство $\frac{3+4(x-1)}{2(x+3)-5} \leq x+1$.

1.6.66. Решите уравнение $2x^3 - 5x^2 - 3x = 0$.

1.6.67. Решите уравнение $4x^3 + x^2 - 3x = 2$.

1.6.68. Решите уравнение $3x^3 - 5x^2 - x - 2 = 0$.

1.6.69. Решите неравенство $(2x-5)(x+7)(x+1) \geq 0$.

1.6.70. Решите неравенство $-3x^3 + 7x + 2x^2 + 2 < 0$.

1.6.71. Решите уравнение $x^4 - 10x^2 + 25 = 0$.

1.6.72. Решите уравнение $x^4 - 13(x^2 - 3) = 3$.

1.6.73. Сопоставьте неравенства и множества их решений.

Неравенства

A) $x^2 + x - 6 \geq 0$

Б) $(x-2)(x+3) > 0$

В) $x^2 + x \leq 6$

Множества решений

1) $[-3; 2]$

2) $(-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$

3) $(-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$

4) $(-3; 2)$

1.6.74. Сопоставьте неравенства и множества их решений.

Неравенства

A) $x^2 - 2,5x + 1 \leq 0$

Б) $(2x-1)(2-x) > 0$

В) $(2x-1)(3x-6) > 0$

Множества решений

1) $(-\infty; 0,5) \cup (2; +\infty)$

2) $(0,5; 2)$

3) $(-\infty; 0,5] \cup [2; +\infty)$

4) $[0,5; 2]$

1.6.75. Укажите множество решений неравенства $x^2 - 3x + 2 \geq 0$.

1) $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$

2) $(1; 2)$

3) $(-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$

4) $[1; 2]$

1.6.76. Решите систему неравенств $\begin{cases} x > 4, \\ -3x \leq 3. \end{cases}$

1.6.77. Решите систему неравенств $\begin{cases} 5x \geq -3, \\ -5x \leq -4. \end{cases}$

1.6.78. Решите систему неравенств $\begin{cases} 4x < 4, \\ x < 4. \end{cases}$

1.6.79. Решите систему неравенств $\begin{cases} -3x \geq -6, \\ -4x \geq 5. \end{cases}$

1.6.80. Решите систему неравенств $\begin{cases} 4x \geq 3, \\ x \leq 2. \end{cases}$

1.6.81. Решите систему неравенств $\begin{cases} 2x > -2, \\ 5x \leq 4. \end{cases}$

1.6.82. Решите систему неравенств $\begin{cases} 2x + 3 > 1, \\ -5x + 7 \leq 2. \end{cases}$

1.6.83. Решите систему неравенств $\begin{cases} -3x + 4 \geq 7, \\ 4x + 3 < 2. \end{cases}$

1.6.84. Решите систему неравенств $\begin{cases} -x + 5 < 7, \\ 5x + 6 \leq 4. \end{cases}$

1.7. Преобразование алгебраических выражений

1.7.1. Преобразуйте в многочлен выражение $(2x + 1)(x - 4)$.

1.7.2. Преобразуйте в многочлен выражение $(x - 3)(x + 5)(x + 3)(x - 5)$.

1.7.3. Преобразуйте в многочлен выражение $(b - 8)^2 - 2b(7b - 8)$.

1.7.4. Преобразуйте в многочлен выражение $3c(4c + 2) - (3 + c)^2$.

1.7.5. Сократите дробь $\frac{b^2 - 9b}{b^2 - 81}$.

1.7.6. Сократите дробь $\frac{n^3 - 9n}{n + 3}$.

1.7.7. Найдите разность: $\frac{1}{5x} - \frac{-11x + y}{5xy}$.

1.7.8. Упростите выражение $\frac{7a}{a^2 - 4b^2} - \frac{7}{a - 2b}$.

1.7.9. Сократите дробь $\frac{(x + y)^2 - (x - y)^2}{xy}$.

1.7.10. Выполните умножение: $\frac{b}{a - b} \cdot \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$.

1.7.11. Выполните деление: $\frac{a^2 + 3a + 3(a + 3)}{a^2 - 9} : \left(1 + \frac{3}{a} \right)$.

1.7.12. Выполните деление: $\frac{(x^2 - y^2)^2}{x^2 + 2xy + y^2} : \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} \right)$.

1.7.13. Сократите дробь $\frac{a^3 + 27}{(a+3)^2 - 9a}$.

1.7.14. Выполните умножение: $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \cdot \left((a+b)^2 - \frac{a^3 - b^3}{a-b}\right)$.

1.7.15. Найдите значение выражения $-24ab - (4a - 3b)^2$ при $a = \sqrt{8}$, $b = \sqrt{3}$.

1.7.16. Найдите значение выражения $\frac{5b^2 - 14ab}{25b^2 - 196a^2}$ при $a = -\sqrt{2}$, $b = \sqrt{8}$.

1.7.17. Найдите значение выражения $\frac{b^2}{16b^2 - 81} : \frac{b}{36b + 81}$ при $b = -9$.

1.7.18. Найдите значение выражения $\frac{7a}{a^2 - 4b^2} - \frac{7}{a + 2b}$ при $a = 8$, $b = 3$.

1.7.19. Найдите значение выражения $\left(\frac{2y}{3x} - \frac{3x}{2y}\right) : (2y + 3x)$ при $x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{1}{4}$.

1.7.20. Найдите значение выражения $\left(\frac{5}{2v} + \frac{2v}{5} + 2\right) \cdot \frac{5v}{2v+5}$ при $v = -8$.

1.7.21. Найдите значение выражения $\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y}\right) \cdot \frac{1}{x^2 + 4y^2 + 4xy} \cdot (x^2 - 4y^2)$ при $x = 2\sqrt{5} + 2$,
 $y = \sqrt{5} - 1$.

1.7.22. Найдите значение выражения $\frac{a^3 + b^3 + 3b^2 + 3b + 1}{a^2 - ab - a + (b+1)^2}$ при $a = -3 - \sqrt[5]{3}$, $b = 11 + \sqrt[5]{3}$.

1.7.23. Упростите выражение $x^3 : (x^2)^2$.

1.7.24. Упростите выражение $\frac{a^4 \cdot (a^3)^{-1}}{(a^{-2})^2}$.

1.7.25. Упростите выражение $a(b^{-2})(a^3)(b^{-4})(a^5)(b^{-6})\left(\frac{b}{a}\right)^7$.

1.7.26. Найдите значение выражения $\left((x^2)^3\right)^4 : (x^2)^5 \cdot x^{-10}$ при $x = \sqrt[4]{4}$.

1.7.27. Найдите значение выражения $ab^2 \cdot a^2b^3 : (a^3b^4)$ при $a = 5 + \sqrt{7}$, $b = 5$.

1.7.28. Из формулы площади треугольника $S = \frac{ab \sin \gamma}{2}$ выразите сторону a .

1.7.29. Из формулы площади треугольника $S = \frac{ab \sin \gamma}{2}$ выразите величину $\sin \gamma$.

1.7.30. Из закона Кулона $F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$ выразите заряд q_1 . Все величины положительны.

1.7.31. Из закона Кулона $F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$ выразите расстояние r . Все величины положительны.

1.7.32. Из теоремы синусов $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$ выразите сторону a .

1.7.33. Из теоремы синусов $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$ выразите величину $\sin \beta$.

1.7.34. Из теоремы косинусов $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ выразите величину $\cos \gamma$.

1.7.35. Из формулы площади прямоугольника $S = \frac{d^2 \sin \phi}{2}$ выразите длину диагонали d .

1.7.36. Из формулы площади трапеции $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$ выразите высоту h .

1.7.37. Из формулы площади трапеции $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$ выразите сторону a .

1.7.38. Из формулы радиуса вписанной в прямоугольный треугольник окружности $r = \frac{a+b-c}{2}$ выразите длину гипotenузы c .

1.7.39. Из формулы площади круга $S = \pi r^2$ выразите радиус r . Все величины положительны.

1.7.40. Из теоремы Пифагора $c^2 = a^2 + b^2$ выразите сторону a . Все величины положительны.

1.7.41. Из формулы угловой скорости $\omega = \sqrt{\frac{a}{R}}$ выразите радиус окружности R . Все величины положительны.

1.7.42. Из закона Джоуля-Ленца $Q = \frac{U^2 t}{R}$ выразите напряжение U . Все величины положительны.

1.7.43. Из закона Джоуля-Ленца $Q = \frac{U^2 t}{R}$ выразите сопротивление R . Все величины положительны.

1.7.44. Из формулы периода колебаний маятника $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ выразите длину маятника l . Все величины положительны.

1.7.45. Из формул площади треугольника $S = \frac{1}{2}bc \sin \alpha$ и теоремы синусов $\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$ выразите сторону b через площадь S , радиус описанной окружности R и стороны a, c .





1.7.46. Выразите длину окружности $l = 2\pi r$ через площадь круга S , учитывая, что $S = \pi r^2$.

1.7.47. Из формул радиуса описанной окружности $R = \frac{abc}{4S}$ и площади треугольника $S = \frac{(a+b+c)r}{2}$ выразите сторону a через стороны b и c и радиусы вписанной окружности r и описанной окружности R .

1.7.48. Из формул площади прямоугольника $S = \frac{d^2 \sin \alpha}{2}$ и теоремы Пифагора $d^2 = a^2 + b^2$ выразите величину $\sin \alpha$ через стороны прямоугольника a, b и его площадь S .

1.7.49. Из формулы медианы треугольника $m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2(a^2 + b^2) - c^2}$ и теоремы косинусов $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ выразите сторону a через сторону b , медиану m_c и величину $\cos \gamma$.

1.8. Графики линейной, квадратичной и дробно-рациональной функции




1.8.1. На одном из рисунков выше изображена прямая. Укажите номер этого рисунка.

1.8.2. На одном из рисунков выше изображена парабола. Укажите номер этого рисунка.

1.8.3. На одном из рисунков выше изображена гипербола. Укажите номер этого рисунка.

1.8.4. График какой из приведённых ниже функций изображён на рисунке?



1) $y = 4x$

2) $y = -4x$

3) $y = -\frac{x}{4}$

4) $y = \frac{x}{4}$


1.8.5. График какой из приведённых ниже функций изображён на рисунке?

1) $y = x^2 + 7x + 10$

2) $y = x^2 - 7x + 10$


3) $y = -x^2 + 7x - 10$

4) $y = -x^2 - 7x - 10$




1.8.6. График какой из приведённых ниже функций изображён на рисунке?

- 1) $y = \frac{1}{2x}$
- 2) $y = -\frac{1}{2x}$
- 3) $y = -\frac{2}{x}$
- 4) $y = \frac{2}{x}$




1.8.7. Какая из прямых, изображённых на рисунке, является графиком функции $y = -x + 1$?

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)




1.8.8. Какая из парабол, изображённых на рисунке, является графиком функции $y = x^2 + 2x$?

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)




1.8.9. Какая из гипербол, изображённых на рисунке, является графиком функции $y = -\frac{2}{x}$?

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)



1.8.10. Найдите значение k по графику функции $y = kx + b$, изображённому на рисунке.


1.8.11. Найдите значение b по графику функции $y = kx + b$, изображённому на рисунке.




1.8.12. Найдите значение a по графику функции $y = ax^2 + bx + c$, изображённому на рисунке.

1.8.13. Найдите значение b по графику функции $y = ax^2 + bx + c$, изображённому на рисунке.

1.8.14. Найдите значение c по графику функции $y = ax^2 + bx + c$, изображённому на рисунке.






1.8.15. Найдите значение k по графику функции $y = \frac{k}{x}$, изображённому на рисунке.



1.8.16. На рисунке изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов k и b .

ГРАФИКИ



КОЭФФИЦИЕНТЫ





- 1) $k > 0, b > 0$ 2) $k < 0, b < 0$ 3) $k > 0, b < 0$ 4) $k < 0, b > 0$

1.8.17. На рисунке изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между знаками коэффициентов k и b и графиками.

КОЭФФИЦИЕНТЫ




- А) $k < 0, b > 0$ Б) $k > 0, b > 0$ В) $k > 0, b < 0$

ГРАФИКИ



1.8.18. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов a и c .

ГРАФИКИ



КОЭФФИЦИЕНТЫ





- 1) $a < 0, c > 0$ 2) $a > 0, c > 0$ 3) $a < 0, c < 0$ 4) $a > 0, c < 0$

1.8.19. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между знаками коэффициентов a и c и графиками.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

- A) $a < 0, c < 0$ Б) $a < 0, c > 0$ В) $a > 0, c < 0$


ГРАФИКИ



1.8.20. На рисунке изображён график линейной функции $y = f(x)$.

Какие из следующих утверждений о данной функции верны?
Запишите их номера.


- 1) Функция убывает на числовой оси.
2) $x = -5$ – корень уравнения $f(x) = 0$.
3) Наибольшее значение функции равно 6.



1.8.21. На рисунке изображён график квадратичной функции $y = f(x)$.

Какие из следующих утверждений о данной функции верны?
Запишите их номера.


- 1) Функция убывает на промежутке $[-1; 1]$.
2) $f(-3) < f(-2)$.
3) Для любого x выполнено $f(x) < 5$.



1.8.22. На рисунке изображён график квадратичной функции $y = f(x)$.

Какие из следующих утверждений о данной функции неверны?
Запишите их номера.


- 1) $x = -2$ — точка максимума функции $f(x)$.
- 2) Функция возрастает на промежутке $[-3; +\infty)$.
- 3) $f(-4) = f(0)$.



1.8.23. На рисунке изображён график обратно пропорциональной зависимости $y = f(x)$.

Какие из следующих утверждений о данной функции верны?
Запишите их номера.


- 1) Функция возрастает на числовой оси.
- 2) $f(0)$ — точка минимума функции $f(x)$.
- 3) $f(-1) > f(1)$.



1.8.24. На рисунке изображён график обратно пропорциональной зависимости $y = f(x)$.

Какие из следующих утверждений о данной функции неверны?
Запишите их номера.

- 1) Функция убывает на промежутке $(-\infty; 0)$.
- 2) $f(0) = 6$.
- 3) Функция $f(x)$ — четная.



1.9. Решение систем уравнений с помощью графиков

1.9.1. В какой координатной четверти находится точка пересечения прямых $-3x + 2y = -1$ и $4x + 3y = 7$?


- 1) В I четверти
- 2) Во II четверти
- 3) В III четверти
- 4) В IV четверти

1.9.2. Найдите точку пересечения прямых, заданных уравнениями $2x + 5y = 8$ и $3x - 7y = 12$.

1.9.3. На координатной плоскости построены графики функций $y = -x^2 - 3x + 1$ и $y = x + 5$.

Используя эти графики, решите систему уравнений


$$\begin{cases} y = -x^2 - 3x + 1, \\ y = x + 5. \end{cases}$$



1.9.4. Окружность, изображённая на координатной плоскости, задаётся уравнением $x^2 + y^2 = 5$, а прямая — уравнением $y = 5 - 3x$.

Используя этот рисунок, решите систему уравнений


$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ y = 5 - 3x. \end{cases}$$



1.9.5. На координатной плоскости построены графики функций $y = \frac{6}{x}$ и $y = -5 - x$.

Используя эти графики, решите систему уравнений

$$\begin{cases} y = \frac{6}{x}, \\ y = -5 - x. \end{cases}$$



1.9.6. Парабола, изображённая на координатной плоскости, задаётся уравнением $y = x^2$, а прямые — уравнениями $y = -1$, $y = 2x + 1$, $y = -2x$.


Используя рисунок, сопоставьте системам уравнений количество их решений.

Системы уравнений

A) $\begin{cases} y = x^2, \\ y = -1 \end{cases}$

Б) $\begin{cases} y = x^2, \\ y = 2x + 1 \end{cases}$

В) $\begin{cases} y = x^2, \\ y = -2x \end{cases}$



Количество решений

1) 0

2) 1

3) 2

4) 3

1.9.7. Окружность, изображённая на координатной плоскости, задаётся уравнением $x^2 + y^2 = 9$, а прямые — уравнениями $x = 3$, $y = -4$, $y = 2 - 2x$.


Используя рисунок, сопоставьте системам уравнений количество их решений.

Системы уравнений

A) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ x = 3 \end{cases}$

Б) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ y = -4 \end{cases}$

В) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ y = 2 - 2x \end{cases}$



Количество решений

1) 0

2) 1

3) 2

4) 3

1.9.8. Гипербола, изображённая на координатной плоскости, задаётся уравнением $y = -\frac{4}{x}$, а прямые – уравнениями $y = \frac{2x}{3}$, $y = x - 5$, $y = x + 4$.


Используя рисунок, сопоставьте системам уравнений количество их решений.

Системы уравнений

A) $\begin{cases} y = -\frac{4}{x}, \\ y = \frac{2x}{3} \end{cases}$

Б) $\begin{cases} y = -\frac{4}{x}, \\ y = x - 5 \end{cases}$

В) $\begin{cases} y = -\frac{4}{x}, \\ y = x + 4 \end{cases}$



Количество решений

1) 0

2) 1


3) 2

4) 3

На рисунке изображены графики функций $y = -x^2 + 4x - 1$ и $y = 2x - 4$.

1.9.9. Вычислите координаты точки A.


1.9.10. Вычислите координаты точки B.



Окружность, изображённая на рисунке, задаётся уравнением $x^2 + y^2 = 13$, а прямая – уравнением $y = 5x - 13$.

1.9.11. Вычислите координаты точки A.


1.9.12. Вычислите координаты точки B.



На рисунке изображены графики функций $y = \frac{3}{x}$ и $y = x + 2$.

1.9.13. Вычислите координаты точки A.

1.9.14. Вычислите координаты точки B.



2. ГЕОМЕТРИЯ

2.1. Основные утверждения и теоремы

Для каждого утверждения определите, верное оно или неверное.

- 2.1.1.** Через любую точку плоскости можно провести прямую.
- 2.1.2.** Через любые две различные точки плоскости можно провести прямую.
- 2.1.3.** Через любые три различные точки плоскости можно провести прямую.
- 2.1.4.** Любые две различные прямые проходят через одну общую точку.
- 2.1.5.** Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести на плоскости не более одной прямой, параллельной данной.
- 2.1.6.** Сумма вертикальных углов равна 180° .
- 2.1.7.** Сумма двух смежных углов равна 180° .
- 2.1.8.** Если угол равен 54° , то вертикальный с ним угол равен 34° .
- 2.1.9.** Если угол равен 72° , то смежный с ним угол равен 18° .
- 2.1.10.** Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то соответственные углы равны.
- 2.1.11.** Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то сумма внутренних односторонних углов равна 90° .
- 2.1.12.** Если две перпендикулярные прямые пересечены третьей прямой, то сумма внутренних односторонних углов равна 180° .
- 2.1.13.** Если при пересечении двух прямых третьей внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.
- 2.1.14.** Если при пересечении двух прямых третьей соответственные углы равны, то прямые перпендикулярны.
- 2.1.15.** Если при пересечении двух прямых третьей внутренние односторонние углы равны 90° , то прямые параллельны.
- 2.1.16.** Если две прямые перпендикулярны третьей прямой, то эти две прямые перпендикулярны.
- 2.1.17.** Внешний угол треугольника равен сумме двух его внутренних углов.
- 2.1.18.** Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90° .
- 2.1.19.** Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180° .
- 2.1.20.** Если два угла треугольника равны 36° и 64° , то третий угол равен 100° .
- 2.1.21.** Если один из углов равнобедренного треугольника равен 30° , то другой его угол равен 120° .
- 2.1.22.** Если в треугольнике ABC углы A и B равны соответственно 40° и 70° , то внешний угол этого треугольника при вершине C равен 70° .

2.1.23. Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.

2.1.24. Если три угла одного треугольника соответственно равны трём углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

2.1.25. Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники подобны.

2.1.26. Если три стороны одного треугольника соответственно равны трём сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

2.1.27. Если катет и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

2.1.28. Если острый угол одного прямоугольного треугольника равен углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

2.1.29. Любые два равносторонних треугольника подобны.

2.1.30. Любые два равнобедренных треугольника подобны.

2.1.31. Любые два прямоугольных треугольника подобны.

2.1.32. Любые два равнобедренных прямоугольных треугольника подобны.

2.1.33. Каждая сторона треугольника равна сумме двух других сторон.

2.1.34. Каждая сторона треугольника меньше разности двух других сторон.

2.1.35. Треугольник со сторонами 3, 4, 5 существует.

2.1.36. В треугольнике против меньшей стороны лежит меньший угол.

2.1.37. В треугольнике против большего угла лежит меньшая сторона.

2.1.38. В треугольнике ABC , для которого $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 55^\circ$, $\angle C = 80^\circ$, сторона AB – наибольшая.

2.1.39. В треугольнике ABC , для которого $AB = 6$, $BC = 7$, $AC = 8$, угол C – наибольший.

2.1.40. Сумма углов выпуклого четырёхугольника равна 180° .

2.1.41. Сумма углов вписанного в окружность четырёхугольника равна 360° .

2.1.42. Через любые две различные точки плоскости можно провести не более одной окружности.

2.1.43. Через любые три различные точки плоскости можно провести не менее одной окружности.

2.1.44. Если расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса окружности, то эти прямая и окружность пересекаются.

2.1.45. Если расстояние от центра окружности до прямой больше диаметра окружности, то эти прямая и окружность не имеют общих точек.

2.1.46. Если радиус окружности равен 7, а расстояние от центра окружности до прямой равно 5, то эти прямая и окружность не имеют общих точек.

2.1.47. Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиусов, то эти окружности пересекаются.

2.1.48. Если расстояние между центрами двух окружностей больше суммы их радиусов, то эти окружности не пересекаются.

2.1.49. Если радиусы двух окружностей равны 3 и 5, а расстояние между их центрами равно 4, то эти окружности пересекаются.

2.1.50. Если радиусы двух окружностей равны 3 и 5, а расстояние между их центрами равно 1, то эти окружности не имеют общих точек.

2.1.51. Длина окружности радиуса R равна πR .

2.1.52. Площадь круга радиуса R равна $2\pi R$.

2.1.53. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, равны.

2.1.54. Если вписанный угол равен 24° , то дуга окружности, на которую опирается этот угол, равна 48° .

2.1.55. Если дуга окружности составляет 73° , то вписанный угол, опирающийся на эту дугу окружности, равен 73° .

2.1.56. Центром окружности, описанной около треугольника, является точка пересечения его биссектрис.

2.1.57. Центром окружности, вписанной в треугольник, является точка пересечения серединных перпендикуляров, проведённых к его сторонам.

2.1.58. Центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника, находится на стороне этого треугольника.

2.1.59. Центром окружности, вписанной в правильный треугольник является точка пересечения его медиан.

2.1.60. Если сумма двух противоположных углов прямоугольника равна 180° , около этого прямоугольника можно описать окружность.

2.1.61. Около любой трапеции можно описать окружность.

2.1.62. Если один из углов вписанного в окружность четырёхугольника равен 63° , то противоположный ему угол четырёхугольника равен 117° .

2.1.63. В любой параллелограмм можно вписать окружность.

2.1.64. Если в четырёхугольник можно вписать окружность, сумма длин двух его противоположных сторон равна 24, а длина третьей стороны равна 14, то длина оставшейся стороны равна 10.

2.1.65. Противоположные углы параллелограмма равны.

2.1.66. Если один из углов, прилежащих к стороне параллелограмма, равен 50° , то другой угол, прилежащий к той же стороне, равен 40° .

2.1.67. Если в четырёхугольнике две стороны параллельны, то этот четырёхугольник — параллелограмм.

2.1.68. Если в четырёхугольнике два угла — прямые, то этот четырёхугольник — параллелограмм.

2.1.69. Диагонали прямоугольника перпендикулярны.

2.1.70. Если в параллелограмме диагонали равны, то этот параллелограмм — прямоугольник.

2.1.71. Если в четырёхугольнике диагонали равны и перпендикулярны, то этот четырёхугольник — квадрат.

2.1.72. Квадрат любой стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон без произведения этих сторон на косинус угла между ними.

- 2.1.73.** Треугольник ABC , у которого $AB = 20$, $BC = 21$, $AC = 29$, является прямоугольным.
- 2.1.74.** Площадь прямоугольника равна произведению двух его сторон.
- 2.1.75.** Площадь треугольника равна произведению его стороны на высоту, проведённую к этой стороне.
- 2.1.76.** Площадь прямоугольного треугольника равна произведению его катета на гипотенузу.
- 2.1.77.** Площадь трапеции равна произведению суммы оснований на высоту.
- 2.1.78.** Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведённую к этой стороне.
- 2.1.79.** Отношение площадей подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия.

2.2. Длины

- 2.2.1.** Катеты прямоугольного треугольника равны 40 и 9. Найдите гипотенузу.
- 2.2.2.** Катеты прямоугольного треугольника равны 21 и 20. Найдите гипотенузу.
- 2.2.3.** Гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника равна 7. Найдите катет.
- 2.2.4.** Гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника равна $9\sqrt{2}$. Найдите катет.
- 2.2.5.** В треугольнике ABC проведена биссектриса AK . $BK:CK$ как $4:3$. Найдите AC , если $AB = 16$.
- 2.2.6.** В треугольнике ABC проведена биссектриса AK . $BK:CK$ как $4:7$. Найдите AB , если $AC = 28$.
- 2.2.7.** В треугольник ABC вписана окружность, которая касается стороны AB в точке C_1 , стороны BC в точке A_1 , стороны CA в точке B_1 . Найдите периметр треугольника, если $AC_1 = 3$, $BA_1 = 5$, $CB_1 = 2$.
- 2.2.8.** Полупериметр равнобедренного треугольника равен 14, а основание относится к боковой стороне как $3:2$. Найдите основание.
- 2.2.9.** Периметр равнобедренной трапеции равен 63, боковая сторона равна большему основанию, а меньшее основание в 2 раза меньше большего. Найдите большее основание.
- 2.2.10.** В параллелограмме $ABCD$ диагональ AC является биссектрисой угла A . Найдите сторону BC , если периметр $ABCD$ равен 34.
- 2.2.11.** Диагонали ромба равны 10 и 24. Найдите его сторону.
- 2.2.12.** Диагонали ромба равны 16 и 30. Найдите его сторону.
- 2.2.13.** Основания трапеции равны 17 и 35. Найдите среднюю линию трапеции.
- 2.2.14.** Основания трапеции равны 8 и 80. Найдите среднюю линию трапеции.
- 2.2.15.** Средняя линия трапеции равна 16, а одно из оснований равно 23. Найдите другое основание трапеции.
- 2.2.16.** Средняя линия трапеции равна 19, а одно из оснований равно 7. Найдите другое основание трапеции.

2.2.17. Основания трапеции равны 5 и 12. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.

2.2.18. Основания трапеции равны 37 и 40. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.

2.2.19. Диагонали AC и BD прямоугольника $ABCD$ пересекаются в точке O , $AO = 12,5$, а $AB:BC = 7:24$. Найдите CD .

2.2.20. В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 15. Найдите её среднюю линию.

2.2.21. Основания трапеции равны 14 и 26. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.

2.2.22. В четырёхугольнике $ABCD$ $AC = 7$, $BD = 11$. K — середина стороны AB , M — середина стороны BC , N — середина стороны CD , L — середина стороны AD . Найдите периметр четырёхугольника $KMNL$.

2.2.23. Прямая, проведённая параллельно боковой стороне трапеции через конец меньшего основания, равного 13, отсекает треугольник, периметр которого равен 23. Найдите периметр трапеции.

2.2.24. В четырёхугольнике $ABCD$ $AB = 6$, $BC = 9$, $CD = 4$. Найдите AD , если известно, что в четырёхугольник $ABCD$ можно вписать окружность.

2.2.25. В четырехугольнике $ABCD$ $AB = 6$, $BC = 5$, $CD = 9$. Найдите AD , если известно, что в $ABCD$ можно вписать окружность.

2.2.26. В четырёхугольнике $ABCD$ вписана окружность. $AB = 5$, $2CD = AB$. Найдите периметр четырёхугольника $ABCD$.

2.2.27. Найдите длину окружности, радиус которой равен 9,5.

2.2.28. Найдите длину окружности, радиус которой равен 15.

2.2.29. Радиус окружности, описанной около равнобедренного прямоугольного треугольника, равен 34. Найдите катет этого треугольника.

2.2.30. Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника с катетами 16 и 12.

2.2.31. Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника с катетами 10 и 24.

2.2.32. В треугольнике ABC $AB = 18$, угол C равен 45° . Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности.

2.2.33. В треугольнике ABC $AB = 3\sqrt{3}$, угол C равен 60° . Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности.

2.2.34. Пять сторон описанного около окружности шестиугольника относятся (в последовательном порядке) как $3:4:5:7:8$. Найдите оставшуюся сторону этого шестиугольника, если его периметр равен 80.

2.2.35. Найдите периметр прямоугольника, если в него вписана окружность радиуса 7.

2.2.36. Найдите периметр прямоугольника, если вокруг него описана окружность радиуса 5, а его площадь равна 48.

2.2.37. К окружности с центром O проведены две касательные, которые пересекаются в точке K , а B и C — точки касания. $KO = 20,5$, а $KB = 20$. Найдите радиус окружности.

2.3. Углы

2.3.1. В треугольнике один угол равен 43° , а другой угол равен 98° . Найдите третий угол треугольника. Ответ дайте в градусах.

2.3.2. В треугольнике один угол равен 79° , а другой угол равен 100° . Найдите третий угол треугольника. Ответ дайте в градусах.

2.3.3. В равнобедренном треугольнике угол при вершине, противолежащей основанию, равен 58° . Найдите угол при основании. Ответ дайте в градусах.

2.3.4. В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 134° . Найдите угол при основании. Ответ дайте в градусах.

2.3.5. В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 79° . Найдите угол при вершине, противолежащей основанию. Ответ дайте в градусах.

2.3.6. В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 24° . Найдите угол при вершине. Ответ дайте в градусах.

2.3.7. В треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 125° , а внешний угол при вершине B равен 59° . Найдите угол C . Ответ дайте в градусах.

2.3.8. В треугольнике ABC проведена высота CH , которая делит угол C на два угла, величины которых 47° и 71° . Найдите наименьший из двух оставшихся углов треугольника. Ответ дайте в градусах.

2.3.9. В прямоугольном треугольнике угол между биссектрисой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла, равен 13° . Найдите больший из двух острых углов треугольника. Ответ дайте в градусах.

2.3.10. В прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла, равен 14° . Найдите меньший из двух острых углов треугольника. Ответ дайте в градусах.

2.3.11. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AN и BL , которые пересекаются в точке O . Угол AOB равен 98° . Найдите внешний угол при вершине C . Ответ дайте в градусах.

2.3.12. В треугольнике ABC проведены высоты AH и BK , которые пересекаются в точке O . Угол AOB равен 104° . Найдите угол C . Ответ дайте в градусах.

2.3.13. Один из углов прямоугольного треугольника равен 15° . Найдите угол между биссектрисой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.

2.3.14. В треугольнике ABC O – центр описанной окружности. Угол ABO равен 19° , а угол CAO равен 38° . Найдите угол BOC . Ответ дайте в градусах.

2.3.15. Один из углов параллелограмма равен 31° . Найдите больший из углов параллелограмма. Ответ дайте в градусах.

2.3.16. Один из углов параллелограмма равен 125° . Найдите меньший из углов параллелограмма. Ответ дайте в градусах.

2.3.17. Один из углов параллелограмма на 62° больше другого. Найдите больший из углов параллелограмма. Ответ дайте в градусах.

2.3.18. Три угла выпуклого четырёхугольника равны 57° , 86° и 115° . Найдите четвёртый угол. Ответ дайте в градусах.

2.3.19. Три угла выпуклого четырёхугольника равны 25° , 97° и 86° . Найдите четвёртый угол. Ответ дайте в градусах.

2.3.20. Четыре угла выпуклого пятиугольника равны 105° , 116° , 91° и 82° . Найдите пятый угол. Ответ дайте в градусах.

2.3.21. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Известно, что угол B на 33° больше угла D . Найдите угол D . Ответ дайте в градусах.

2.3.22. В параллелограмме $ABCD$ прямая AC делит угол при вершине A пополам. Найдите угол, под которым пересекаются диагонали параллелограмма. Ответ дайте в градусах.

2.3.23. Угол A равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD равен 25° . Найдите угол B . Ответ дайте в градусах.

2.3.24. Угол A равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD равен 147° . Найдите угол C . Ответ дайте в градусах.

2.3.25. Угол A равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD равен 53° . Найдите сумму углов B и C .

2.3.26. Угол A равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD равен 38° . Из точки D проведена прямая, которая пересекает прямую BC в точке K и $CD = DK$. Найдите угол CDK . Ответ дайте в градусах.

2.3.27. В трапеции $ABCD$ диагональ AC делит угол A пополам, а $AC = AD$. Найдите угол D , если угол BAC равен 42° . Ответ дайте в градусах.

2.3.28. Два угла ромба относятся как $4:6$. Найдите меньший угол. Ответ дайте в градусах.

2.3.29. Найдите острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.

2.3.30. Найдите тупой вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.

2.3.31. Хорда AB стягивает дугу окружности в 47° . Касательные к окружности, проведённые в точках A и B , пересекаются в точке O . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.

2.3.32. Хорда AB стягивает дугу окружности в 75° . Касательные к окружности, проведённые в точках A и B , пересекаются в точке O . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.

2.3.33. Найдите центральный угол AOB , если он на 67° больше вписанного угла ACB , опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах.

2.3.34. Найдите центральный угол AOB , если он на 2° больше вписанного угла ACB , опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах.

2.3.35. AC и BD – диаметры окружности с центром O . Угол ACB равен 74° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

2.3.36. AC и BD – диаметры окружности с центром O . Угол ACB равен 56° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

2.3.37. Стороны четырёхугольника $ABCD$ AB , BC , CD , и AD стягивают дуги описанной окружности, градусные величины которых равны соответственно 47° , 112° , 130° , 71° . Найдите угол B этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.

2.3.38. Углы A , B и D четырёхугольника $ABCD$ относятся как $2:3:7$. Найдите угол C , если около данного четырёхугольника можно описать окружность. Ответ дайте в градусах.

2.3.39. Сумма углов A и B вписанного четырёхугольника $ABCD$ равна 204° , а сумма углов B и C равна 192° . Найдите угол D . Ответ дайте в градусах.

2.3.40. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O . Лучи AB и DC пересекаются в точке K , а AC и BD пересекаются в точке N . Угол BNC равен 72° , а угол AKD равен 28° . Найдите угол BAC . Ответ дайте в градусах.

2.4. Площадь

2.4.1. В треугольнике ABC проведена высота CH . $AB = 4$, а $CH = \frac{7}{2}$. Найдите площадь треугольника ABC .

2.4.2. В треугольнике ABC проведена высота CH . $AB = 7$, а $CH = 9$. Найдите площадь треугольника ABC .

2.4.3. Две стороны треугольника равны 2 и 10, а угол между ними равен 45° . Найдите его площадь.

2.4.4. Две стороны треугольника равны 8 и $6\sqrt{3}$, а угол между ними равен 60° . Найдите его площадь.

2.4.5. Две стороны треугольника равны 7 и 12, а косинус угла между ними равен $-0,6$. Найдите площадь треугольника.

2.4.6. В прямоугольном треугольнике один катет равен 6, а другой на 5 его больше. Найдите площадь треугольника.

2.4.7. В прямоугольном треугольнике один катет равен 4, а другой на 6 его больше. Найдите площадь треугольника.

2.4.8. В прямоугольном треугольнике гипotenуза равна 26, а один из катетов равен 10. Найдите площадь треугольника.

2.4.9. Периметр треугольника равен 4, а радиус вписанной окружности равен $\frac{1}{3}$. Найдите его площадь.

2.4.10. Периметр треугольника равен 30, а радиус вписанной окружности равен 2. Найдите его площадь.

2.4.11. Сторона равностороннего треугольника равна 3. Найдите его площадь.

2.4.12. Периметр равнобедренного треугольника равен 90, а боковая сторона равна 25. Найдите его площадь.

2.4.13. В прямоугольном треугольнике гипotenуза равна 10, а один катет на 2 меньше, чем другой. Найдите площадь треугольника.

2.4.14. В прямоугольном треугольнике высота, проведённая из вершины прямого угла, равна медиане, проведённой из того же угла. Гипotenуза этого треугольника равна 9. Найдите его площадь.

2.4.15. В треугольнике ABC $AC = 4$, $\cos A = -0,8$, $\cos C = \frac{8}{\sqrt{73}}$. Найдите площадь треугольника ABC .

2.4.16. В треугольнике ABC $AB = 7$, $BC = 9$, $AC = 8$. Найдите площадь треугольника ABC .

2.4.17. В прямоугольнике $ABCD$ $AB = 6$, $AC = 7,5$. Найдите площадь прямоугольника.

2.4.18. В прямоугольнике $ABCD$ $AB = 5$, $AC = 12$. Найдите площадь прямоугольника.

2.4.19. Стороны параллелограмма равны 3 и 13, а синус одного из углов параллелограмма равен $\frac{2}{3}$. Найдите площадь параллелограмма.

2.4.20. Стороны параллелограмма равны 8 и 10, а синус одного из углов параллелограмма равен 0,05. Найдите площадь параллелограмма.

2.4.21. Стороны параллелограмма равны 4 и 14, а тангенс одного из углов параллелограмма равен $\sqrt{3}$. Найдите площадь параллелограмма.

2.4.22. Основания трапеции равны 7 и 8, а высота 4. Найдите площадь трапеции.

2.4.23. Основания трапеции равны 2 и 15, а высота 7. Найдите площадь трапеции.

2.4.24. Основание трапеции равно 7, другое — в 3 раза больше. Высота трапеции равна её средней линии. Найдите площадь трапеции.

2.4.25. Диагонали ромба равны 13 и 14. Найдите его площадь.

2.4.26. Диагонали ромба равны 8 и 15. Найдите его площадь.

2.4.27. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 14, а тангенс угла при одном из оснований равен $\frac{4}{3}$. Найдите её площадь.

2.4.28. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD диагонали AC и BD пересекаются в точке O . $AO:OC = 4:3$, а площадь треугольника ABO равна 6. Найдите площадь трапеции $ABCD$.

2.4.29. Сторона ромба $ABCD$ равна 22, а угол при вершине A равен 45° . Найдите площадь ромба.

2.4.30. Сторона ромба $ABCD$ равна 6, а угол при вершине A равен 60° . Найдите площадь ромба.

2.4.31. В четырёхугольнике $ABCD$ $AB + CD = 18$, а диаметр вписанной в него окружности равен 8. Найдите площадь четырёхугольника.

2.4.32. В параллелограмме $ABCD$ $AB = 5$, $AC = 13$, $AD = 12$. Найдите площадь параллелограмма.

2.4.33. В параллелограмме $ABCD$ $AB = 7$, $AC = 11$, $AD = 8$. Найдите площадь параллелограмма.

2.4.34. Найдите площадь круга, радиус которого равен 7.

2.4.35. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 6.

2.4.36. Найдите площадь круга, если длина окружности равна 19π .

2.4.37. Найдите площадь круга, если длина окружности равна 8π .

2.4.38. Найдите площадь кругового сектора, если длина ограничивающей его дуги равна 12π , угол сектора равен 60° .

2.4.39. Найдите площадь фигуры, заключённой между двумя окружностями с одним центром и радиусами 3 и 15.

2.4.40. Найдите площадь кругового сектора, если угол сектора равен 80° , а радиус круга равен 12.

2.4.41. Найдите площадь круга, вписанного в ромб со стороной 8 и острым углом 30° .

2.5. Тригонометрия

- 2.5.1.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Найдите $\cos A$.
- 2.5.2.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\cos A = \frac{\sqrt{21}}{5}$. Найдите $\sin A$.
- 2.5.3.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\cos A = \frac{\sqrt{173}}{371}$. Найдите $\sin B$.
- 2.5.4.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\sin A = \frac{4\sqrt{11}}{15}$. Найдите $\sin B$.
- 2.5.5.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\cos A = \frac{\sqrt{91}}{10}$. Найдите $\cos B$.
- 2.5.6.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{4}$. Найдите $\operatorname{tg} A$.
- 2.5.7.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$. Найдите $\operatorname{tg} A$.
- 2.5.8.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\sin A = \frac{5}{\sqrt{41}}$. Найдите $\operatorname{ctg} B$.
- 2.5.9.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\operatorname{tg} A = \frac{5}{\sqrt{41}}$. Найдите $\operatorname{ctg} B$.
- 2.5.10.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\cos A = 0,6$. Найдите $\operatorname{tg} B \cdot \operatorname{ctg} A$.
- 2.5.11.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\sin A = 0,2$, $BC = 5$. Найдите AB .
- 2.5.12.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\cos A = 0,6$, $BC = 12$. Найдите AB .
- 2.5.13.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\sin A = \frac{2\sqrt{10}}{11}$, $AC = 15$. Найдите BC .
- 2.5.14.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\sin B = \frac{2}{5}$, $AB = 18$. Найдите BC .
- 2.5.15.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\operatorname{tg} A = \sqrt{3}$, $AB = 27$. Найдите $AC + BC$.
- 2.5.16.** В треугольнике ABC $\sin A = 0,6$, $\sin B = 0,8$. Найдите $\sin C$.
- 2.5.17.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $\operatorname{tg} A = 5\sqrt{3}$. Найдите тангенс внешнего угла при вершине A .
- 2.5.18.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $AC = 7$, $BC = 9$. Найдите синус внешнего угла при вершине A .
- 2.5.19.** В треугольнике ABC угол C – прямой, $AC = 52$, $BC = 4$. Найдите косинус внешнего угла при вершине A .
- 2.5.20.** В треугольнике ABC угол C – прямой, CH – высота, $AB = 25$, $\sin A = \frac{4}{5}$. Найдите AH .
- 2.5.21.** В параллелограмме $ABCD$ $\sin C = \frac{1}{7}$, $AD = 14$. Найдите высоту, опущенную на сторону AB .

2.5.22. В параллелограмме $ABCD$ $\cos B = -\frac{\sqrt{11}}{6}$. Высота, опущенная на сторону AD , равна 5. Найдите CD .

2.5.23. Диагонали ромба равны 12 и 16. Найдите косинус его тупого угла.

2.5.24. Основания равнобедренной трапеции равны 21 и 9. Синус угла при основании равен $\frac{\sqrt{13}}{7}$. Найдите боковую сторону.


2.6. Движения на плоскости

2.6.1. Сколько осей симметрии имеет равносторонний треугольник?


2.6.2. Сколько осей симметрии имеет правильный семиугольник?

2.6.3. Сколько осей симметрии имеет равнобедренный треугольник?


2.6.4. Сколько осей симметрии имеет изображённый на рисунке четырёхугольник?




2.6.5. Сколько осей симметрии имеет изображённый на рисунке четырёхугольник?



2.6.6. Сколько осей симметрии имеет изображённый на рисунке шестиугольник?




2.6.7. Сколько осей симметрии имеет изображённый на рисунке восьмиугольник?




2.6.8. На какой наименьший положительный угол можно повернуть правильный треугольник относительно его центра так, чтобы он совпал с собой? Ответ дайте в градусах.

2.6.9. На какой наименьший положительный угол можно повернуть правильный пятиугольник относительно его центра так, чтобы он совпал с собой? Ответ дайте в градусах.


2.6.10. На какой наименьший положительный угол можно повернуть изображённый на рисунке четырёхугольник так, чтобы он совпал с собой? Ответ дайте в градусах.




2.6.11. На какой наименьший положительный угол можно повернуть изображённый на рисунке четырёхугольник так, чтобы он совпал с собой? Ответ дайте в градусах.



2.6.12. На какой наименьший положительный угол можно повернуть изображённый на рисунке многоугольник так, чтобы он совпал с собой? Ответ дайте в градусах.



2.6.13. На какой наименьший положительный угол можно повернуть изображённый на рисунке шестиугольник так, чтобы он совпал с собой? Ответ дайте в градусах.



2.7. Векторы на плоскости


2.7.1. На плоскости отмечены точки $A(1; 1)$, $B(3; 2)$ и $C(2; 4)$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

2.7.2. На плоскости отмечены точки $A(-3; -2)$, $B(1; 1)$ и $C(2; -5)$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.


2.7.3. На плоскости отмечены точки $A(-2; 5)$, $B(4; 3)$ и $C(4; 7)$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

2.7.4. На плоскости отмечены точки $A(0; 3)$, $B(5; 1)$ и $C(-7; 6)$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.


2.7.5. Найдите длину суммы векторов \vec{a} и \vec{b} , изображённых на клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 .




2.7.6. Найдите длину суммы векторов \vec{a} и \vec{b} , изображённых на клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 .




2.7.7. Найдите длину разности векторов \vec{a} и \vec{b} , изображённых на клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 .




2.7.8. Найдите длину разности векторов \vec{a} и \vec{b} , изображённых на клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 .




2.7.9. Найдите скалярное произведение векторов \vec{a} и \vec{b} , изображённых на клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 .



2.7.10. Найдите скалярное произведение векторов \vec{a} и \vec{b} , изображённых на клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 .



2.7.11. Найдите скалярное произведение векторов \vec{a} и \vec{b} , изображённых на клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 .



2.7.12. Длина вектора \overrightarrow{AB} равна 7, длина вектора \overrightarrow{AC} равна 4. Косинус угла между этими векторами равен $-\frac{1}{56}$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

2.7.13. Длина вектора \overrightarrow{AB} равна 3, длина вектора \overrightarrow{AC} равна 5. Косинус угла между этими векторами равен $\frac{1}{15}$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

2.7.14. Длина вектора \overrightarrow{AB} равна 6, длина вектора \overrightarrow{AC} равна 7. Косинус угла между этими векторами равен $\frac{5}{7}$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

2.7.15. Длина вектора \overrightarrow{AB} равна 4, длина вектора \overrightarrow{AC} равна 5. Косинус угла между этими векторами равен $-\frac{23}{40}$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

2.7.16. Длина вектора \overrightarrow{AB} равна 3, длина вектора $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ равна 6. Косинус угла BAC равен $-\frac{11}{21}$. Найдите длину вектора \overrightarrow{AC} .

2.7.17. Длина вектора \overrightarrow{AB} равна 4, длина вектора $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ равна 8. Косинус угла BAC равен $-\frac{73}{88}$. Найдите длину вектора \overrightarrow{AC} .

2.7.18. Длина вектора \overrightarrow{AB} равна 6, длина вектора $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ равна 7. Косинус угла BAC равен $\frac{23}{72}$. Найдите длину вектора \overrightarrow{AC} .

2.7.19. Длина вектора \overrightarrow{AB} равна 9, длина вектора $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ равна 4. Косинус угла BAC равен $\frac{129}{144}$. Найдите длину вектора \overrightarrow{AC} .

3. РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

3.1. Текстовые задачи

3.1.1. В магазине канцтоваров тетрадки стоят 20 рублей, но при покупке четырёх тетрадок пятую покупатель получает в подарок. Какое наибольшее число тетрадок можно приобрести за 250 рублей?

3.1.2. Летом килограмм черешни стоит 180 рублей. Катя купила 1 килограмм 650 граммов черешни. Сколько рублей сдачи она должна получить с 500 рублей?

3.1.3. На экскурсию в заповедник записалось 30 человек. Они собираются поехать в машинах. Каждая машина вмещает в себя четырёх человек. Сколько понадобится машин, если вместе с участниками поедут три экскурсовода?

3.1.4. Вася купил проездной билет на месяц и сделал за месяц 26 поездок. Сколько рублей он сэкономил, если проездной билет стоит 1050 рублей, а каждая поездка стоит 54 рубля?

3.1.5. Даша в течение 90 дней пьёт витамины по 3 капсулы в день. В одной упаковке 42 капсулы. Какое наименьшее количество упаковок должна купить Даша?

3.1.6. Билет в музей стоит 200 рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит посещение музея группой, состоящей из 2 взрослых и 6 школьников?

3.1.7. На счету Мишиного мобильного телефона было 98 рублей, а после разговора с Викой осталось 23 рубля. Сколько минут они разговаривали, если минута разговора стоит 2 рубля 50 копеек?

3.1.8. Для строительства дома можно использовать один из двух типов фундамента: бетонный или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 5 кубометров пеноблоков и 7 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 6 тонн щебня и 34 мешка цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2400 рублей, щебень 675 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 246 рублей 50 копеек. Сколько рублей составляет разница между дорогим и дешёвым вариантами постройки фундамента?

3.1.9. Сначала футболка стоила 900 рублей. На распродаже её цена снизилась на 16%. Сколько рублей стала стоить футболка после скидки?

3.1.10. Раньше номер в гостинице стоил 1250 рублей, но после Нового Года цена увеличилась на 9%. Сколько рублей стоил номер в гостинице после Нового Года?

3.1.11. Телевизор стоил 7500 рублей, но через некоторое время цену на эту модель снизили до 6300 рублей. На сколько процентов была снижена цена?

3.1.12. Костя в начале года положил в банк 10000 рублей под 10% годовых. Сколько рублей будет на счету Кости к концу года, если никаких операций со счётом за этот год не проводилось?

3.1.13. Костя в начале 2009 года положил в банк 20000 рублей под 14% годовых. Сколько рублей было на счету Кости к концу 2010 года, если никаких операций со счётом за эти 2 года не проводилось? Проценты начисляются в конце каждого года.

3.1.14. Костя в начале 2009 года положил в банк 20000 рублей под 14% годовых. Сколько рублей было на счету Кости к концу 2010 года, если в середине 2010 года Костя снял со счёта 10000 рублей? Проценты начисляются в конце каждого года.

3.1.15. Подоходный налог составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Павел Витальевич получил 6090 рублей. Сколько рублей составляет его заработка?

3.1.16. После подорожания на 25% 1 кг черешни стал стоить 120 рублей. Сколько рублей стоил 1 кг черешни до подорожания?

3.1.17. В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на 12%, во второй раз на 25%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен, если до начала распродажи он стоил 1400 рублей?

3.1.18. Пальто стоило 3500 рублей, но через месяц его цена снизилась на 10%, а ещё через три месяца пальто подорожало на 20%. После этого цена пальто не менялась. Сколько рублей оно стоит сейчас?

3.1.19. Среди 10000 семей в городе телевизор есть у 70%. Из обладателей телевизора 35% пользуются спутниковой тарелкой, а остальные — услугами местного кабельного телевидения. Сколько семей пользуется кабельным телевидением?

3.1.20. Смешали 25 литров воды и 10 литров 14%-ого раствора соляной кислоты. Сколько процентов составляет концентрация соляной кислоты в получившемся растворе?

3.1.21. Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а вишня — 120 рублей за килограмм. На сколько процентов клубника дороже вишни?

3.1.22. Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количество процентов от стоимости покупки. Пакет сока стоит в магазине 75 рублей, а пенсионер заплатил за него 63 рубля 75 копеек. Сколько процентов составляет скидка для пенсионера?

3.1.23. Поступивший в продажу в июле мобильный телефон стоил 3800 рублей. В августе он стал стоить 3610 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с июля по август?

3.1.24. Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 1:4. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные?

3.1.25. В классе второй иностраный язык изучают 60% учеников, из них $\frac{2}{3}$ учит французский, остальные — немецкий. Сколько человек в классе, если немецкий язык изучают 7 учеников?

3.1.26. Для приготовления сдобного дрожжевого теста нужно взять муку, маргарин, молоко и сахар в пропорциях 5:1:3:1 соответственно. Сколько сахара (в килограммах) нужно взять, чтобы получить 4 килограмма теста?

3.1.27. На кружок по рисованию ходит 50 человек, $\frac{7}{10}$ из них девочки. При этом 3 мальчика ещё ходят в секцию плавания. Сколько процентов мальчиков от всех детей, посещающих занятия по рисованию, не ходят в секцию по плаванию?

3.1.28. В международной конференции участвует 150 человек. Из них $\frac{1}{5}$ знает и английский, и французский языки. Английский язык знают 100 человек. Сколько человек знают французский, если известно, что все участники конференции знают либо английский, либо французский язык?

3.1.29. Отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков с золотом. Первому сыну досталось $\frac{1}{3}$ всех мешков, второму — 15 мешков, третьему — в два раза меньше, чем первому сыну, четвертому — в три раза меньше, чем второму сыну, а последнему досталось 4 мешка с золотом. Сколько мешков золота оставил в наследство своим сыновьям отец?

3.1.30. В цирке перед началом представления было продано 30% всех воздушных шариков, а в антракте — ещё 40 штук. После этого осталось 20% количества шариков, приготовленных для продажи. Сколько шариков было первоначально приготовлено на продажу?

3.1.31. 30 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. Они составляют $\frac{1}{3}$ от числа выпускников. Сколько в школе всего выпускников?

3.1.32. Катя решила купить машину. Папа пообещал Кате, что даст ей $\frac{2}{7}$ часть денег от стоимости машины. Дедушка сказал, что сможет дать ей 20% от стоимости машины. У Кати есть ещё свои сбережения в размере 150000 рублей. Сколько у Кати останется рублей, когда она купит машину, которая стоит 210000 рублей?

3.1.33. Магазин «Малыш» закупает на оптовой базе наборы погремушек. Стоимость одного набора 60 рублей. Если общая сумма превышает 1000 рублей, то на ту часть суммы, которая превышает 1000 рублей, даётся скидка 45%. Сколько рублей магазин должен будет перечислить на счёт оптовой базы при заказе 20 наборов?

3.1.34. Магазин «Малыш» закупает на оптовой базе наборы погремушек. Стоимость одного набора 145 рублей. Если общая сумма превышает 1000 рублей, то на ту часть суммы, которая превышает 1000 рублей, даётся скидка 40%. Сколько рублей магазин должен будет перечислить на счёт оптовой базы при заказе 14 наборов?

3.1.35. Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары:

«Стоимость участия в семинаре – 2800 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 4 до 10 человек – 9%; более 10 человек – 10%».

Сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 11 человек?

3.1.36. Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары:

«Стоимость участия в семинаре – 3000 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 4 до 10 человек – 4%; более 10 человек – 8%».

Сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 4 человек?

3.1.37. В таблице приведены нормативы по отжиманиям для учащихся 9 класса.

Отметка	Мальчики			Девочки		
	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Количество раз	28	24	20	22	19	16

Какую оценку получит мальчик, отжавшийся 23 раза?

3.1.38. В таблице приведены нормативы по бегу на 60 метров для учащихся 6 класса.

Отметка	Мальчики			Девочки		
	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Время, секунды	9,8	10,4	11,1	10,0	10,6	11,2

Какую оценку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за 9,9 секунды?

3.1.39. При классификации туристских походов их относят к тому или иному виду туризма, к той или иной категории сложности. Для пешеходных походов категория сложности определяется следующей таблицей:

Категория сложности похода	1	2	3	4	5
Продолжительность похода в днях (не менее)	6	8	10	13	16
Протяжённость похода в километрах (не менее)	130	160	190	220	250

Пешеходный поход протяжённостью 167 километров продолжался 11 дней. На какую наибольшую категорию сложности может претендовать этот поход?

3.1.40. При классификации туристских походов их относят к тому или иному виду туризма, к той или иной категории сложности. Для автомобильных походов категория сложности определяется следующей таблицей:

Категория сложности похода	1	2	3	4	5
Продолжительность похода в днях (не менее)	6	8	10	13	16
Протяжённость похода в километрах (не менее)	1500	2000	2500	3000	3500

Автомобильный поход протяжённостью 4968 километров продолжался 12 дней. На какую наибольшую категорию сложности может претендовать этот поход?

3.1.41. При классификации яиц их относят к той или иной категории в зависимости от их размера:

Третья категория (3) – от 35 до 44,99 г

Вторая категория (2) – от 45 до 54,99 г

Первая категория (1) – от 55 до 64,99 г

Отборное яйцо (О) – от 65 до 74,99 г

Высшая категория (В) – 75 г и более.

К какой категории относится яйцо массой 53,7 г?

1) 1

2) 3

3) 2

4) О

3.1.42. При классификации яиц их относят к той или иной категории в зависимости от их размера:

Третья категория (3) – от 35 до 44,99 г

Вторая категория (2) – от 45 до 54,99 г

Первая категория (1) – от 55 до 64,99 г

Отборное яйцо (О) – от 65 до 74,99 г

Высшая категория (В) – 75 г и более.

К какой категории относится яйцо массой 59,3 г?

1) 1

2) 3

3) 2

4) О

Ответ: 2

3.1.43. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:

Спортсмен	I попытка, м	II попытка, м	III попытка, м	IV попытка, м	V попытка, м	VI попытка, м
Витков	54,3	55,2	53,8	55,3	55,0	52,2
Мечин	55,2	55,1	54,2	52,8	54,9	55,5
Трюмов	51,8	51,2	53,9	53,2	54,2	54,3

Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена. Каково распределение мест, начиная с первого, среди данных участников?

1) Трюмов, Мечин, Витков

2) Трюмов, Витков, Мечин

3) Мечин, Витков, Трюмов

4) Мечин, Трюмов, Витков

3.1.44. В соревнованиях по толканию ядра участники показали следующие результаты:

Спортсмен	I попытка, м	II попытка, м	III попытка, м	IV попытка, м	V попытка, м	VI попытка, м
Леонидов	19,4	20,1	21,1	20,8	21,0	20,7
Бургизин	20,4	18,9	19,3	21,1	20,8	21,3
Тимашов	20,9	21,2	19,4	19,8	20,5	18,9

Каково распределение мест, начиная с первого, среди данных участников?

- 1) Бургузин, Леонидов, Тимашов
- 2) Бургузин, Тимашов, Леонидов
- 3) Леонидов, Бургузин, Тимашов
- 4) Тимашов, Бургузин, Леонидов

3.1.45. В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх магазинах:

Магазин	Молоко (за литр)	Куриные грудки (за кг)	Макароны (за 500 г)
«Василёк»	39	146	32
«Маргарита»	43	138	36
«Роза»	45	150	40

Зинаида Ивановна хочет купить 3 литра молока, 1,5 килограмма куриных грудок и килограмм макарон. В каком магазине стоимость такой покупки будет наименьшей, если в «Маргарите» у Зинаиды Ивановны скидка 5% на все товары по дисконтной карте, а в «Розе» проходит акция: при покупке двух пакетов молока третий бесплатен?

- 1) В «Васильке»
- 2) В «Маргарите»
- 3) В «Розе»
- 4) Во всех магазинах стоимость покупки будет одинаковой

3.1.46. В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх магазинах:


Магазин	Хлеб (за батон)	Колбаса (за кг)	Сыр (за кг)
«Горошек»	26	320	244
«Татьяна»	25	340	250
«Ультрамарин»	23	300	240

Галина Петровна хочет купить 3 батона хлеба, полкилограмма колбасы и 1 килограмм сыра. В каком магазине стоимость такой покупки будет наименьшей, если в «Татьяне» у Галины Петровны скидка 10% на все мясные изделия, а в «Татьяне» — скидка 5% на весь ассортимент?

- 1) В «Горошке»
- 2) В «Татьяне»
- 3) В «Ультрамарине»
- 4) Во всех магазинах стоимость покупки будет одинаковой

3.2. Графики

А) При работе фонарика батарейка постепенно разряжается, и напряжение в электрической цепи фонарика падает. На рисунке показана зависимость напряжения в цепи от времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечается время работы фонарика в часах, на вертикальной оси — напряжение в вольтах.



3.2.1. Определите по рисунку, каким было напряжение в момент включения фонарика. Ответ дайте в вольтах.

3.2.2. Определите по рисунку, каким было напряжение через 2 часа работы фонарика. Ответ дайте в вольтах.


3.2.3. Определите по рисунку, через сколько часов работы фонарика напряжение уменьшится до 0,6 вольт.

3.2.4. Определите по рисунку, на сколько вольт упадет напряжение за 10 часов работы фонарика.

3.2.5. Определите по рисунку, за сколько часов напряжение упадет с 1,2 вольт до 0,8 вольт.

3.2.6. Определите по рисунку, сколько часов напряжение превышало 1 вольт.

Б) На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.



3.2.7. Найдите наибольшее значение температуры. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.8. Найдите наименьшее значение температуры. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.9. Найдите наибольшее значение температуры в первой половине дня. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.10. Найдите наименьшее значение температуры во второй половине дня. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.11. Найдите разность между наибольшим значением температуры и наименьшим. Ответ дайте в градусах Цельсия.


3.2.12. Сколько часов температура была положительной?

3.2.13. Сколько часов температура была отрицательной?

3.2.14. Сколько часов температура превышала 6 °C?

3.2.15. Сколько часов температура не превышала 6 °C?

В) На рисунке показано, как изменялась температура воздуха с 3 апреля по 5 апреля. По горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия.



3.2.16. Найдите наибольшее значение температуры за весь этот период. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.17. Найдите наименьшее значение температуры за весь этот период. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.18. Найдите разность между наибольшим значением температуры и наименьшим за весь этот период. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.19. Найдите наибольшее значение температуры 5 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.20. Найдите наименьшее значение температуры 4 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.21. Найдите разность между наибольшим значением температуры и наименьшим 3 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия.


3.2.22. Найдите наибольшее значение температуры в первой половине 4 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2.23. Найдите наименьшее значение температуры во второй половине 5 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.3. Статистика

А) На диаграмме показано содержание питательных веществ в рисе.

рис



к почему относятся вода, витамины и минеральные вещества.

3.3.1. Определите по диаграмме, в каких пределах находится содержание углеводов.

- 1) 0–20% 2) 20–50% 3) 50–70% 4) 70–100%

3.3.2. Определите по диаграмме, содержание каких веществ преобладает.

- 1) белки 2) жиры 3) углеводы 4) прочее

3.3.3. Определите по диаграмме, содержание каких веществ наименьшее.

- 1) белки 2) жиры 3) углеводы 4) прочее


3.3.4. Определите по диаграмме, сколько примерно белков содержится в 500 граммах риса.

- 1) около 7 г 2) около 35 г 3) около 70 г 4) около 350 г

3.3.5. Определите по диаграмме, какая примерно масса риса содержит 300 граммов углеводов.

- 1) около 220 г 2) около 400 г 3) около 1,5 кг 4) около 3 кг

Б) На диаграмме показано распределение земель Приволжского Федерального округа по категориям.



• прочее — это земли поселений; земли промышленности и иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов.

3.3.6. Определите по диаграмме, в каких пределах находится доля земель лесного фонда.

- 1) 0—25% 2) 25—50% 3) 50—75% 4) 75—100%

3.3.7. Определите по диаграмме, земли какой категории преобладают.

- 1) земли лесного фонда
2) земли сельскохозяйственного назначения
3) земли запаса
4) прочее

3.3.8. Определите по диаграмме, какая категория земель имеет наименьшую площадь.

- 1) земли лесного фонда
2) земли сельскохозяйственного назначения
3) земли запаса
4) прочее

3.3.9. Определите по диаграмме, земли какой категории составляют 5—10% всех земель Приволжского Федерального округа.

- 1) земли лесного фонда
2) земли сельскохозяйственного назначения
3) земли запаса
4) прочее


3.3.10. Известно, что земли сельскохозяйственного назначения Приволжского Федерального округа занимают 600000 км². Используя диаграмму, найдите примерно площадь Приволжского Федерального округа.

- 1) около 400000 км²
2) около 1000000 км²
3) около 2000000 км²
4) около 10000000 км²

3.3.11. Используя результат предыдущей задачи, найдите примерно площадь земель лесного фонда Приволжского Федерального округа.

- 1) около 80000 км²
2) около 300000 км²
3) около 600000 км²
4) около 3000000 км²

В) На диаграмме показано содержание питательных веществ в молочном шоколаде, твороге, сливочном мороженом и сушёных белых грибах.



к прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества.

3.3.12. Определите по диаграмме, в каком продукте содержание белков наибольшее.

- 1) шоколад 2) творог 3) мороженое 4) грибы

3.3.13. Определите по диаграмме, в каком продукте содержание жиров наибольшее.

- 1) шоколад 2) творог 3) мороженое 4) грибы

3.3.14. Определите по диаграмме, в каком продукте содержание углеводов наименьшее.

- 1) шоколад 2) творог 3) мороженое 4) грибы

3.3.15. Определите по диаграмме, в каком продукте содержание белков наименьшее.

- 1) шоколад 2) творог 3) мороженое 4) грибы


3.3.16. Определите по диаграмме, в каком продукте содержание углеводов составляет 40–60%.

- 1) шоколад 2) творог 3) мороженое 4) грибы

3.3.17. Определите по диаграмме, в каком продукте содержание веществ, отличных от белков, жиров и углеводов, составляет 25–50%.

- 1) шоколад 2) творог 3) мороженое 4) грибы

3.3.18. На диаграмме показано содержание питательных веществ в фасоли.



*к почему относятся вода, витамины и минеральные вещества.

Какое из следующих утверждений верное?

- 1) Жиры составляют более половины питательных веществ в фасоли.
- 2) Фасоль на 30% состоит из воды.
- 3) В килограмме фасоли содержится более 500 граммов углеводов.
- 4) В фасоли больше белков, чем углеводов.

3.3.19. Средняя норма потребляемой воды в классе, в котором учится Игорь, среди мальчиков составляет 2,5 л. Игорь выпивает в день 2,3 л воды. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) Обязательно найдётся мальчик, который выпивает 2,6 л в день.
- 2) Все мальчики, кроме Игоря, выпивают в день по 2,5 л воды.
- 3) Обязательно найдётся мальчик в классе, который пьёт больше, чем 2,5 л в день.
- 4) Обязательно найдётся мальчик в классе, который выпивает ровно 2,5 л в день.

3.3.20. В среднем каждый ученик класса, в котором учится Серёжа, тратит на дорогу до школы 36 минут. Серёжа тратит на дорогу 10 минут. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) Обязательно найдётся ученик класса, который тратит на дорогу более 40 минут.
- 2) Обязательно найдётся ученик класса, который тратит на дорогу ровно 36 минут.
- 3) В классе каждый ученик, кроме Серёжи, тратит на дорогу более 36 минут.
- 4) Обязательно найдётся ученик, который тратит на дорогу более 36 минут.

3.4. Вероятность

3.4.1. Оля, Денис, Коля, Витя и Света бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет Света.

3.4.2. Оля, Денис, Коля, Витя и Света бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик.

3.4.3. В таблице представлены результаты четырёх стрелков, показанные ими на тренировке.

Стрелок	Число выстрелов	Число попаданий
1	50	24
2	30	21
3	40	20
4	40	24

Тренер решил послать на соревнования того стрелка, у которого относительная частота попаданий выше. Кого из стрелков выберет тренер?

3.4.4. В таблице представлены результаты четырёх стрелков, показанные ими на тренировке.

Стрелок	Число выстрелов	Число попаданий
1	30	21
2	40	29
3	50	36
4	60	43

Тренер решил послать на соревнования того стрелка, у которого относительная частота попаданий выше. Кого из стрелков выберет тренер?

3.4.5. В сборнике билетов по геометрии всего 36 билетов, в 9 из них встречается вопрос по теме «Площади». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете по геометрии школьнице Алисе достанется вопрос по теме «Площади».

3.4.6. В сборнике билетов по геометрии всего 40 билетов, в 12 из них встречается вопрос по теме «Углы». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете по геометрии школьнику Косте не достанется вопроса по теме «Углы».

3.4.7. В сборнике билетов по истории всего 50 билетов, в 9 из них встречается вопрос по древней истории, а в 11 – по средневековью, при этом ровно в 3 билетах встречаются вопросы и по древней истории, и по средневековью. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном билете по истории школьнику Диме не достанется вопроса ни по древней истории, ни по средневековью.

3.4.8. На соревнования по метанию диска приехали 36 спортсменов, среди них 4 спортсмена из Голландии, 6 спортсменов из Испании, 5 – из Китая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что девятым будет выступать метатель из Испании.

3.4.9. На конференцию приехали 7 учёных из Франции, 3 из Италии, 6 из России и 9 из Канады. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад итальянца.

3.4.10. На чемпионат по прыжкам в воду приехали 7 спортсменов из США, 3 из Швеции, 4 из Мексики, 6 из Германии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что первым будет выступать не мексиканец и не американец.

3.4.11. На чемпионат по прыжкам в воду приехали 7 спортсменов из США, 3 из Швеции, 4 из Мексики, 6 из Германии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что третьим будет выступать американец Джон Смит.

3.4.12. В каждой партии из 500 лампочек в среднем 3 бракованные. Найдите вероятность того, что наугад взятая лампочка из партии будет исправной.

3.4.13. В среднем из 300 гелевых ручек пишут 296. Найдите вероятность того, что взятая наугад ручка не будет писать.

3.4.14. Научная конференция по биологии проводится в 4 дня. Всего запланировано 45 докладов: в первый день 15 докладов, остальные распределены поровну между вторым, третьим и четвёртым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность, что доклад профессора Михайловского по позвоночным запланирован на второй день конференции.

3.4.15. Научная конференция по истории проводится в 4 дня так, что в каждый следующий день проводится в два раза меньше докладов, чем в предыдущий, а всего запланировано 60 докладов. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность, что доклад профессора Н. запланирован на первый или последний день.

3.4.16. Перед началом первого тура чемпионата по шахматам участников разбивают на игровые пары случайнym образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 106 шах-

матистов, среди которых 22 из России, в том числе Николай Трифонов. Найдите вероятность того, что в первом туре Николай Трифонов будет играть с шахматистом из России.

3.4.17. Перед началом первого тура чемпионата по шахматам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 86 шахматистов, среди которых 14 из Венгрии, а 21 из России, в том числе Николай Трифонов. Найдите вероятность того, что в первом туре Николай Трифонов будет играть с шахматистом из России или из Венгрии.

3.4.18. В показательных выступлениях по фигурному катанию участвуют 4 девушки и 5 юношей. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что первые две выступают девушки.

3.4.19. Найдите вероятность того, что при броске двух симметричных монет оба раза выпадет орёл.

3.4.20. Учительница по очереди вызывает школьников к доске. Найдите вероятность того, что она сначала вызывала Диму Спицина, а после него к доске пойдет Юля Белкина, если всего в классе 18 учеников.

3.4.21. Найдите вероятность того, что при броске трёх симметричных монет два раза выпадет орёл, а один раз решка.

3.4.22. Найдите вероятность того, что при броске игрального кубика выпадет 2 или 5.

3.4.23. Найдите вероятность того, что при броске двух одинаковых кубиков на одном выпадет число, меньшее 3, а на другом — не большее 3.

3.4.24. Оля и Вадим играют в кости. Они бросают кость по одному разу. Выигрывает тот, у кого больше очков. Считается ничья, если очков они выбросили поровну. Оля выкинула 4 очка. Затем кубик бросает Вадим. Найдите вероятность того, что Вадим не проиграет.

3.4.25. Оля, Вадим и Виталик играют в кости. Они бросают кость по одному разу. Выигрывает тот, у кого больше очков. Считается ничья, если очков они выбросили поровну. В сумме они выкинули 13 очков, причём Вадим с Виталиком выбросили поровну очков. Найдите вероятность того, что Оля выиграла у обоих мальчиков.

3.4.26. Биатлонист попадает в мишень с вероятностью $\frac{4}{5}$. Он стреляет 5 раз. Найдите вероятность того, что он попадёт все 5 раз.

3.4.27. Биатлонист попадает в мишень с вероятностью $\frac{6}{7}$. Он стреляет 5 раз. Найдите вероятность того, что он попадёт в мишень первые три раза, а потом два раза промахнётся.

3.4.28. Биатлонист попадает в мишень с вероятностью $\frac{4}{5}$. Он стреляет 5 раз. Найдите вероятность того, что он попадёт в мишень 4 раза.

3.5. Подсчёт по формулам

3.5.1. Расстояние s (в метрах) до места удара молнии можно приближённо вычислить по формуле $s = 330t$, где t — количество секунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель, если $t = 18$. Ответ дайте в километрах, округлив его до целых.

3.5.2. Расстояние s (в метрах) до места удара молнии можно приближённо вычислить по формуле $s = 330t$, где t — количество секунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель, если $t = 16$. Ответ дайте в километрах, округлив его до целых.

3.5.3. Зная длину своего шага, человек может приблизённо подсчитать пройденное им расстояние s по формуле $s = nl$, где n — число шагов, l — длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если $l = 60$ см, $n = 1300$? Ответ выразите в километрах.

3.5.4. Зная длину своего шага, человек может приблизённо подсчитать пройденное им расстояние s по формуле $s = nl$, где n — число шагов, l — длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если $l = 70$ см, $n = 1200$? Ответ выразите в километрах.

3.5.5. Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $F = 1,8C + 32$, где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Фаренгейта соответствует 62 градусам по шкале Цельсия?

3.5.6. Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $F = 1,8C + 32$, где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Фаренгейта соответствует -37 градусам по шкале Цельсия?

3.5.7. Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула $F = 1,8C + 32$, где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответствует 65 градусам по шкале Фаренгейта? Ответ округлите до десятых.

3.5.8. Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула $F = 1,8C + 32$, где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответствует 222 градусам по шкале Фаренгейта? Ответ округлите до десятых.

3.5.9. Расстояние s (в м), которое пролетает тело при свободном падении, можно приблизённо вычислить по формуле $s = vt + 5t^2$, где v — начальная скорость (в м/с), t — время падения (в с). На какой высоте над землёй окажется камень, брошенный вниз с начальной скоростью 6 м/с с высоты 80 м, через 2 с после начала падения? Ответ дайте в метрах.

3.5.10. Расстояние s (в м), которое пролетает тело при свободном падении, можно приблизённо вычислить по формуле $s = vt + 5t^2$, где v — начальная скорость (в м/с), t — время падения (в с). На какой высоте над землёй окажется камень, брошенный вниз с начальной скоростью 2 м/с с высоты 60 м, через 3 с после начала падения? Ответ дайте в метрах.

3.5.11. Высота h (в м), на которой через t с окажется тело, брошенное вертикально вверх с начальной скоростью v м/с, можно вычислить по формуле $h = vt - \frac{gt^2}{2}$. На какой высоте (в метрах) окажется за 4 с мяч, подброшенный ногой вертикально вверх, если его начальная скорость равна 33 м/с? Возьмите значение $g = 10$ м/с.

3.5.12. Высота h (в м), на которой через t с окажется тело, брошенное вертикально вверх с начальной скоростью v м/с, можно вычислить по формуле $h = vt - \frac{gt^2}{2}$. На какой высоте (в метрах) окажется за 2 с мяч, подброшенный ногой вертикально вверх, если его начальная скорость равна 24 м/с? Возьмите значение $g = 10$ м/с.

3.6. Прикладные задачи геометрии

3.6.1. На одной прямой на равном расстоянии друг от друга стоят три телеграфных столба. Крайние находятся от дороги на расстояниях 12 м и 32 м. Найдите расстояние, на котором находится от дороги средний столб. Ответ дайте в метрах.

3.6.2. На одной прямой на равном расстоянии друг от друга стоят три телеграфных столба. Первый и второй находятся от дороги на расстояниях 17 м и 25 м. Найдите расстояние, на котором находится от дороги третий столб. Ответ дайте в метрах.

3.6.3. Какой длины должна быть лестница, чтобы она достала до окна дома на высоте 12 метров, если её нижний конец отстоит от дома на 3,5 м? Ответ дайте в метрах.

3.6.4. Лестница длиной 13 м приставлена к стене так, что расстояние от её нижнего конца до стены равно 5 м. На какой высоте от земли находится верхний конец лестницы? Ответ дайте в метрах.

3.6.5. На какое расстояние следует отодвинуть от стены дома нижний конец лестницы, длина которой 10 м, чтобы её верхний конец оказался на высоте 8 м? Ответ дайте в метрах.

3.6.6. В 32 м одна от другой растут две сосны. Высота одной 37 м, а другой — 13 м. Найдите расстояние (в метрах) между их верхушками.

3.6.7. В 44 м одна от другой растут две сосны. Высота одной 41 м, а другой — 8 м. Найдите расстояние (в метрах) между их верхушками.

3.6.8. Человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 10 шагов от столба, на котором висит фонарь. Тень человека равна пяти шагам. На какой высоте (в метрах) расположен фонарь?

3.6.9. Человек ростом 1,9 м стоит на расстоянии 12 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 7,6 м. Найдите длину тени человека в метрах.

3.6.10. Короткое плечо колодца с журавлём имеет длину 0,5 м, а длинное плечо — 3,5 м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 0,2 м?

3.6.11. Короткое плечо колодца с журавлём имеет длину 0,5 м, а длинное плечо — 3 м. На сколько метров поднимется конец короткого плеча, когда конец длинного опустится на 5,4 м?

3.6.12. Лестница соединяет точки *A* и *B* и состоит из 50 ступеней. Высота каждой ступени равна 15 см, а длина — 36 см. Найдите расстояние между точками *A* и *B* (в метрах).

3.6.13. Лестница соединяет точки *A* и *B*. Высота каждой ступени равна 13 см, а длина — 84 см. Расстояние между точками *A* и *B* составляет 42,5 м. Найдите высоту, на которую поднимается лестница (в метрах).

3.6.14. Колесо имеет 15 спиц. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.

3.6.15. Сколько спиц в колесе, если углы между соседними спицами равны 36° ?

3.6.16. Какой угол (в градусах) описывает часовая стрелка за 4 часа?

3.6.17. Какой угол (в градусах) описывает минутная стрелка за 25 минут?

3.6.18. Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 5:30?

3.6.19. Длина дачного участка, имеющего форму прямоугольника, равна 40 м, а ширина 15 м. Найдите площадь этого участка. Ответ дайте в арах.

3.6.20. Площадь земельного участка, имеющего форму прямоугольника, равна 6 га, ширина участка равна 200 м. Найдите длину этого участка в метрах.

3.6.21. Найдите периметр участка земли, имеющего форму прямоугольника, площадь которого равна 1000 м^2 и одна сторона в 2,5 раза больше другой. Ответ дайте в метрах.


3.6.22. Сколько осей симметрии имеет дорожный знак, изображённый на рисунке?




3.6.23. Сколько осей симметрии имеет канализационный люк, изображённый на рисунке?



3.6.24. На какой наименьший положительный угол можно повернуть дорожный знак так, чтобы он совпал с собой? Ответ дайте в градусах.



3.6.25. На какой наименьший положительный угол можно повернуть колесо так, чтобы оно совпало с собой? Ответ дайте в градусах.



4. ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ

4.1. Алгебра

4.1.1. Вычислите: $\sqrt{(3 - \sqrt{6})^2} + \sqrt{(2 - \sqrt{6})^2}$.

4.1.2. Вычислите: $\sqrt{(5 - \sqrt{11})^2} + \sqrt{(3 - \sqrt{11})^2}$.

4.1.3. Вычислите: $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right) \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} - \frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}\right) \cdot \sqrt{2}$.

4.1.4. Вычислите: $\frac{3}{7}(4 - \sqrt{2}) \left(\frac{3}{1 - \sqrt{2}} + \frac{2}{2 + \sqrt{2}} + \frac{3}{3 - 2\sqrt{2}} \right)$.

4.1.5. Вычислите: $\sqrt{14 - \sqrt{132}} \cdot (14 + \sqrt{132}) \cdot (\sqrt{3} - \sqrt{11})$.

4.1.6. Вычислите: $\sqrt{21 - \sqrt{440}} \cdot (21 + \sqrt{440}) \cdot (\sqrt{10} - \sqrt{11})$.

4.1.7. Найдите значение выражения $(x - 8)(x - 7)(x - 3)(x - 2)$ при $x = 5 - \sqrt{7}$.

4.1.8. Найдите значение выражения $(x + 1)(x + 2)(x + 4)(x + 5)$ при $x = \sqrt{5} - 3$.

4.1.9. Какое из чисел больше: $\sqrt{6} + \sqrt{10}$ или $3 + \sqrt{7}$?

4.1.10. Какое из чисел больше: $\sqrt{5} + \sqrt{10}$ или $2 + \sqrt{11}$?

4.1.11. Разложите на множители: $16x^2 - 24xy + 9y^2 - 4x + 3y$.

4.1.12. Разложите на множители: $4x^2 - 20xy + 25y^2 + 5y - 2x$.

4.1.13. Сократите дробь $\frac{4a^2 - 4b^2 + b - a}{1 - 4b - 4a}$.

4.1.14. Сократите дробь $\frac{5b - 5a - 1}{a + b + 5a^2 - 5b^2}$.

4.1.15. Сократите дробь $\frac{4x^2 - 20x + 25}{2x^2 + x - 15}$.

4.1.16. Сократите дробь $\frac{4x^2 + 12x + 9}{2x^2 - x - 6}$.

4.1.17. При каких значениях a сократима дробь $\frac{x^2 + x - 2}{x + a}$?

4.1.18. При каких значениях a сократима дробь $\frac{x^2 - 7x - 8}{x - a}$?

4.1.19. Упростите выражение $\left(\frac{3x}{x - 4} - \frac{6x}{x^2 - 8x + 16}\right) : \frac{x - 6}{16 - x^2} + \frac{24x}{x - 4}$.

4.1.20. Упростите выражение $\left(\frac{15x}{x - 3} + \frac{5x}{x^2 - 6x + 9}\right) : \frac{3x - 8}{9 - x^2} + \frac{30x}{x - 3}$.

4.1.21. Решите систему уравнений $\begin{cases} 2x - y = -11, \\ \frac{x-1}{2} + \frac{y}{3} = 2. \end{cases}$

4.1.22. Решите систему уравнений $\begin{cases} 3x - y = 10, \\ \frac{x}{3} + \frac{y+1}{5} = 1. \end{cases}$

4.1.23. Запишите уравнение прямой, проходящей через точки $A(-30; -8)$ и $B(35; 5)$. Выясните, в одной или разных полуплоскостях располагаются эти точки относительно прямой $y = \frac{1}{4}x - 2$.

4.1.24. Запишите уравнение прямой, проходящей через точки $A(-13; 75)$ и $B(15; -65)$. Выясните, в одной или разных полуплоскостях располагаются эти точки относительно прямой $y = -5x + 9$.

4.1.25. Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии: 12,8; 12,5; ...

4.1.26. Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии: -7,2; -6,9; ...

4.1.27. Решите систему уравнений $\begin{cases} (2x-1)(y+2) = 0, \\ x^2 - 4x + y = -5. \end{cases}$

4.1.28. Решите систему уравнений $\begin{cases} (2x+3)(y+8) = 0, \\ x^2 + 4x + y = -3. \end{cases}$

4.1.29. Между числами 3 и 12 вставьте три числа так, чтобы получилась геометрическая прогрессия.

4.1.30. Между числами 2 и 18 вставьте три числа так, чтобы получилась геометрическая прогрессия.

4.1.31. Решите уравнение $x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = 0$.

4.1.32. Решите уравнение $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$.

4.1.33. Решите уравнение $\left(\frac{x^2-3x}{2} + 3\right)\left(\frac{x^2-3x}{2} - 4\right) = -10$.

4.1.34. Решите уравнение $\left(2 - \frac{x^2+2x}{3}\right)\left(4 - \frac{x^2+2x}{3}\right) = 3$.

4.1.35. Решите уравнение $(x^2 + 6x)^2 + 2(x + 3)^2 = 81$.

4.1.36. Решите уравнение $(x^2 - 2x)^2 + (x - 1)^2 = 1$.

4.1.37. Решите уравнение $\frac{x-3}{x+4} + \frac{x}{x-4} = \frac{32}{x^2-16}$.

4.1.38. Решите уравнение $\frac{x+4}{x-5} + \frac{x}{x+5} = \frac{50}{x^2-25}$.

4.1.39. Решите уравнение $x^2 + 3\sqrt{x^2} - 10 = 0$.

4.1.40. Решите уравнение $x^2 + 6\sqrt{x^2} - 7 = 0$.

4.1.41. Решите систему уравнений $\begin{cases} x + y = 7, \\ x^2 + y^2 = 9 + 2xy. \end{cases}$

4.1.42. Решите систему уравнений $\begin{cases} x + y = 3, \\ x^2 + y^2 = 25 + 2xy. \end{cases}$

4.1.43. Решите неравенство $\frac{2x - 7}{6} + \frac{7x - 2}{3} \leq 3 - \frac{1 - x}{2}.$

4.1.44. Решите неравенство $\frac{4x + 13}{10} - \frac{3 + 2x}{4} \leq \frac{6 - 7x}{20} - 1.$

4.1.45. Решите неравенство $(\sqrt{6} - 2,5)(7 - 6x)(2\sqrt{7} - 5) < 0.$

4.1.46. Решите неравенство $(\sqrt{12} - 3,5)(5 - 4x)(3\sqrt{5} - 7) < 0.$

4.1.47. Найдите область определения выражения $\frac{\sqrt{3x^2 - x - 14}}{x^2 - 9}.$

4.1.48. Найдите область определения выражения $\frac{\sqrt{3x^2 - 5x + 2}}{x^2 - 4}.$


4.1.49. Постройте график функции $y = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + 3, & \text{если } x \geq 2, \\ x - 1, & \text{если } x < 2. \end{cases}$

4.1.50. Постройте график функции $y = \begin{cases} \frac{1}{2}x - 1, & \text{если } x \geq 4, \\ -x + 5, & \text{если } x < 4. \end{cases}$


4.1.51. При каком значении p вершины парабол $y = x^2 - 2px - 1$ и $y = -x^2 + 4px + p$ расположены по разные стороны от оси x ?

4.1.52. При каком значении p вершины парабол $y = x^2 - 4px + p$ и $y = -x^2 + 8px + 4$ расположены по одну сторону от оси x ?

4.1.53. График функции состоит из двух лучей и части параболы (см. рисунок). Задайте эту функцию формулами.




4.1.54. График функции состоит из двух лучей и части параболы (см. рисунок). Задайте эту функцию формулами.




4.1.55. При каких значениях p прямая $y = 2x + p$ образует с осями координат треугольник, площадь которого равна 4?

4.1.56. При каких значениях p прямая $y = 2x + p$ образует с осями координат треугольник, площадь которого равна 9?

4.1.57. График функции состоит из двух лучей и отрезка (см. рисунок). Задайте функцию формулами.



4.1.58. График функции состоит из двух лучей и отрезка (см. рисунок). Задайте функцию формулами.



4.1.59. Найдите все положительные значения k , при которых прямая $y = kx$ пересекает в двух точках ломаную, заданную условиями:

$$y = \begin{cases} -3x - 4, & \text{если } x < -2, \\ 2, & \text{если } -2 \leq x \leq 2, \\ 3x - 4, & \text{если } x > 2. \end{cases}$$

4.1.60. Найдите все положительные значения k , при которых прямая $y = kx$ пересекает в двух точках ломаную, заданную условиями:

$$y = \begin{cases} -2x - 5, & \text{если } x < -3, \\ 1, & \text{если } -3 \leq x \leq 3, \\ 2x - 5, & \text{если } x > 3. \end{cases}$$

4.1.61. Найдите значения p , при которых парабола $y = -2x^2 + px - 50$ касается оси x . Для найденных значений p определите координаты точек касания.

4.1.62. Найдите значения p , при которых парабола $y = 3x^2 + px + 48$ касается оси x . Для найденных значений p определите координаты точек касания.

4.1.63. Найдите c и постройте график функции $y = x^2 + c$, если известно, что прямая $y = -4x$ имеет с этим графиком ровно одну общую точку.

4.1.64. Найдите c и постройте график функции $y = x^2 + c$, если известно, что прямая $y = -6x$ имеет с этим графиком ровно одну общую точку.

4.1.65. Постройте график $y = (\sqrt{4x - x^2})^2$, и определите, при каких значениях k прямая $y = kx + 9$ имеет с графиком ровно две общие точки.

4.1.66. Постройте график $y = -(\sqrt{-x^2 - 2x})^2$, и определите, при каких значениях k прямая $y = kx - \frac{1}{4}$ имеет с графиком ровно две общие точки.

4.1.67. При каких значениях p прямая $y = p$ имеет три общие точки с графиком функции $y = f(x)$, где $f(x) = \begin{cases} x(x - 2), & \text{если } x \geq 0, \\ x(2 - x), & \text{если } x < 0. \end{cases}$

4.1.68. При каких значениях p прямая $y = p$ имеет три общие точки с графиком функции $y = f(x)$, где $f(x) = \begin{cases} x(x - 4), & \text{если } x \geq 0, \\ x(4 - x), & \text{если } x < 0. \end{cases}$

4.1.69. Постройте график функции $y = \frac{(x^2 - x - 6)(x^2 - x - 2)}{x^2 - 4}$ и определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

4.1.70. Постройте график функции $y = \frac{(x^2 - 3x + 2)(x^2 - 3x - 4)}{1 - x^2}$ и определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

4.1.71. Постройте график функции $y = -|x^2 + 2x - 3|$ и найдите, при каких значениях m прямая $y = m$ пересекает построенный график ровно в трёх точках.

4.1.72. Постройте график функции $y = |x^2 + 6x + 5|$ и найдите, при каких значениях m прямая $y = m$ пересекает построенный график ровно в трёх точках.

4.1.73. Найдите c и постройте график функции $y = x^2 + c$, если известно, что прямая $y = 4x$ имеет с этим графиком ровно одну общую точку.

4.1.74. Найдите c и постройте график функции $y = x^2 + c$, если известно, что прямая $y = 6x$ имеет с этим графиком ровно одну общую точку.


4.1.75. Постройте график функции $y = |x - 2| + |x + 1|$.

4.1.76. Постройте график функции $y = |x - 2| - |x + 1|$.


4.1.77. При каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком функции $y = |x - 2| + |x + 1|$ ровно две общие точки.

4.1.78. При каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком функции $y = |x - 2| - |x + 1|$ ровно две общие точки.

4.1.79. График функции состоит из двух лучей и отрезка (см. рисунок). Задайте функцию формулой вида $y = a|x| + b|x - 8| + kx + c$.



4.1.80. График функции состоит из двух лучей и отрезка (см. рисунок). Задайте функцию формулой вида $y = a|x + 2| + b|x| + kx + c$.



4.1.81. При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 20%, и второго раствора этой же кислоты, концентрация которого 50%, получился раствор, содержащий 30% кислоты. В каком отношении были взяты первый и второй растворы?

4.1.82. При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 40%, и второго раствора этой же кислоты, концентрация которого 48%, получили раствор с концентрацией 42%. В каком отношении были взяты первый и второй растворы?

4.1.83. В геометрической прогрессии сумма первого и второго членов равна 84, а сумма второго и третьего членов равна 112. Найдите первые три члена этой прогрессии.

4.1.84. В геометрической прогрессии сумма первого и второго членов равна 40, а сумма второго и третьего членов равна 60. Найдите первые три члена этой прогрессии.

4.1.85. Теплоход проходит по течению до пункта назначения 126 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите собственную скорость теплохода (в неподвижной воде), если скорость течения равна 2 км/ч, стоянка длится 8 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается ровно через сутки после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

4.1.86. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 160 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 18 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в пункт отправления теплоход возвращается ровно через 20 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

4.1.87. Бассейн наполняется двумя трубами, действующими одновременно, за 2 часа. За сколько часов может наполнить бассейн первая труба, если она, действуя одна, наполняет бассейн на 3 часа быстрее, чем вторая?

4.1.88. На изготовление 180 деталей первый рабочий тратит на 3 часа меньше, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час делает на 3 детали больше?

4.1.89. Из города *A* в город *B* выехал автобус. Спустя 0,5 ч вслед за ним из пункта *A* выехал автомобиль. Через 1,1 ч после своего выезда он, обогнав автобус, находился на расстоянии 2 км от него. Найдите скорость автобуса, если известно, что она на 20 км/ч меньше скорости автомобиля.

4.1.90. Из города *A* в город *B* выехала грузовая машина. Спустя 1,2 ч из пункта *A* вслед за ней выехал автобус. Через 0,8 ч после своего выезда он отставал от машины на 24 км. Найдите скорость автобуса, если известно, что она больше скорости грузовой машины на 30 км/ч.

4.1.91. Туристы на моторной лодке прошли два часа против течения реки, после чего повернули обратно и 12 минут шли по течению, выключив мотор. Затем они включили мотор и через один час после этого прибыли к месту старта. Во сколько раз скорость течения реки меньше собственной скорости лодки? Скорость лодки в неподвижной воде (собственная скорость лодки) и скорость течения реки считаются постоянными.

4.1.92. Туристы на моторной лодке прошли один час по течению реки, после чего выключили мотор и плыли по течению реки ещё 30 минут. Затем они, включив мотор, повернули обратно и через три часа после этого прибыли к месту старта. Во сколько раз скорость течения реки меньше собственной скорости лодки? Скорость лодки в неподвижной воде (собственная скорость лодки) и скорость течения реки считаются постоянными.

4.1.93. Три экскаватора разной производительности роют котлован. Работа будет выполнена, если каждый проработает 12 часов. Она также будет выполнена, если первый проработает 8 часов, второй — 16, а третий — 10. Сколько часов должен проработать второй экскаватор, чтобы завершить работу, если до него первый проработал 10 часов, а третий — 11?

4.1.94. Три самосвала разной грузоподъёмности возят грунт. Он будет вывезен полностью, если все сделают по 8 рейсов. Грунт также будет вывезен, если первый самосвал сделает 4 рейса, второй — 2, третий — 16 рейсов. Если первый и третий совершают соответственно 6 и 12 рейсов, то сколько рейсов нужно сделать второму самосвалу, чтобы весь грунт был вывезен?

4.1.95. Теплоход идёт по течению реки в 5 раз медленнее, чем скутер против течения, а по течению скутер идёт в 9 раз быстрее, чем теплоход против течения. Во сколько раз собственная скорость скутера больше собственной скорости теплохода? (Собственная скорость — скорость в неподвижной воде.)

4.1.96. Теплоход идёт по течению реки в 2 раза медленнее, чем скутер против течения, а по течению скутер идёт в 4 раз быстрее, чем теплоход против течения. Во сколько раз собственная скорость скутера больше собственной скорости теплохода? (Собственная скорость — скорость в неподвижной воде.)


4.1.97. Непослушный ребёнок находится от отца на расстоянии 26 своих шагов. В то время, как он делает 4 шага, отец успевает сделать три шага. Но отец проходит за два своих шага столько же, сколько ребёнок за три. Через сколько своих шагов отец догонит ребёнка, убегающего от отца?

4.1.98. Данна последовательность: 125; 248; 369; 488; ... Она обладает тем свойством, что разность соседних членов (из большего по номеру вычитается меньший) образует арифметическую прогрессию. Найдите сто двадцать пятый член данной последовательности.


4.2. Геометрия

Задачи на доказательство геометрических фактов


4.2.1. Докажите, что биссектрисы смежных углов перпендикулярны.




4.2.2. Два отрезка AB и CD пересекаются в точке O , которая является серединой каждого из них. Докажите равенство треугольников ACD и CAB .




4.2.3. Докажите, что медиана, проведённая к основанию равнобедренного треугольника, является биссектрисой угла, противолежащего основанию.




4.2.4. Докажите, что медиана, проведённая к основанию равнобедренного треугольника, перпендикулярна основанию.




4.2.5. Докажите, что медианы, проведённые к боковым сторонам равнобедренного треугольника, равны.




4.2.6. Докажите, что биссектрисы, проведённые из вершин основания равнобедренного треугольника, равны.



4.2.7. Докажите, что длина отрезка, соединяющего середины двух сторон треугольника, равна половине длины третьей стороны.




4.2.8. Докажите, что диагональ параллелограмма разбивает его на два равных треугольника.




4.2.9. Докажите, что медиана прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы.




4.2.10. Докажите, что отрезки касательных, проведённых к окружности из одной точки, равны.




4.2.11. Докажите, что градусная мера вписанного угла равна половине градусной меры дуги, на которую он опирается.




4.2.12. Докажите, что если две хорды AC и BD пересекаются в точке M , то произведение длин отрезков одной хорды равно произведению длин отрезков другой хорды: $AM \cdot MC = BM \cdot MD$.




4.2.13. Докажите, что радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, равен разности полупериметра треугольника и гипотенузы.




4.2.14. Докажите, что диаметр, проходящий через середину хорды окружности, перпендикулярен ей.




4.2.15. Докажите, что диаметр, перпендикулярный хорде окружности, пересекает её в середине.




4.2.16. Докажите, что если две окружности имеют общую хорду, то прямая, проходящая через центры этих окружностей, перпендикулярна данной хорде.




4.2.17. Докажите, что если две окружности имеют общую хорду, то прямая, проходящая через центры этих окружностей, делит общую хорду пополам.




4.2.18. Докажите, что если в четырёхугольник можно вписать окружность, то суммы длин его противолежащих сторон равны.



4.2.19. Докажите, что если около четырёхугольника можно описать окружность, то суммы его противолежащих углов равны.



4.2.20. Докажите, что если около трапеции можно описать окружность, то трапеция равнобедренная.



4.2.21. Докажите, что если около ромба можно описать окружность, то этот ромб — квадрат.

4.2.22. Докажите, что средняя линия трапеции равна полусумме её оснований.

4.2.23. Докажите, что если в равнобедренную трапецию можно вписать окружность, то высота равна средней линии.

4.2.24. Последовательно соединили отрезками середины сторон четырёхугольника. Докажите, что получившаяся фигура — параллелограмм.

4.2.25. Докажите, что если биссектриса пересекает основание трапеции, то от трапеции отсекается равнобедренный треугольник.

4.2.26. Биссектрисы всех внутренних углов параллелограмма попарно пересекаются. Докажите, что полученный четырёхугольник является прямоугольником.

4.2.27. Медиана прямоугольного треугольника, проведённая к гипotenузе, разбивает его на два треугольника. Докажите, что площади этих треугольников равны.

4.2.28. Диагонали трапеции разбивают её на четыре треугольника. Докажите, что треугольники, прилежащие к боковым сторонам, равновелики.

4.2.29. Докажите, что медианы треугольника разбивают треугольник на шесть равновеликих треугольников.

4.2.30. На стороне BC квадрата $ABCD$ взята точка K . Докажите, что площадь треугольника AKD равна половине площади квадрата.

Задачи

4.2.31. В окружности проведены две взаимно перпендикулярные хорды. Каждая из них делится другой хордой на отрезки, равные 4 и 6. Найдите расстояние от центра окружности до каждой хорды.

4.2.32. В окружности проведены две взаимно перпендикулярные хорды. Одна из хорд удалена от центра на расстояние 6, другая — на расстояние 8. На каком расстоянии от центра круга находится точка пересечения хорд?

4.2.33. Две окружности радиусов 3 и 12 касаются внешним образом. Найдите площадь трапеции, ограниченной двумя общими касательными к этим окружностям и прямыми, соединяющими точки касания.

4.2.34. Две окружности радиусов $R = 9$ и $r = 7$ касаются внешним образом в точке A . Через точку B , взятую на большей окружности, проведена прямая, касающаяся меньшей окружности в точке C . Найдите длину отрезка BC , если длина хорды AB равна 12.

4.2.35. В точке пересечения двух окружностей с радиусами 4 и 8 касательные к ним взаимно перпендикулярны. Вычислите площадь фигуры O_1ABO_2 , где AB — общая касательная к окружностям, а O_1 и O_2 — их центры.

4.2.36. В треугольнике ABC медиана AM перпендикулярна медиане BK . Найдите площадь треугольника ABC , если $AM = 10$, $BK = 6$.

4.2.37. Сторона треугольника равна 20, а медианы, проведённые к другим сторонам, равны 18 и 24. Найдите площадь треугольника.

4.2.38. Площадь треугольника ABC равна 60. Биссектриса AD пересекает медиану BK в точке E , при этом $BE:KE = 1:1$. Найдите площадь четырёхугольника $EDCK$.

4.2.39. Биссектриса угла A треугольника ABC делит медиану, проведённую из вершины B , в отношении $5:4$, считая от вершины B . В каком отношении, считая от вершины C , эта биссектриса делит медиану, проведённую из вершины C ?

4.2.40. Биссектриса угла B треугольника ABC делит медиану, проведённую из вершины C , в отношении $7:2$, считая от вершины C . В каком отношении, считая от вершины A , эта биссектриса делит медиану, проведённую из вершины A ?

4.2.41. Площадь треугольника ABC равна 90 , биссектриса AD пересекает BC так, что $BD:CD = 2:3$. Отрезок BL пересекается с биссектрисой AD в точке E и делит AC на AL и CL так, что $AL:CL = 1:2$. Найдите площадь четырёхугольника $EDCL$.

4.2.42. На боковой стороне AB равнобедренного треугольника, как на диаметре, построена окружность. Окружность пересекает основание AC в точке M и боковую сторону CB в точке N . Найдите периметр треугольника MNC , если $AB = 10$, $AC = 8$.

4.2.43. Через внутреннюю точку треугольника проведены прямые параллельно всем сторонам данного треугольника. Площади образовавшихся треугольников равны 25 , 16 и 4 . Найдите площадь данного треугольника.

4.2.44. Основания трапеции равны 44 и 16 , а боковые стороны равны 17 и 25 . Найдите высоту трапеции.

4.2.45. В трапеции длины диагоналей равны 3 и 5 , а длина отрезка, соединяющего середины оснований, равна 2 . Найдите площадь трапеции.

4.2.46. В трапеции меньшая диагональ перпендикулярна основаниям, сумма острых углов равна 90° . Найдите площадь трапеции, если её основания равны 2 и 18 .

4.2.47. Около трапеции с высотой, равной 8 , описана окружность, центр которой лежит внутри трапеции. Большее основание трапеции видно из центра окружности под углом 110° , а меньшее под углом 70° . Найдите площадь трапеции.

4.2.48. В трапеции меньшая диагональ перпендикулярна основаниям, сумма острых углов равна 90° . Найдите боковые стороны трапеции, если основания равны 4 и 9 .

4.2.49. Центр окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, удалён от концов большей боковой стороны на расстояния $4,5$ и 6 . Найдите среднюю линию трапеции.

4.2.50. Биссектрисы углов C и D при боковой стороне CD трапеции $ABCD$ пересекаются в точке G . Найдите CD , если $CG = 24$, $DG = 18$.

4.2.51. Биссектрисы углов A и B при боковой стороне AB трапеции $ABCD$ пересекаются в точке F . Биссектрисы углов C и D при боковой стороне CD пересекаются в точке G . Найдите FG , если основания равны 16 и 30 , боковые стороны — 13 и 15 .

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ГИА 2014 г.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

Если квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n), первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}.$$

Формула n -го члена геометрической прогрессии (b_n), первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}.$$

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии

$$S_n = \frac{(q^n - 1) \cdot b_1}{q - 1}.$$

Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	342	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n - 2)$.

Радиус r окружности, вписанной в правильный треугольник со стороной a , равен $\frac{\sqrt{3}}{6}a$.

Радиус R окружности, описанной около правильного треугольника со стороной a , равен $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.

Для треугольника ABC со сторонами $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R – радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Формула длины l окружности радиуса R :

$$l = 2\pi R.$$

Формула длины l дуги окружности радиуса R , на которую опирается центральный угол в φ градусов:

$$l = \frac{2\pi R\varphi}{360}.$$

Формула площади S параллелограмма со стороной a и высотой h , проведенной к этой стороне:

$$S = ah.$$

Формула площади S треугольника со стороной a и высотой h , проведенной к этой стороне:

$$S = \frac{1}{2}ah.$$

Площадь S трапеции с основаниями a, b и высотой h вычисляется по формуле:

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h.$$

Площадь круга S радиуса R вычисляется по формуле:

$$S = \pi R^2.$$

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ № 1

Инструкция по выполнению работы

Общее время экзамена — 235 минут.

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (Часть I) и 6 заданий повышенного уровня (Часть II).

Работа состоит из трёх модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части I – 8 заданий с кратким ответом, выбором ответа и установлением соответствия; в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части I – 5 заданий с кратким ответом, в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий: все задания – в части I, с кратким ответом и выбором ответа.

Сначала выполняйте задания Части I. Начать советуем с того модуля, задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Все необходимые вычисления, преобразования и т. д. выполняйте в черновике. Если задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Если варианты ответа к заданию не приводятся, полученный ответ записывается в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Если в задании требуется установить соответствие между некоторыми объектами, впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Решения заданий Части II и ответы к ним записываются на отдельном листе. Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь указать его номер.

Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».

Желааем успеха!


Часть 1

Модуль «Алгебра»

- 1** Найдите значение выражения $9 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 12 \cdot \frac{1}{3}$.

Ответ: _____

- 2** На координатной прямой отмечено число a .



Какое из утверждений относительно этого числа является верным?

- 1) $a - 5 > 0$ 2) $2 - a > 0$ 3) $3 - a > 0$ 4) $a - 4 < 0$

- 3** Расположите в порядке убывания числа: $3\sqrt{10}$, $\sqrt{89}$, 9,5.




- 1) $\sqrt{89}$; 9,5; $3\sqrt{10}$ 2) $\sqrt{89}$; $3\sqrt{10}$; 9,5 3) 9,5; $3\sqrt{10}$; $\sqrt{89}$ 4) $3\sqrt{10}$; $\sqrt{89}$; 9,5

4 Решите уравнение $\frac{x+1}{8} + 1 = \frac{x}{3}$.

Ответ: _____

5 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ



ФУНКЦИИ

1) $y = -x^2 - 8x - 18$

2) $y = -\frac{1}{10x}$

3) $y = 5x + 6$

4) $y = -\frac{4}{3}x - 1$

Ответ:

A	Б	В

6 Данна арифметическая прогрессия 13, 18, 23, ... Какое число стоит в этой последовательности на 81-м месте?

Ответ: _____

7 Сократите дробь $\frac{(5x+2)^2 - (5x-2)^2}{x}$.

Ответ: _____

8 На каком рисунке верно указано решение неравенства $\frac{x+3}{x+8} \leq 0$?

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Модуль «Геометрия»

9 В треугольнике ABC угол C равен 88° , AD и BE – биссектрисы, пересекающиеся в точке O . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____

10 В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH – высота, $AC = 4$, $\sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$. Найдите AH .


Ответ: _____

11 Около окружности, радиус которой равен 4, описан многоугольник, периметр которого равен 51. Найдите его площадь.

Ответ: _____

- 12** На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{см} \times 1\text{см}$ изображена трапеция. Найдите длину её высоты. Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____



- 13** Укажите номера **верных** утверждений.

- 1) Сумма двух противоположных углов параллелограмма равна 180° .
- 2) Если стороны прямоугольника равны 3 и 4, то диаметр описанной около него окружности равен 5.
- 3) Около любого правильного многоугольника можно описать не более одной окружности.

Ответ: _____

Модуль «Реальная математика»


- 14** В таблице приведены нормативы по приседаниям для учащихся 5 класса.

Отметка	Мальчики			Девочки		
	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Количество раз	46	44	42	44	42	40

Какую отметку получит мальчик, присевший 41 раз?

Ответ: _____

- 15** На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Сколько часов температура превышала -14°C ?



Ответ: _____


- 16** Поступивший в продажу в августе мобильный телефон стоил 3000 рублей. В сентябре он стал стоить 1920 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с августа по сентябрь?

Ответ: _____

- 17** В 20 м одна от другой растут две сосны. Высота одной 35 м, а другой — 14 м. Найдите расстояние (в метрах) между их верхушками.

Ответ: _____

- 18** На диаграмме показано содержание питательных веществ в творожных сырках. Определите по диаграмме, в каких пределах находится содержание жиров.



* к прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества.

- 1) 0—5% 2) 5—15% 3) 15—35% 4) 35—45%

- 19** В девятом биологическом классе учатся 16 мальчиков и 4 девочки. По жребию они выбирают дежурного. Какова вероятность того, что это будет мальчик?

Ответ: _____

- 20** Расстояние s (в метрах) до места удара молнии можно приближённо вычислить по формуле $s = 330t$, где t — количество секунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель, если $t = 11$. Ответ дайте в километрах, округлив его до целых.

Ответ: _____

Часть 2

При выполнении заданий 21–26 используйте отдельный лист. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

Модуль «Алгебра»

- 21** Сократите дробь $\frac{(2a^2)^3 \cdot (3b)^2}{(6a^3 b)^2}$.


- 22** Постройте график функции $y = \frac{x^2 - 1}{x^3 - x}$ и определите, при каких значениях параметра a уравнение $\frac{x^2 - 1}{x^3 - x} = x^2 + a^2 + 2ax$ не имеет корней.

- 23** Пристани А и В расположены на реке, скорость течения которой на этом участке равна 4 км/ч. Лодка проходит от А до В и обратно без остановок со средней скоростью 6 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Модуль «Геометрия»

- 24** В четырёхугольнике $ABCD$ $AC = 20$, $BD = 14$. K — середина стороны AB , M — середина стороны BC , N — середина стороны CD , L — середина стороны AD . Найдите периметр четырёхугольника $KLMN$.

- 25** Два квадрата имеют вершину O . Докажите, что отмеченные на рисунке отрезки AB и CE равны.



- 26** В прямоугольном треугольнике ABC катет AC равен 5, катет BC равен 12. Найдите радиус окружности, которая проходит через концы гипотенузы треугольника и касается прямой BC .

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ № 2

Инструкция по выполнению работы

Общее время экзамена — 235 минут.

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (Часть I) и 6 заданий повышенного уровня (Часть II).

Работа состоит из трёх модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части I – 8 заданий с кратким ответом, выбором ответа и установлением соответствия; в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части I – 5 заданий с кратким ответом, в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий: все задания – в части I, с кратким ответом и выбором ответа.

Сначала выполняйте задания Части I. Начать советуем с того модуля, задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Все необходимые вычисления, преобразования и т. д. выполняйте в черновике. Если задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Если варианты ответа к заданию не приводятся, полученный ответ записывается в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Если в задании требуется установить соответствие между некоторыми объектами, впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Решения заданий Части II и ответы к ним записываются на отдельном листе. Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь указать его номер.

Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».

Желааем успеха!


Часть 1

Модуль «Алгебра»

- 1** Найдите значение выражения $\frac{28}{5 \cdot 4}$.

Ответ: _____

- 2** На координатной прямой отмечено число a .



Расположите в порядке возрастания числа $a - 1$, $\frac{1}{a}$ и a .

- 1) $a; a - 1; \frac{1}{a}$ 2) $a; \frac{1}{a}; a - 1$ 3) $a - 1; \frac{1}{a}; a$ 4) $a - 1; a; \frac{1}{a}$

3 Значение какого из выражений является иррациональным?




- 1) $\sqrt{18} \cdot \sqrt{2}$
- 2) $(\sqrt{12} - \sqrt{23}) \cdot (\sqrt{12} + \sqrt{23})$
- 3) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{27}}$
- 4) $\sqrt{20} + 2\sqrt{5}$

4 Решите уравнение $\frac{x-9}{x-6} = \frac{3}{4}$.

Ответ: _____

5 На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов a и c .

ГРАФИКИ



КОЭФФИЦИЕНТЫ

- 1) $a < 0, c > 0$ 2) $a > 0, c > 0$ 3) $a < 0, c < 0$ 4) $a > 0, c < 0$

Ответ:

A	Б	В

6 В геометрической прогрессии (b_n) $b_2 = -0,2$, $b_5 = -25$. Найдите знаменатель прогрессии.

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $\left(\frac{u}{v} + \frac{v}{u} + 2\right) \cdot \frac{uv}{v+u}$ при $v = 3\sqrt{2} + 1$, $u = 4 - 3\sqrt{2}$.

Ответ: _____

8 На каком рисунке верно указано решение неравенства $x^2 - 4x - 12 \geq 0$?

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Модуль «Геометрия»

9 Чему равен больший угол равнобедренной трапеции, если известно, что разность противолежащих углов равна 36° ? Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____

- 10** В треугольнике ABC угол B равен 120° , $AB = 3$, $BC = 5$. Найдите сторону AC .


Ответ: _____

- 11** Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипотенуза равны соответственно 7 и 25.

Ответ: _____

- 12** На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{см} \times 1\text{см}$ изображён параллелограмм. Найдите его площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

Ответ: _____



- 13** Укажите номера верных утверждений.

- 1) Если один из углов параллелограмма равен 60° , то противоположный ему угол равен 120° .
- 2) Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон на синус угла между ними.
- 3) Если один из углов, прилежащих к стороне параллелограмма, равен 50° , то другой угол, прилежащий к той же стороне, равен 50° .

Ответ: _____

Модуль «Реальная математика»

- 14** При классификации туристских походов их относят к тому или иному виду туризма, к той или иной категории сложности. Для пешеходных походов категория сложности определяется следующей таблицей:


Категория сложности похода	1	2	3	4	5
Продолжительность похода в днях (не менее)	6	8	10	13	16
Протяжённость похода в километрах (не менее)	130	160	190	220	250

Пешеходный поход протяжённостью 213 километра продолжался 17 дней. На какую наибольшую категорию сложности может претендовать этот поход?

Ответ: _____

- 15** На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Найдите наименьшее значение температуры во второй половине дня. Ответ дайте в градусах Цельсия.

Ответ: _____




- 16** В цирке перед началом представления было продано 50% всех воздушных шариков, а в антракте еще 48 штук. После этого осталось 30% количества шариков, приготовленных для продажи. Сколько шариков было приготовлено для продажи?

Ответ: _____

- 17** Колесо имеет 6 спиц. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.

Ответ: _____

- 18** На диаграмме показано распределение земель Уральского, Приволжского, Южного и Дальневосточного Федеральных округов по категориям. Определите по диаграмме, в каком округе доля земель запаса наименьшая.



* прочее – это земли поселений; земли промышленности и иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов.

- 1) Уральский ФО
- 2) Приволжский ФО
- 3) Южный ФО
- 4) Дальневосточный ФО

- 19** Стрелок 3 раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,9. Найдите вероятность того, что стрелок первые 2 раза попал в мишени, а последний раз промахнулся.

Ответ: _____

- 20** Зная длину своего шага, человек может приблизённо подсчитать пройденное им расстояние s по формуле $s = nl$, где n – число шагов, l – длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если $l = 70$ см, $n = 1900$? Ответ выразите в километрах.

Ответ: _____

Часть 2

При выполнении заданий 21–26 используйте отдельный лист. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

Модуль «Алгебра»

- 21** Решите уравнение $(x^2 - 25)^4 + (x^2 + 3x - 10)^2 = 0$.
- 22** Постройте график функции $y = \frac{(x+1)(x^2 - 5x + 4)}{x-4}$ и определите, при каких значениях параметра c прямая $y = c$ имеет с графиком функции ровно одну общую точку.
- 23** Чтобы накачать в бак 117 л воды, требуется на 5 минут больше времени, чем на то, чтобы выкачать из него 96 л воды. За одну минуту можно выкачать на 3 л воды больше, чем накачать. Сколько литров воды накачивается в бак за минуту?

Модуль «Геометрия»

- 24** Найдите периметр прямоугольника, если вокруг него описана окружность радиуса 13, а его площадь равна 240.
- 25** Медиана треугольника равна половине стороны, к которой она проведена. Докажите, что данный треугольник прямоугольный.
- 26** Найдите отношение двух сторон треугольника, если его медиана, выходящая из их общей вершины, образует с этими сторонами углы в 30° и 90° .

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ № 3

Инструкция по выполнению работы

Общее время экзамена — 235 минут.

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (Часть I) и 6 заданий повышенного уровня (Часть II).

Работа состоит из трёх модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части I – 8 заданий с кратким ответом, выбором ответа и установлением соответствия; в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части I – 5 заданий с кратким ответом, в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий: все задания – в части I, с кратким ответом и выбором ответа.

Сначала выполняйте задания Части I. Начать советуем с того модуля, задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Все необходимые вычисления, преобразования и т. д. выполняйте в черновике. Если задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Если варианты ответа к заданию не приводятся, полученный ответ записывается в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Если в задании требуется установить соответствие между некоторыми объектами, впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Решения заданий Части II и ответы к ним записываются на отдельном листе. Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь указать его номер.

Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».

Желаем успеха!


Часть 1

Модуль «Алгебра»

1 Найдите значение выражения $0,009 \cdot 9 \cdot 900$.

Ответ: _____

2 На координатной прямой отмечены числа a и b .



Какое из следующих утверждений является верным?

- 1) $a - b > 0$ 2) $b(a - b) < 0$ 3) $a(a - b) < 0$ 4) $ab > 0$

3 Укажите наибольшее из чисел:




- 1) $2\sqrt{7}$ 2) $4\sqrt{2}$ 3) 5 4) $3\sqrt{3}$

4 Решите уравнение $x^2 - 20x = -3x - 21 - x^2$.

Ответ: _____

5 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ



ФОРМУЛЫ

1) $y = -\frac{1}{3x}$

2) $y = -\frac{3}{x}$

3) $y = \frac{1}{3x}$

4) $y = \frac{3}{x}$

Ответ:

A	Б	В

6 Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: $-2,5; -3,7; -4,9; \dots$. Найдите сумму первых 20 её членов.

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $\left(\frac{b}{5} - \frac{5}{b}\right) \cdot \frac{1}{b+5}$ при $b = 1$.

Ответ: _____

8 Решите неравенство $-9 - 3(-1 + 2x) < -5x + 6$.

1) $x > -12$

2) $x < -12$

3) $x > 0$

4) $x < 12$

Модуль «Геометрия»

9 В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ $AB = BC$, $AD = CD$, $\angle B = 43^\circ$, $\angle D = 75^\circ$. Найдите угол A . Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____

10 Основания трапеции равны 12 и 34. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.

Ответ: _____


11 В треугольнике одна из сторон равна 8, другая равна 6, а косинус угла между ними равен $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

Найдите площадь треугольника.

Ответ: _____

12 На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{см} \times 1\text{см}$ изображён угол. Найдите его градусную величину.

Ответ: _____



13 Укажите номера верных утверждений.

- 1) Каждая сторона треугольника не превосходит суммы двух других сторон.
- 2) Центр окружности, описанной около тупоугольного треугольника, находится вне этого треугольника.
- 3) Через любые две точки проходит не менее одной прямой.

Ответ: _____


Модуль «Реальная математика»

14 Магазин «Малыш» закупает на оптовой базе наборы погремушек. Стоимость одного набора 90 рублей. Если общая сумма превышает 1000 рублей, то на ту часть суммы, которая превышает 1000 рублей, даётся скидка 40%. Сколько рублей магазин должен будет перечислить на счёт оптовой базы при заказе 14 наборов?

Ответ: _____

15 На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, на сколько градусов нагреется двигатель со второй по восьмую минуту разогрева.

Ответ: _____




16 На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 300 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 2:3. Сколько голосов получил победитель?

Ответ: _____

17 Найдите периметр прямоугольного участка земли, площадь которого равна 97200 м^2 и одна сторона в 3 раза больше другой. Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____

18 На диаграмме показано содержание питательных веществ в сухарях.



*—к прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества.

Сколько примерно углеводов, содержится в 1 килограмме сухарей?

- 1) около 550 г 2) около 625 г 3) около 730 г 4) около 810 г

- 19** Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,28. Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

Ответ: _____

- 20** Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула $F = 1,8C + 32$, где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответствует 289 градусам по шкале Фаренгейта? Ответ округлите до десятых.

Ответ: _____

Часть 2

При выполнении заданий 21–26 используйте отдельный лист. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

Модуль «Алгебра»

- 21** Решите систему уравнений $\begin{cases} xy^2 - 2x = 6, \\ xy - 3y + x - 3 = 0. \end{cases}$


- 22** Постройте график функции $y = \frac{2x+1}{2x^2+x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

- 23** Теплоход идёт по течению реки в 5 раз медленнее, чем скутер против течения, а по течению скутер идёт в 9 раз быстрее, чем теплоход против течения. Во сколько раз собственная скорость скутера больше собственной скорости теплохода? (Собственная скорость — скорость в неподвижной воде.)

Модуль «Геометрия»

- 24** В трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC диагональ AC делит угол A пополам, а $AC = AD$. Найдите угол D , если угол A равен 88° .

- 25** К двум окружностям с центрами в точках O_1 и O_2 , касающимся внешним образом в точке A , проведена общая касательная BC (B и C — точки касания). Докажите, что угол BAC — прямой.



- 26** Биссектрисы углов A и B при боковой стороне AB трапеции $ABCD$ пересекаются в точке F . Биссектрисы углов C и D при боковой стороне CD пересекаются в точке G . Найдите FG , если средняя линия равна 21, боковые стороны — 13 и 15.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ № 4

Инструкция по выполнению работы

Общее время экзамена – 235 минут.

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (Часть I) и 6 заданий повышенного уровня (Часть II).

Работа состоит из трёх модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части I – 8 заданий с кратким ответом, выбором ответа и установлением соответствия; в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части I – 5 заданий с кратким ответом, в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий: все задания – в части I, с кратким ответом и выбором ответа.

Сначала выполняйте задания Части I. Начать советуем с того модуля, задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Все необходимые вычисления, преобразования и т. д. выполняйте в черновике. Если задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Если варианты ответа к заданию не приводятся, полученный ответ записывается в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Если в задании требуется установить соответствие между некоторыми объектами, впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Решения заданий Части II и ответы к ним записываются на отдельном листе. Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь указать его номер.

Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».

Желааем успеха!


Часть 1

Модуль «Алгебра»

- 1** Найдите значение выражения $\frac{0,55 \cdot 9}{2 - 2,6}$.

Ответ: _____

- 2** На координатной прямой отмечены числа a , b и c .



Какая из разностей $a - b$, $a - c$, $c - b$ отрицательна?

- 1) $a - b$ 2) $a - c$ 3) $c - b$ 4) ни одна из них

3 Какое из чисел $\sqrt{192}$; $\sqrt{0,8}$; $\sqrt{13\frac{1}{4}}$ является иррациональным?


- 1) $\sqrt{192}$ 2) $\sqrt{0,8}$ 3) $\sqrt{13\frac{1}{4}}$ 4) все эти числа

4 Решите уравнение $x - \frac{15}{x} = 2$.

Ответ: _____

5 На рисунке изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов k и b .

ГРАФИКИ



КОЭФФИЦИЕНТЫ

- 1) $k < 0, b < 0$ 2) $k > 0, b > 0$ 3) $k > 0, b < 0$ 4) $k < 0, b > 0$

Ответ:

A	Б	В

6 Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии: $-3; 9; -27; \dots$ Найдите сумму первых 6 её членов.

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $12ab - (2a + 3b)^2$ при $a = \sqrt{13}$, $b = \sqrt{10}$.

Ответ: _____

8 Решите систему неравенств $\begin{cases} -4x > -1, \\ 3x \leq -3. \end{cases}$

- 1) $(-\infty; -4)$ 2) $(-1; 0,25]$ 3) $(-\infty; -1]$ 4) нет решений

Модуль «Геометрия»

9 В треугольнике ABC $AC = BC = 26$, $AB = 20$. Найдите тангенс внешнего угла при вершине A .

Ответ: _____

10 Диагонали четырёхугольника равны 9 и 31. Найдите периметр четырёхугольника, вершинами которого являются середины сторон данного четырёхугольника.


Ответ: _____

11 Сторона ромба равна 20, а диагональ равна 32. Найдите площадь ромба.

Ответ: _____

12 На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{см} \times 1\text{см}$ изображён треугольник ABC . Найдите длину его средней линии, параллельной стороне AC . Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____



13 Укажите номера верных утверждений.

- 1) Если все стороны треугольника меньше 1, то и все его высоты меньше 1.
- 2) Если радиусы двух окружностей равны 3 и 5, а расстояние между их центрами равно 1, то эти окружности пересекаются.
- 3) Если угол равен 60° , то смежный с ним равен 120° .

Ответ: _____

Модуль «Реальная математика»


14 Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары:

«Стоимость участия в семинаре — 1000 р. с человека. Группам от организаций предоставляются скидки: от 4 до 10 человек — 8%; более 10 человек — 11%».

Сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 7 человек?

Ответ: _____

15 При работе фонарика батарейка постепенно разряжается, и напряжение в электрической цепи фонарика падает. На рисунке показана зависимость напряжения в цепи от времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечается время работы фонарика в часах, на вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по рисунку, через сколько часов работы фонарика напряжение уменьшится до 1,2 вольт.



Ответ: _____


16 Принтер печатает одну страницу за 4 секунды. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере за 10 минут?

Ответ: _____

17 Человек ростом 1,9 м стоит на расстоянии 12 шагов от столба, на котором висит фонарь. Тень человека равна трём шагам. На какой высоте (в метрах) расположен фонарь?

Ответ: _____

- 18** На диаграмме показано распределения земель Южного Федерального округа по категориям. Определите по диаграмме, земли какой категории преобладают.



* прочее — это земли поселений; земли промышленности и иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов.

- 1) земли лесного фонда
- 2) земли сельскохозяйственного назначения
- 3) земли запаса
- 4) прочие земли

- 19** Марина, Катя, Артём, Андрей, Вика, Таня, Алина, Инна бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик.

Ответ: _____

- 20** Расстояние s (в м), которое пролетает тело при свободном падении, можно приближённо вычислить по формуле $s = vt + 5t^2$, где v — начальная скорость (в м/с), t — время падения (в с). На какой высоте над землёй окажется камень, брошенный вниз с высоты 70 м с начальной скоростью 5 м/с через 3 с после начала падения? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____

Часть 2


При выполнении заданий 21–26 используйте отдельный лист. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

Модуль «Алгебра»

- 21** Упростив выражение $\frac{9}{x-3} - \frac{3x}{(x-3)^2} : \frac{3x}{x^2-9} - \frac{2x-3}{x-3}$, найдите его значение при $x = 2 - \sqrt{7}$.
- 22** Постройте график функции $y = x^2 - 3|x| - x$ и определите, при каких значениях c прямая $y = c$ имеет с графиком ровно три общие точки.
- 23** Первый сплав содержит 5% меди, второй — 14% меди. Масса второго сплава больше массы первого на 5 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 12% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

Модуль «Геометрия»

- 24** Сумма углов A и B вписанного четырехугольника $ABCD$ равна 177° , а сумма углов B и C равна 189° . Найдите угол D .
- 25** На стороне равностороннего треугольника, как на диаметре, построена полуокружность. Докажите, что она делитсяся на три равные части точками её пересечения с двумя другими сторонами треугольника.



- 26** В трапеции проведён отрезок, параллельный основаниям и делящий её на две трапеции одинаковой площади. Найдите длину этого отрезка, если основания трапеции равны $24\sqrt{2}$ см и $7\sqrt{2}$ см.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ № 5

Инструкция по выполнению работы

Общее время экзамена – 235 минут.

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (Часть I) и 6 заданий повышенного уровня (Часть II).

Работа состоит из трёх модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части I – 8 заданий с кратким ответом, выбором ответа и установлением соответствия; в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части I – 5 заданий с кратким ответом, в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий: все задания – в части I, с кратким ответом и выбором ответа.

Сначала выполняйте задания Части I. Начать советуем с того модуля, задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Все необходимые вычисления, преобразования и т. д. выполняйте в черновике. Если задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Если варианты ответа к заданию не приводятся, полученный ответ записывается в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Если в задании требуется установить соответствие между некоторыми объектами, впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Решения заданий Части II и ответы к ним записываются на отдельном листе. Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь указать его номер.

Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».

Желаем успеха!


Часть 1

Модуль «Алгебра»

- 1 Найдите значение выражения $\frac{4,9 \cdot 3,7}{4,1}$.

Ответ: _____

- 2 Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу $\sqrt{24}$. Какая это точка?



1) M

2) N

3) P

4) Q

- 3 Найдите значение выражения $a^6(a^{-4})^2$ при $a = \frac{1}{8}$.

1) $-\frac{1}{64}$

2) 64

3) -64




4) $\frac{1}{64}$

4 Решите уравнение $\frac{4}{5}x^2 - 20 = 0$.

Ответ: _____

5 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ



ФОРМУЛЫ

- 1) $y = x^2 + 8x + 13$ 2) $y = x^2 - 8x + 13$ 3) $y = -x^2 + 8x - 13$ 4) $y = -x^2 - 8x - 13$

Ответ:

A	Б	В

6 В арифметической прогрессии (a_n) $a_7 = -2,4$, $a_{14} = -10,1$. Найдите разность прогрессии.

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $\frac{1}{8a} - \frac{64a^2 - 49}{56a} + \frac{8a}{7}$ при $a = \frac{1}{6}$.


Ответ: _____

8 Решите неравенство $-2x - 9 > 3 + 2x$.

- 1) $(-\infty; 3)$ 2) $(3; +\infty)$ 3) $(-3; +\infty)$ 4) $(-\infty; -3)$

Модуль «Геометрия»

9 Найдите угол ACO , если его сторона CA касается окружности, O – центр окружности, а дуга AD , заключённая внутри этого угла, равна 123° . Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

10 Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 12. Один из его катетов равен $\sqrt{95}$. Найдите другой катет.


Ответ: _____

- 11** Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 92. Точка E – середина стороны BC . Найдите площадь трапеции $ADEB$.

Ответ: _____

- 12** На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{см} \times 1\text{см}$ изображён угол. Найдите его тангенс.

Ответ: _____



- 13** Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Каждая сторона треугольника меньше разности двух других сторон.
- 2) Через любую точку проходит не менее одной прямой.
- 3) Окружность имеет бесконечно много центров симметрии.

Ответ: _____

Модуль «Реальная математика»

- 14** В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной разрешённой скорости, зафиксированное с помощью средств автоматической фиксации, установленных на территории России, на 1 января 2013 года.

Превышение скорости, км/ч	11–20	21–40	41–60	61 и более
Размер штрафа, руб.	100	300	1000	2500

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 75 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 20 км/ч?


- 1) 100 рублей 2) 300 рублей 3) 1000 рублей 4) 2500 рублей

Ответ: _____

- 15** На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали – значение температуры в градусах Цельсия. Найдите разность между наибольшим значением температуры и наименьшим.

Ответ дайте в градусах Цельсия.

Ответ: _____



- 16** Расстояние от Солнца до Урана равно 2877000000 км. Сколько времени идёт свет от Солнца до Урана? Скорость света равна 300000 км/с. Ответ дайте в минутах и округлите до десятых.

Ответ: _____

- 17** Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 1 ч?

Ответ: _____

18 Средний рост мальчиков класса, где учится Гоша, равен 165 см. Рост Гоши 161 см. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) В классе обязательно есть мальчик ростом 165 см.
- 2) Все мальчики в классе, кроме Гоши, ростом 165 см.
- 3) В классе обязательно есть хотя бы 2 мальчика с ростом более 165 см.
- 4) В классе обязательно есть мальчик ростом более 165 см.

19 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 50 спортсменов, среди них 3 прыгуна из Италии и 4 прыгуна из Парагвая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двадцать четвёртым будет выступать прыгун из Парагвая.

Ответ: _____

20 Высоту h (в м), на которой через t с окажется тело, брошенное вертикально вверх с начальной скоростью v м/с, можно вычислить по формуле $h = vt - \frac{gt^2}{2}$. На какой высоте (в метрах) окажется за 3 с мяч, подброшенный ногой вертикально вверх, если его начальная скорость равна 22 м/с? Возьмите значение $g = 10$ м/с².

Ответ: _____

Часть 2

При выполнении заданий 21–26 используйте отдельный лист. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

Модуль «Алгебра»

21 Найдите значение выражения $\frac{2^{15} \cdot 5^{18}}{50^7}$.

22 Пять одинаковых рубашек дешевле куртки на 10%. На сколько процентов семь таких же рубашек дороже куртки?

23 Постройте график функции $y = \frac{x-2}{(\sqrt{x^2-2x})^2}$ и найдите все значения k , при которых прямая $y = kx$ имеет с графиком данной функции ровно одну общую точку.

Модуль «Геометрия»

24 Периметр равнобедренного треугольника равен 100, а боковая сторона равна 29. Найдите его площадь.

25 В четырёхугольнике $ABCD$ $AB = BC$ и $AD = DC$. Докажите, что диагонали этого четырёхугольника перпендикулярны.

26 Около четырёхугольника $ABCD$ описана окружность, $AB = BC = CD = 6$. Угол A равен 72° . Найдите длину диагонали AC .

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ № 6

Инструкция по выполнению работы

Общее время экзамена – 235 минут.

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (Часть I) и 6 заданий повышенного уровня (Часть II).

Работа состоит из трёх модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части I – 8 заданий с кратким ответом, выбором ответа и установлением соответствия; в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части I – 5 заданий с кратким ответом, в части II – 3 задания с полным решением.

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий: все задания – в части I, с кратким ответом и выбором ответа.

Сначала выполняйте задания Части I. Начать советуем с того модуля, задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Все необходимые вычисления, преобразования и т. д. выполняйте в черновике. Если задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Если варианты ответа к заданию не приводятся, полученный ответ записывается в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Если в задании требуется установить соответствие между некоторыми объектами, впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Решения заданий Части II и ответы к ним записываются на отдельном листе. Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь указать его номер.

Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».

Желааем успеха!

Часть 1

Модуль «Алгебра»

- 1** Найдите значение выражения $\frac{19}{4\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}}$.

Ответ: _____

- 2** Какому из данных промежутков принадлежит число $\frac{23}{63}$?

1) $[0,3; 0,4]$ 2) $[0,4; 0,5]$ 3) $[0,2; 0,3]$ 4) $[0,5; 0,6]$

- 3** Укажите наименьшее из чисел:




1) $\sqrt{24}$ 2) $3\sqrt{7}$ 3) $(\sqrt{7})^2$ 4) $\frac{\sqrt{40}}{\sqrt{2}}$

- 4** Решите уравнение $(x + 3)^2 = (13 - x)^2$.

Ответ: _____

5 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ



ФОРМУЛЫ

1) $y = -5x - 5$

2) $y = 5x + 5$

3) $y = -5x + 5$

4) $y = 5x - 5$

Ответ:

А	Б	В

6 Геометрическая прогрессия (b_n) задана условиями: $b_1 = -7$, $b_{n+1} = -5b_n$. Найдите b_4 .

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $\left(\frac{8x^3+1}{2x-1}\right) \cdot \left(\frac{4x^2-4x+1}{4x^2-2x+1}\right)$ при $x = \sqrt{46}$.

Ответ: _____

8 Решите неравенство $(x - 10)(x - 2) \leq 0$.

1) $(-\infty; -10] \cup [-2; +\infty)$

2) $(-\infty; 2] \cup [10; +\infty)$

3) $[-10; -2]$

4) $[2; 10]$

Модуль «Геометрия»

9 В треугольнике ABC $AB = BC$. Внешний угол при вершине B равен 4° . Найдите угол C . Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____

10 Боковые стороны трапеции, описанной около окружности, равны 23 и 3. Найдите среднюю линию трапеции.


Ответ: _____

11 Площадь треугольника ABC равна 124. DE — средняя линия. Найдите площадь треугольника CDE .

Ответ: _____

12 На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{см} \times 1\text{см}$ отмечены две точки. Найдите расстояние между ними. Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____



13 Какие из следующих утверждений верны?

- 1) В треугольнике ABC , для которого $AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 5$, угол C – наименьший.
- 2) Диагонали квадрата делят его углы пополам.
- 3) Окружность имеет бесконечно много центров симметрии.

Модуль «Реальная математика»


14 В таблице представлены нормативы по технике чтения в третьем классе.

Отметка	Количество прочитанных слов в минуту	
	I и II четверти	III и IV четверти
«2»	59 и менее	69 и менее
«3»	60–69	70–79
«4»	70–79	80–89
«5»	80 и более	90 и более

Какую отметку получит третьеклассник, прочитавший в ноябре 47 слов за минуту?

- 1) «2» 2) «3» 3) «4» 4) «5»

15 На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали – значение температуры в градусах Цельсия. Сколько часов во второй половине дня температура не превышала 30°C ?



Ответ: _____


16 Средний вес мальчиков того же возраста, что и Ваня, равен 45 кг. Вес Вани составляет 120% среднего веса. Сколько килограммов весит Ваня?

Ответ: _____

17 Короткое плечо колодца с журавлём имеет длину 2 м, а длинное плечо – 4,5 м. На сколько метров поднимется конец короткого плеча, когда конец длинного опустится на 0,9 м?

Ответ: _____

18 В Китае проживает 1350 миллионов человек. На диаграмме показан возрастной состав населения Китая.



Какое из следующих утверждений неверно?

- 1) Более четверти людей, проживающих в Китае, старше 50 лет.
- 2) В Китае проживает более 650 миллионов людей, возраст которых составляет от 15 до 50 лет.
- 3) В Китае менее 120 миллионов людей старше 65 лет.
- 4) Более 25% людей, проживающих в Китае, младше 14 лет.

19 На экзамене по геометрии школьнику достаётся один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Тригонометрия», равна 0,25. Вероятность того, что это вопрос на тему «Внешние углы», равна 0,3. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

Ответ: _____

20 Количество теплоты Q (в джоулях), выделяющейся на участке электрической цепи, можно найти при помощи закона Джоуля-Ленца $Q = I^2 Rt$, I – сила тока (в амперах) в цепи, R – сопротивление участка (в омах), t – время (в секундах). Сколько ампер составляет сила тока I , если за 3 секунды выделилось 120 джоулей теплоты, а сопротивление участка цепи составляет 2,5 ома. Все величины положительны.

Ответ: _____

Часть 2

При выполнении заданий 21–26 используйте отдельный лист. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

Модуль «Алгебра»

21 Решите уравнение $x^3 - x^2 - 25x + 150 = 0$.

22 Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 15 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 3 км/ч, стоянка длится 4 часа, а в исходный пункт теплоход возвращается через 39 часов после отплытия из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

23 Постройте график функции $y = \frac{(\sqrt{x^2 - 5x + 6})^2}{x - 1}$ и найдите все значения a , при которых прямая $y = a$ не имеет с графиком данной функции общих точек.

Модуль «Геометрия»

24 Две стороны треугольника равны 8 и 5, а тангенс угла между ними равен $\frac{\sqrt{15}}{15}$. Найдите площадь этого треугольника.

25 В треугольнике ABC $AB = BC$, O – центр описанной окружности. Докажите, что прямые AC и BO перпендикулярны.

26 Угол параллелограмма $ABCD$ равен 72° . Биссектриса этого угла пересекает сторону BC в точке K . Оказалось, что $AK = AD$. Найдите отношение BC к BK .

ОТВЕТЫ

1.1. Числовые выражения

1.1.1. 0,0006. 1.1.2. 1. 1.1.3. -9. 1.1.4. $\frac{8}{15}$. 1.1.5. $\frac{8}{15}$. 1.1.6. $1\frac{14}{45}$. 1.1.7. $9\frac{317}{1200}$. 1.1.8. $4\frac{37}{140}$.

1.1.9. 18,8. 1.1.10. 14,72. 1.1.11. 0,85. 1.1.12. 1,25. 1.1.13. $-\frac{44}{15}$. 1.1.14. $-\frac{17}{35}$. 1.1.15. 7. 1.1.16. -1.

1.1.17. А-3, Б-4, В-1. 1.1.18. А-4, Б-1, В-2. 1.1.19. А-1, Б-4, В-2. 1.1.20. 2. 1.1.21. 1. 1.1.22. 1. 1.1.23. 3. 1.1.24. 3. 1.1.25. 1. 1.1.26. 4. 1.1.27. 3. 1.1.28. 3. 1.1.29. 3. 1.1.30. 4. 1.1.31. 1. 1.1.32. 4. 1.1.33. 4. 1.1.34. 3. 1.1.35. 145. 1.1.36. 124. 1.1.37. 3. 1.1.38. 14. 1.1.39. 25. 1.1.40. 135.

1.2. Числовая прямая

1.2.1. 6. 1.2.2. -5. 1.2.3. -42. 1.2.4. 3,4. 1.2.5. 4. 1.2.6. 3. 1.2.7. 3. 1.2.8. 4. 1.2.9. 3. 1.2.10. 1. 1.2.11. 3. 1.2.12. 4.

1.3. Последовательности и прогрессии

1.3.1. -6. 1.3.2. 6. 1.3.3. А-3, Б-1, В-2. 1.3.4. А-3, Б-1, В-2. 1.3.5. 8,5. 1.3.6. 14. 1.3.7. -15,2.

1.3.8. -2. 1.3.9. -6. 1.3.10. 3. 1.3.11. 3. 1.3.12. 1. 1.3.13. -3. 1.3.14. 19. 1.3.15. 18. 1.3.16. 40.

1.3.17. -36. 1.3.18. -1. 1.3.19. 3. 1.3.20. 8. 1.3.21. 97. 1.3.22. -9. 1.3.23. -768. 1.3.24. -0,75.

1.3.25. 4. 1.3.26. 4. 1.3.27. 0,5. 1.3.28. $-\sqrt{5}$. 1.3.29. 16384. 1.3.30. -27. 1.3.31. 2. 1.3.32. -3.

1.3.33. 60. 1.3.34. 85,25.

1.4. Иррациональные выражения

1.4.1. 12. 1.4.2. 7. 1.4.3. 4,5. 1.4.4. 40. 1.4.5. $\frac{1}{16}$. 1.4.6. $\frac{13}{2}$. 1.4.7. 228. 1.4.8. 414. 1.4.9. $\sqrt{28}$.

1.4.10. $\sqrt{6}$. 1.4.11. 3. 1.4.12. 2,5. 1.4.13. 0,7. 1.4.14. 1,9. 1.4.15. $3\sqrt{3}$. 1.4.16. 12. 1.4.17. 2.

1.4.18. -7,5. 1.4.19. 0,028. 1.4.20. -0,4. 1.4.21. 8 и 9. 1.4.22. 5 и 6. 1.4.23. 19 и 20. 1.4.24. 4.

1.4.25. 7. 1.4.26. 39. 1.4.27. 2. 1.4.28. 2. 1.4.29. 3. 1.4.30. 3. 1.4.31. 4. 1.4.32. 1. 1.4.33. 1. 1.4.34. 3.

1.4.35. 2. 1.4.36. 4. 1.4.37. 3. 1.4.38. 3. 1.4.39. 3. 1.4.40. 4. 1.4.41. 2. 1.4.42. 3. 1.4.43. 3. 1.4.44. 2.

1.5. Степень и её свойства

1.5.1. 0,125. 1.5.2. 128. 1.5.3. 3. 1.5.4. 128. 1.5.5. 0,125: 1.5.6. 1. 1.5.7. 5. 1.5.8. 8. 1.5.9. $\frac{1}{7}$.

1.5.10. $\frac{1}{125}$. 1.5.11. 343. 1.5.12. 729. 1.5.13. 1. 1.5.14. 10. 1.5.15. 1029. 1.5.16. 40. 1.5.17. 80.

1.6. Уравнения и неравенства

1.6.1. -1,25. 1.6.2. -1,4. 1.6.3. 0,2. 1.6.4. 2. 1.6.5. 0,4. 1.6.6. 6. 1.6.7. -6. 1.6.8. 4,8. 1.6.9. 15,75.

1.6.10. 52. 1.6.11. Нет корней. 1.6.12. -2,8. 1.6.13. -2. 1.6.14. $(-\infty; -\frac{2}{9})$. 1.6.15. $\left[\frac{4}{3}; +\infty\right)$.

1.6.16. $\left[-\frac{5}{4}; +\infty\right)$. 1.6.17. $(-\infty; -\frac{7}{4})$. 1.6.18. $(6; +\infty)$. 1.6.19. $(-\infty; -\frac{7}{6}]$. 1.6.20. $(-\infty; -\frac{1}{2}]$.

1.6.21. $(-\infty; -1)$. 1.6.22. $[-3; +\infty)$. 1.6.23. $(-\infty; -\frac{7}{6}]$. 1.6.24. $(6; +\infty)$. 1.6.25. $(-\infty; -\frac{4}{3}]$.

1.6.26. 0,2. 1.6.27. -18. 1.6.28. 29. 1.6.29. 5,5. 1.6.30. 28. 1.6.31. $-\frac{11}{6}$. 1.6.32. 0. 1.6.33. $\left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

1.6.34. $(-3; +\infty)$. 1.6.35. $(-\infty; 2) \cup (10; +\infty)$. 1.6.36. 2. 1.6.37. 3; 5. 1.6.38. -7; -5. 1.6.39. -8; 2.

1.6.40. 0; $\frac{1}{5}$. 1.6.41. $-\frac{15}{2}; \frac{15}{2}$. 1.6.42. $-2; \frac{1}{3}$. 1.6.43. $-\frac{1}{2}; \frac{5}{3}$. 1.6.44. 1; 1,5. 1.6.45. $[-26; 26]$.

1.6.46. $(-\infty; -17) \cup (17; +\infty)$. 1.6.47. $[-7; 10]$. 1.6.48. $[-19; 0]$. 1.6.49. $(-2; 4)$.

1.6.50. $(-\infty; 4] \cup [9; +\infty)$. 1.6.51. $(-1; 7)$. 1.6.52. $(-2; 5)$. 1.6.53. $(-\infty; -7] \cup [-2; +\infty)$.

- 1.6.54.** $(-\infty; 0]$, $[2; +\infty)$. **1.6.55.** $[-3; 10]$. **1.6.56.** $(-\infty; -1)$, $(0; +\infty)$. **1.6.57.** $-3, 5$. **1.6.58.** $-\frac{10}{3}$; 4 .
1.6.59. 1 . **1.6.60.** $-1, 5$; 2 . **1.6.61.** $(-3; 9)$. **1.6.62.** $(-\infty; -6] \cup (2; +\infty)$. **1.6.63.** $(-\infty; -8] \cup [1; +\infty)$.
1.6.64. $(-\infty; -3)$, $(0; 1)$. **1.6.65.** $(-0,5; +\infty)$. **1.6.66.** $-0,5$; 0 ; 3 . **1.6.67.** 1 . **1.6.68.** 2 .
1.6.69. $[-7; -1]$, $[2,5; +\infty)$. **1.6.70.** $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$, $(2; +\infty)$. **1.6.71.** $-\sqrt{5}$; $\sqrt{5}$. **1.6.72.** -3 ; -2 ; 2 ; 3 .
1.6.73. А–2, Б–3, В–1. **1.6.74.** А–4, Б–2, В–1. **1.6.75.** 1. **1.6.75.** $(4; +\infty)$. **1.6.77.** $[0,8; +\infty)$.
1.6.78. $(-\infty; 1)$. **1.6.79.** $(-\infty; -1,25]$. **1.6.80.** $[0,75; 2]$. **1.6.81.** $(-1; 0,8]$. **1.6.82.** $[1; +\infty)$.
1.6.83. $(-\infty; -1]$. **1.6.84.** $(-2; -0,4]$.

1.7. Преобразование алгебраических выражений

- 1.7.1.** $2x^2 - 7x - 4$. **1.7.2.** $x^4 - 34x^2 + 225$. **1.7.3.** $-13b^2 + 64$. **1.7.4.** $11c^2 - 9$. **1.7.5.** $\frac{b}{b+9}$.
1.7.6. $n^2 - 3n$. **1.7.7.** $\frac{11}{5y}$. **1.7.8.** $-\frac{14b}{a^2 - 4b^2}$. **1.7.9.** 4. **1.7.10.** $-\frac{1}{a}$. **1.7.11.** $\frac{a}{a-3}$. **1.7.12.** $\frac{x^2y^3 - x^3y^2}{x+y}$.
1.7.13. $a + 3$. **1.7.14.** $a + b$. **1.7.15.** -155 . **1.7.16.** $-0,5$. **1.7.17.** $1,8$. **1.7.18.** $1,5$. **1.7.19.** -1 .
1.7.20. $-5,5$. **1.7.21.** $0,5$. **1.7.22.** 9 . **1.7.23.** $\frac{1}{x}$. **1.7.24.** a^5 . **1.7.25.** $\frac{a^2}{b^5}$. **1.7.26.** 4. **1.7.27.** 5. **1.7.28.** $\frac{2S}{b \sin \gamma}$.
1.7.29. $\frac{2S}{ab}$. **1.7.30.** $\frac{Fr^2}{kq_2}$. **1.7.31.** $\sqrt{\frac{kq_1 q_2}{F}}$. **1.7.32.** $\frac{b \sin \alpha}{\sin \beta}$. **1.7.33.** $\frac{b \sin \alpha}{a}$. **1.7.34.** $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$.
1.7.35. $\sqrt{\frac{2S}{\sin \varphi}}$. **1.7.36.** $\frac{2S}{a+b}$. **1.7.37.** $\frac{2S}{h} - b$. **1.7.38.** $a + b - 2r$. **1.7.39.** $\sqrt{\frac{S}{\pi}}$. **1.7.40.** $\sqrt{c^2 - b^2}$.
1.7.41. $\frac{a}{\omega^2}$. **1.7.42.** $\sqrt{\frac{QR}{t}}$. **1.7.43.** $\frac{U^2 t}{Q}$. **1.7.44.** $\frac{gT^2}{4\pi^2}$. **1.7.45.** $\frac{4SR}{ac}$. **1.7.46.** $2\sqrt{\pi S}$.
1.7.47. $\frac{2Rr(b+c)}{bc - 2Rr}$. **1.7.48.** $\frac{2S}{a^2 + b^2}$. **1.7.49.** $\sqrt{b^2 \cos^2 \gamma - b^2 + 4m_c^2} - b \cos \gamma$.

1.8. Графики линейной, квадратичной и дробно-рациональной функции

- 1.8.1.** 1. **1.8.2.** 4. **1.8.3.** 2. **1.8.4.** 3. **1.8.5.** 3. **1.8.6.** 4. **1.8.7.** 3. **1.8.8.** 3. **1.8.9.** 1. **1.8.10.** 3. **1.8.11.** -2 .
1.8.12. -2 . **1.8.13.** -8 . **1.8.14.** -6 . **1.8.15.** -6 . **1.8.16.** А–3, Б–4, В–2. **1.8.17.** А–2, Б–4, В–3.
1.8.18. А–1, Б–3, В–4. **1.8.19.** А–нет, Б–1; 3, В–2; 4. **1.8.20.** 2. **1.8.21.** 13. **1.8.22.** 12. **1.8.23.** 3.
1.8.24. 23.

1.9. Решение систем уравнений с помощью графиков

- 1.9.1.** 1. **1.9.2.** $(4; 0)$. **1.9.3.** $(-2; 3)$. **1.9.4.** $(1; 2)$, $(2; -1)$. **1.9.5.** $(-3; -2)$, $(-2; -3)$. **1.9.6.** А–1,
Б–3, В–2. **1.9.7.** А–2, Б–1, В–3. **1.9.8.** А–1, Б–3, В–2. **1.9.9.** $(3; 2)$. **1.9.10.** $(-1; -6)$.
1.9.11. $(2; -3)$. **1.9.12.** $(3; 2)$. **1.9.13.** $(-3; -1)$. **1.9.14.** $(1; 3)$.

2.1. Основные утверждения и теоремы

- 2.1.1.** Верное. **2.1.2.** Верное. **2.1.3.** Неверное. **2.1.4.** Неверное. **2.1.5.** Верное. **2.1.6.** Неверное.
2.1.7. Верное. **2.1.8.** Неверное. **2.1.9.** Неверное. **2.1.10.** Верное. **2.1.11.** Неверное. **2.1.12.** Неверное.
2.1.13. Верное. **2.1.14.** Неверное. **2.1.15.** Верное. **2.1.16.** Неверное. **2.1.17.** Неверное. **2.1.18.** Неверное.
2.1.19. Верное. **2.1.20.** Неверное. **2.1.21.** Неверное. **2.1.22.** Неверное. **2.1.23.** Неверное.
2.1.24. Неверное. **2.1.25.** Верное. **2.1.26.** Верное. **2.1.27.** Неверное. **2.1.28.** Неверное. **2.1.29.** Верное.
2.1.30. Неверное. **2.1.31.** Неверное. **2.1.32.** Верное. **2.1.33.** Неверное. **2.1.34.** Неверное.
2.1.35. Верное. **2.1.36.** Верное. **2.1.37.** Неверное. **2.1.38.** Верное. **2.1.39.** Неверное. **2.1.40.** Неверное.
2.1.41. Верное. **2.1.42.** Неверное. **2.1.43.** Неверное. **2.1.44.** Верное. **2.1.45.** Верное.
2.1.46. Неверное. **2.1.47.** Неверное. **2.1.48.** Верное. **2.1.49.** Верное. **2.1.50.** Верное. **2.1.51.** Неверное.
2.1.52. Неверное. **2.1.53.** Неверное. **2.1.54.** Верное. **2.1.55.** Неверное. **2.1.56.** Неверное.
2.1.57. Неверное. **2.1.58.** Верное. **2.1.59.** Верное. **2.1.60.** Верное. **2.1.61.** Неверное. **2.1.62.** Верное.
2.1.63. Неверное. **2.1.64.** Верное. **2.1.65.** Верное. **2.1.66.** Неверное. **2.1.67.** Неверное. **2.1.68.** Неверное.
2.1.69. Неверное. **2.1.70.** Верное. **2.1.71.** Неверное. **2.1.72.** Неверное. **2.1.73.** Верное.
2.1.74. Неверное. **2.1.75.** Неверное. **2.1.76.** Неверное. **2.1.77.** Неверное. **2.1.78.** Верное.
2.1.79. Верное.

2.2. Длины

2.2.1. 41. 2.2.2. 29. 2.2.3. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. 2.2.4. 9. 2.2.5. 12. 2.2.6. 16. 2.2.7. 20. 2.2.8. 12. 2.2.9. 18. 2.2.10. 8,5.
2.2.11. 13. 2.2.12. 17. 2.2.13. 26. 2.2.14. 44. 2.2.15. 9. 2.2.16. 31. 2.2.17. 6. 2.2.18. 20. 2.2.19. 7. 2.2.20. 15.
2.2.21. 6. 2.2.22. 18. 2.2.23. 49. 2.2.24. 1. 2.2.25. 10. 2.2.26. 15. 2.2.27. 19 π . 2.2.28. 30 π . 2.2.29. $34\sqrt{2}$.
2.2.30. 10. 2.2.31. 13. 2.2.32. $9\sqrt{2}$. 2.2.33. 3. 2.2.34. 12,5. 2.2.35. 56. 2.2.36. 28. 2.2.37. 4,5.

2.3. Углы

2.3.1. 39. 2.3.2. 1. 2.3.3. 61. 2.3.4. 23. 2.3.5. 22. 2.3.6. 132. 2.3.7. 4. 2.3.8. 19. 2.3.9. 58. 2.3.10. 38.
2.3.11. 164. 2.3.12. 76. 2.3.13. 30. 2.3.14. 114. 2.3.15. 149. 2.3.16. 55. 2.3.17. 121. 2.3.18. 102.
2.3.19. 152. 2.3.20. 146. 2.3.21. 73,5. 2.3.22. 90. 2.3.23. 155. 2.3.24. 33. 2.3.25. 254. 2.3.26. 104.
2.3.27. 69. 2.3.28. 72. 2.3.29. 30. 2.3.30. 150. 2.3.31. 133. 2.3.32. 105. 2.3.33. 134. 2.3.34. 4.
2.3.35. 32. 2.3.36. 68. 2.3.37. 100,5. 2.3.38. 144. 2.3.39. 72. 2.3.40. 22.

2.4. Площадь

2.4.1. 7. 2.4.2. 31,5. 2.4.3. $5\sqrt{2}$. 2.4.4. 36. 2.4.5. 33,6. 2.4.6. 33. 2.4.7. 20. 2.4.8. 120. 2.4.9. $\frac{2}{3}$.
2.4.10. 30. 2.4.11. $\frac{9\sqrt{3}}{4}$. 2.4.12. 300. 2.4.13. 24. 2.4.14. 20,25. 2.4.15. 6. 2.4.16. $12\sqrt{5}$. 2.4.17. 27.
2.4.18. 65. 2.4.19. 26. 2.4.20. 4. 2.4.21. $28\sqrt{3}$. 2.4.22. 30. 2.4.23. 59,5. 2.4.24. 196. 2.4.25. 91.
2.4.26. 60. 2.4.27. 44. 2.4.28. 24,5. 2.4.29. $242\sqrt{2}$. 2.4.30. $18\sqrt{3}$. 2.4.31. 72. 2.4.32. 60.
2.4.33. $4\sqrt{195}$. 2.4.34. 49π . 2.4.35. 9π . 2.4.36. $\frac{361\pi}{4}$. 2.4.37. 16π . 2.4.38. 216π . 2.4.39. 216π .
2.4.40. 32π . 2.4.41. 4π .

2.5. Тригонометрия

2.5.1. 0,5. 2.5.2. 0,4. 2.5.3. $\frac{\sqrt{173}}{371}$. 2.5.4. $\frac{7}{15}$. 2.5.5. 0,3. 2.5.6. $\sqrt{7}$. 2.5.7. 3. 2.5.8. 1,25. 2.5.9. $\frac{5}{\sqrt{41}}$.
2.5.10. $\frac{9}{16}$. 2.5.11. 25. 2.5.12. 15. 2.5.13. $\frac{10\sqrt{10}}{3}$. 2.5.14. $\frac{18\sqrt{21}}{5}$. 2.5.15. $\frac{27\sqrt{3}+27}{2}$. 2.5.16. 1.
2.5.17. $-5\sqrt{3}$. 2.5.18. $\frac{9}{\sqrt{130}}$. 2.5.19. $-\frac{13\sqrt{170}}{170}$. 2.5.20. 9. 2.5.21. 2. 2.5.22. 6. 2.5.23. $-0,28$. 2.5.24. 7.

2.6. Движения на плоскости

2.6.1. 3. 2.6.2. 7. 2.6.3. 1. 2.6.4. 4. 2.6.5. 2. 2.6.6. 2. 2.6.7. 4. 2.6.8. 120. 2.6.9. 72. 2.6.10. 90.
2.6.11. 180. 2.6.12. 90. 2.6.13. 60.

2.7. Векторы на плоскости

2.7.1. 5. 2.7.2. 9. 2.7.3. 4. 2.7.4. 13. 2.7.5. 3. 2.7.6. 5. 2.7.7. 4. 2.7.8. 5. 2.7.9. 11. 2.7.10. -6.
2.7.11. 0. 2.7.12. 8. 2.7.13. 6. 2.7.14. 5. 2.7.15. 8. 2.7.16. 7. 2.7.17. 11. 2.7.18. 6. 2.7.19. 8; $\frac{65}{8}$.

3.1. Текстовые задачи

3.1.1. 15. 3.1.2. 203. 3.1.3. 9. 3.1.4. 354. 3.1.5. 7. 3.1.6. 1000. 3.1.7. 30. 3.1.8. 1294,5. 3.1.9. 756.
3.1.10. 1362,5. 3.1.11. 16. 3.1.12. 11 000. 3.1.13. 25 992. 3.1.14. 14 592. 3.1.15. 7000. 3.1.16. 96.
3.1.17. 924. 3.1.18. 3780. 3.1.19. 4550. 3.1.20. 4. 3.1.21. 50. 3.1.22. 15. 3.1.23. 5. 3.1.24. 80.
3.1.25. 35. 3.1.26. 0,4. 3.1.27. 24. 3.1.28. 80. 3.1.29. 48. 3.1.30. 80. 3.1.31. 90. 3.1.32. 42 000.
3.1.33. 1110. 3.1.34. 1618. 3.1.35. 27 720. 3.1.36. 11 520. 3.1.37. 3. 3.1.38. 5. 3.1.39. 2. 3.1.40. 3.
3.1.41. 3. 3.1.42. 2. 3.1.43. 3. 3.1.44. 2. 3.1.45. 2. 3.1.46. 1.

3.2. Графики

3.2.1. 1,6. 3.2.2. 1,2. 3.2.3. 10. 3.2.4. 1. 3.2.5. 6. 3.2.6. 6. 3.2.7. 8. 3.2.8. -6. 3.2.9. 6. 3.2.10. -2.
3.2.11. 14. 3.2.12. 12. 3.2.13. 12. 3.2.14. 6. 3.2.15. 18. 3.2.16. 6. 3.2.17. -10. 3.2.18. 16. 3.2.19. 6.
3.2.20. -9. 3.2.21. 16. 3.2.22. 2. 3.2.23. -3.

3.3. Статистика

3.3.1. 4. 3.3.2. 3. 3.3.3. 2. 3.3.4. 2. 3.3.5. 2. 3.3.6. 2. 3.3.7. 2. 3.3.8. 3. 3.3.9. 4. 3.3.10. 2. 3.3.11. 2. 3.3.12. 4. 3.3.13. 1. 3.3.14. 2. 3.3.15. 3. 3.3.16. 1. 3.3.17. 4. 3.3.18. 3. 3.3.19. 3. 3.3.20. 4.

3.4. Вероятность

3.4.1. 0,2. 3.4.2. 0,6. 3.4.3. 2. 3.4.4. 2. 3.4.5. 0,25. 3.4.6. 0,7. 3.4.7. 0,66. 3.4.8. $\frac{1}{6}$. 3.4.9. 0,12. 3.4.10. 0,45. 3.4.11. 0,05. 3.4.12. 0,994. 3.4.13. $\frac{1}{75}$. 3.4.14. $\frac{2}{9}$. 3.4.15. 0,6. 3.4.16. 0,2. 3.4.17. 0,4. 3.4.18. $\frac{1}{6}$. 3.4.19. 0,25. 3.4.20. $\frac{1}{306}$. 3.4.21. 0,375. 3.4.22. $\frac{1}{3}$. 3.4.23. $\frac{2}{9}$. 3.4.24. 0,5. 3.4.25. $\frac{1}{3}$. 3.4.26. $\frac{1024}{3125}$. 3.4.27. $\frac{216}{16807}$. 3.4.28. $\frac{256}{625}$.

3.5 Подсчёт по формулам

3.5.1. 6. 3.5.2. 5. 3.5.3. 0,78. 3.5.4. 0,84. 3.5.5. 143,6. 3.5.6. -34,6. 3.5.7. 18,3. 3.5.8. 105,6. 3.5.9. 48. 3.5.10. 9. 3.5.11. 52. 3.5.12. 28.


3.6 Прикладные задачи геометрии

3.6.1. 22. 3.6.2. 33. 3.6.3. 12,5. 3.6.4. 12. 3.6.5. 6. 3.6.6. 40. 3.6.7. 55. 3.6.8. 4,8. 3.6.9. 4. 3.6.10. 1,4. 3.6.11. 0,9. 3.6.12. 19,5. 3.6.13. 6,5. 3.6.14. 24. 3.6.15. 10. 3.6.16. 120. 3.6.17. 150. 3.6.18. 15. 3.6.19. 6. 3.6.20. 300. 3.6.21. 140. 3.6.22. 1. 3.6.23. 4. 3.6.24. 120. 3.6.25. 72.


4.1 Алгебра

4.1.1. 1. 4.1.2. 2. 4.1.3. -4. 4.1.4. 12. 4.1.5. -64. 4.1.6. -1. 4.1.7. -6. 4.1.8. 4. 4.1.9. $3 + \sqrt{7}$. 4.1.10. $\sqrt{5} + \sqrt{10}$. 4.1.11. $(4x - 3y)(4x - 3y - 1)$. 4.1.12. $(2x - 5y)(2x - 5y - 1)$. 4.1.13. $b - a$. 4.1.14. $-\frac{1}{a+b}$. 4.1.15. $\frac{2x-5}{x+3}$. 4.1.16. $\frac{2x+3}{x-2}$. 4.1.17. -1; 2. 4.1.18. -1; 8. 4.1.19. $-3x$. 4.1.20. $-5x$. 4.1.21. (-1; 9). 4.1.22. (3; -1). 4.1.23. $y = \frac{1}{5}x - 2$, в разных полуплоскостях. 4.1.24. $y = -5x + 10$, в одной полуплоскости. 4.1.25. 279,5. 4.1.26. -90. 4.1.27. (0,5; -3,25), (1; -2), (3; -2). 4.1.28. (-5; -8), (-1,5; 0,75), (1; -8). 4.1.29. $3\sqrt{2}$, 6, $6\sqrt{2}$. 4.1.30. $2\sqrt{3}$, 6, $6\sqrt{3}$. 4.1.31. -3; 2; 3. 4.1.32. -1; 1; 3. 4.1.33. -1; 1; 2; 4. 4.1.34. -5; -3; 1; 3. 4.1.35. -7; -3; 1. 4.1.36. 0; 1; 2. 4.1.37. -2,5. 4.1.38. 3. 4.1.39. -2, 2. 4.1.40. -1, 1. 4.1.41. (2; 5), (5; 2). 4.1.42. (-1; 4), (4; -1). 4.1.43. $(-\infty; 2]$. 4.1.44. $(-\infty; -5]$. 4.1.45. $(-\infty; 1\frac{1}{6})$. 4.1.46. $(1\frac{1}{4}; +\infty)$. 4.1.47. $(-\infty; -3) \cup (-3; -2] \cup [2\frac{1}{3}; 3) \cup (3; +\infty)$. 4.1.48. $(-\infty; -2) \cup \left(-2; \frac{2}{3}\right] \cup [1; 2) \cup (2; +\infty)$.

4.1.49. См. рисунок.



4.1.50. См. рисунок.



$$4.1.51. \quad (-\infty; -0,25), \quad (0; +\infty).$$

$$4.1.52. \quad (0; 0,25).$$

$$4.1.53. \quad y = \begin{cases} 6x + 8, & \text{если } x \leq -1, \\ x^2 + 1, & \text{если } -1 < x \leq 2, \\ -\frac{1}{2}x + 6, & \text{если } x > 2. \end{cases}$$

$$4.1.54. \quad y = \begin{cases} \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}, & \text{если } x \leq -1, \\ x^2 - 1, & \text{если } -1 < x \leq 2, \\ \frac{1}{4}x + \frac{5}{2}, & \text{если } x > 2. \end{cases}$$

$$4.1.57. \quad y = \begin{cases} -2x - 4, & \text{если } x < 0, \\ 0,75x - 4, & \text{если } 0 \leq x \leq 8, \\ 2, & \text{если } x > 8. \end{cases}$$

$$4.1.55. \quad -4,$$

$$4. \quad 4.$$

$$4.1.56. \quad -6,$$

$$6.$$


$$4.1.58. \quad y = \begin{cases} -1,5x - 6, & \text{если } x \leq -2, \\ 1,5x, & \text{если } -2 < x \leq 0, \\ -\frac{2}{5}x, & \text{если } x > 0. \end{cases}$$

4.1.60. $\left(\frac{1}{3}; 2\right)$. **4.1.61.** При $p = -20$ координаты точки касания $(-5; 0)$; при $p = 20$ — $(5; 0)$.


4.1.62. При $p = -24$ координаты точки касания $(4; 0)$; при $p = 24$ — $(-4; 0)$. **4.1.63.** 4. **4.1.64.** 9.

4.1.65. $[-2,25; -2)$. **4.1.66.** $\left[-\frac{1}{8}; 1\right)$. **4.1.67.** $(-1; 0)$. **4.1.68.** $(-4; 0)$. **4.1.69.** $-4;$ $-3;$ $5.$

4.1.70. $-15;$ $-3;$ 1 . **4.1.71.** -4 . **4.1.72.** 4. **4.1.73.** 4. **4.1.74.** 9. **4.1.75.** См. рисунок.



4.1.76. См. рисунок.



4.1.77. (1,5; 2). **4.1.78.** -1,5. **4.1.79.** $y = \frac{11}{8}|x| - \frac{3}{8}|x-8| - x - 1$.

4.1.80. $y = \frac{3}{2}|x+2| - \frac{19}{20}|x| - \frac{19}{20}x - 3$. **4.1.81.** 2:1. **4.1.82.** 2:1. **4.1.83.** 36; 48; 64. **4.1.84.** 16; 24; 36. **4.1.85.** 16. **4.1.86.** 2. **4.1.87.** 3. **4.1.88.** 12. **4.1.89.** 40. **4.1.90.** 70. **4.1.91.** 3,2. **4.1.92.** 2,25. **4.1.93.** 14. **4.1.94.** 5. **4.1.95.** 6,5. **4.1.96.** 2,75. **4.1.97.** 156. **4.1.98.** 125.

4.2 Геометрия

4.2.31. 1. **4.2.32.** 10. **4.2.33.** 115,2. **4.2.34.** 16. **4.2.35.** 48. **4.2.36.** 40. **4.2.37.** 288. **4.2.38.** 25.

4.2.39. 16:5. **4.2.40.** 8:7 **4.2.41.** 44. **4.2.42.** 11,2. **4.2.43.** 121. **4.2.44.** 15. **4.2.45.** 6. **4.2.46.** 60.

4.2.47. 64. **4.2.48.** $3\sqrt{13}$, $2\sqrt{13}$. **4.2.49.** 7,35. **4.2.50.** 30. **4.2.51.** 9.

Тренировочный вариант № 1

1. 5. 2. 4. 3. 3. 4. 5,4. 5. 124. 6. 413. 7. 40. 8. 4. 9. 134. 10. 3. 11. 102. 12. 4. 13. 23. 14. 2. 15. 12. 16. 36. 17. 29. 18. 3. 19. 0,8. 20. 4. 21. 2. 22. $a = 0$. 23. 8. 24. 34. 26. 16,9.

Тренировочный вариант № 2

1. 1,4. 2. 4. 3. 4. 4. 18. 5. 134. 6. 5. 7. 5. 8. 2. 9. 108. 10. 7. 11. 84. 12. 8. 13. 2. 14. 3. 15. 19. 16. 240. 17. 60. 18. 2. 19. 0,081. 20. 1,33. 21. -5. 22. $c = -1$; $c = 15$. 23. 9. 24. 68. 26. 1:2.

Тренировочный вариант № 3

1. 72,9. 2. 2. 3. 2. 4. 1,5; 7. 5. 324. 6. -278. 7. -0,8. 8. 1. 9. 121. 10. 17. 11. 18. 12. 45. 13. 123. 14. 1156. 15. 60. 16. 180. 17. 1440. 18. 3. 19. 0,72. 20. 142,8. 21. (3; -2); (3; 2); (-6; -1). 22. $k = 4$. 23. 6,5. 24. 68° . 26. 7.

Тренировочный вариант № 4

1. -8,25. 2. 4. 3. 4. 4. -3; 5. 5. 214. 6. 546. 7. -142. 8. 3. 9. -2,4. 10. 40. 11. 384. 12. 8. 13. 13. 14. 6440. 15. 10. 16. 150. 17. 9,5. 18. 2. 19. 0,25. 20. 10. 21. -3. 22. $c = -1$; $c = 0$. 23. 9. 24. 87° . 26. 25.

Тренировочный вариант № 5

1. 18,13. 2. 1. 3. 2. 4. -5,5. 5. 321. 6. -1,1. 7. 6. 8. 4. 9. 33. 10. 7. 11. 69. 12. 1. 13. 2. 14. 3. 15. 19. 16. 159,8. 17. 30. 18. 4. 19. 0,08. 20. 21. 21. 160000. 22. 26. 23. $k \in \left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$. 24. 420. 26. $3\sqrt[3]{5} + 3$.

Тренировочный вариант № 6

1. 6. 2. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 413. 6. 875. 7. 183. 8. 4. 9. 2. 10. 13. 11. 31. 12. 5. 13. 12. 14. 1. 15. 6.

16. 54. 17. 0,4. 18. 4. 19. 0,55. 20. 4. 21. -5; 5; 6. 22. 504. 23. $a \in (0; 7]$. 24. 5. 26. $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Введение | 3 |
| 1. Алгебра | 5 |
| 1.1. Числовые выражения | 5 |
| 1.2. Числовая прямая | 9 |
| 1.3. Последовательности и прогрессии | 10 |
| 1.4. Иррациональные выражения | 12 |
| 1.5. Степень и её свойства | 16 |
| 1.6. Уравнения и неравенства | 16 |
| 1.7. Преобразование алгебраических выражений | 20 |
| 1.8. Графики линейной, квадратичной и дробно-рациональной функции | 23 |
| 1.9. Решение систем уравнений с помощью графиков | 27 |
| 2. Геометрия | 30 |
| 2.1. Основные утверждения и теоремы | 30 |
| 2.2. Длины | 33 |
| 2.3. Углы | 35 |
| 2.4. Площадь | 37 |
| 2.5. Тригонометрия | 39 |
| 2.6. Движения на плоскости | 40 |
| 2.7. Векторы на плоскости | 41 |
| 3. Реальная математика | 44 |
| 3.1. Текстовые задачи | 44 |
| 3.2. Графики | 48 |
| 3.3. Статистика | 50 |
| 3.4. Вероятность | 53 |
| 3.5. Подсчёт по формулам | 55 |
| 3.6. Прикладные задачи геометрии | 56 |
| 4. Задания повышенного уровня | 59 |
| 4.1. Алгебра | 59 |
| 4.2. Геометрия | 66 |
| Тренировочные варианты ГИА 2014 г. | 71 |
| Справочные материалы по математике | 71 |
| Тренировочный вариант № 1 | 73 |
| Тренировочный вариант № 2 | 77 |
| Тренировочный вариант № 3 | 81 |
| Тренировочный вариант № 4 | 85 |
| Тренировочный вариант № 5 | 90 |
| Тренировочный вариант № 6 | 94 |
| Ответы | 98 |